

# SLUŽBENI GLASNIK

## OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA

Broj 9	Godina XVIII.	Srebreno, 21. svibnja 2018.	Uprava i uredništvo: Srebreno bb, - tel. 487 476 List izlazi po potrebi.
--------	---------------	-----------------------------	--

### SADRŽAJ

#### OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje ..... 1.

#### 1.

Na temelju članka 109., stavak 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13, 65/17), članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/09, 6/13 i 3/18) i Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 08/17), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 6. sjednici održanoj dana 21. svibnja, 2018. godine donosi:

#### Odluku o donošenju

#### II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblje

#### I OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

"Donose se II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblje (u daljnjem tekstu: Plan), objavljenog u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka broj 25/11, 16/15 i 18/15 - pročišćeni tekst, što ih je izradila tvrtka Unifika d.o.o. iz Zagreba Medvedgradska 25, 2017. godine."

##### Članak 2.

"Plan, sadržan u Elaboratu II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJE čine:

#### KNJIGA I:

#### A. TEKSTUALNI DIO – ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA
2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA
  - 2.1. Veličina i oblik građevnih čestica
  - 2.2. Veličina i površina građevina
  - 2.3. Namjena građevina
  - 2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici
  - 2.5. Oblikovanje građevina
  - 2.6. Uređenje građevnih čestica
3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM
  - 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže
    - 3.1.1. Primarna prometnica (profil A-A)
    - 3.1.2. Sekundarne prometnice
    - 3.1.3. Površine za javni prijevoz (stajališta)

- 3.1.4. Javna parkirališta
- 3.1.5. Javne garaže
- 3.1.6. Biciklističke staze
- 3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže
- 3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže
- 3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)
4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
6. UVJETI I NAČIN GRADNJE
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
8. MJERE PROVEDBE PLANA
9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
- B. GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI u mj. 1:500**
  1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
  2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. UVJETI RADNJE

**KNJIGA II:  
PRILOZI sadrži:**

**C. OBVEZNI PRILOZI**

- I. Opći prilozi**
- II. Suglasnost na Plan**
- III. Obrazloženje**
- IV. Sažetak za javnost**
- V. Izvješće o Javnoj raspravi u postupku izrade Plana"**

**II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**

Članak 3.

U članku 4 stavak 1 podstavak A iza riječi "G5" dodaju se riječi "i G6" a u alineji A1. iza riječi "ukopa" dodaju se riječi "pojedinačna stabla i zelene površine".

U članku 4 stavak 1 podstavak B riječi "G6" mijenja se i glasi "G7" te se dodaje alineja B4 koja glasi "građevina spomeničkih obilježja – križ."

U članku 4 stavak 1 podstavak C se mijenja i glasi:

"C) prateće usluge groblja – PUG: manji proizvodni pogoni za izradu vijenaca, svijeća, nadgrobnih obilježja i sl."

U članku 4 stavak 1 podstavak D mijenja se i glasi:

"D) površine infrastrukturnih sustava:

1. pristupna prometnica s parkiralištem – IS1: kolni, pješački i biciklistički promet, elementi za svladavanje visinskih razlika (rampe, stepenice), komunalna infrastruktura;
2. građevine za pristup grobnim poljima – IS-2: staze, elementi za svladavanje visinskih razlika (rampe, stepenice), komunalna infrastruktura,

3. požarni put – IS-3: kolni promet interventnih vozila i pješačka staza."

U članku 4 stavak 1 podstavak E mijenja se i glasi:

"E) trafostanica – TS: građevina trafostanice."

U članku 4 stavak 1 podstavak F mijenja se i glasi:

"F) zelenilo:

1. parkovne površine - Z1,  
Članak 4.

2. zaštitne zelene površine – Z."

U članku 4 stavak 1 dodaje se podstavak G i glasi:

"G) potporni i potporno - gabionski zidovi - PZ1 – PZ5:

1. Sve potporne konstrukcije u cilju sanacije i stabilizacije terena. Uvjeti i način gradnje definirani člankom 37."

U članku 4 stavak 2 mijenja se Tablica i glasi:

Namjena / oznaka namjene		površina P (m <sup>2</sup> )		% ukupnog dijela	
Površine za ukop – G1...G6		50375		40.1	
Sadržaji u funkciji groblja – G7		3458.5		2.8	
Prateće usluge groblja - PUG		529		0.4	
Površine infrastrukturnih sustava	pristupna prometnica s parkiralištem IS-1	30519.9	18425.9	24.3	14.7
	građevine za pristup grobnim poljima IS-2		6481		5.1
	požarni put IS-3		5613		4.5
Trafostanica – TS		143.5		0.1	
Zelenilo	parkovne površine – Z1	39070.5	9098.5	31.2	7.3
	zaštitne zelene površine - Z		29972		23.9
Potporni i potporno-gabionski zidovi – PZ1 – PZ5		1384.6		1.1	
Ukupna površina:		125481.0		100	

Članak 5.

U članku 4 stavak 3 riječ "G5" zamjenjuje se riječi "G6".

U članku 4 stavak 4 riječ "G6" zamjenjuje se riječi "G7".

U članku 4 stavak 8 postaje stavak 5.

U članku 4 stavak 5 postaje stavak 6, mijenja se i glasi:

"6) Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su smještanju prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže te građevina servisne namjene. Preostali dio površina uređuje se u funkciji zaštitnog

zelenila. Razgraničene su u skladu s planiranom namjenom: pristupna prometnica s parkiralištem IS-1 služi za kolni pristup i parkiranje vozila; građevine za pristup grobnim poljima IS-2 su građevni elementi (rampe i stepenice) za svladavanje visinskih razlika na terenu s ciljem omogućavanja pješačkog pristupa grobnim poljima; požarni put IS-3 namijenjen je kolnom pristupu interventnih vozila. Građevine, linijske građevine infrastrukture i instalacije moguće je planirati i smještati i izvan površina infrastrukturnih sustava kad se radi o sustavima za koji čine standard opremanja vanjskih površina (javna rasvjeta, telefon, voda, odvodnja voda i sl.) odnosno kad su utvrđena ograničenja koja uvjetuju

izmještanje planiranih sustava infrastrukture."

U članku 4 stavak 7 mijenja se i glasi:

"(7) Trafostanica (TS) je površina namijenjena izgradnji građevine trafostanice."

U članku 4 stavak 6 postaje stavak 8.

U članku 4 stavak 7 postaje stavak 9.

U članku 4 stavak 9 postaje stavak 10 te se iza prve rečenice u stavku dodaje rečenica:

"Grade se neposrednom primjenom Plana, prije ishoda Lokacijske dozvole za cjelokupni obuhvat Plana."

Članak 6.

U članku 6 riječi "4. Uvjeti gradnje" mijenjaju se u "1. Detaljna namjena površina".

U članku 6 Tablica se mijenja i glasi:

Broj / oznaka građevne čestice	namjena	površina P čestice (m <sup>2</sup> )	% ukupnog dijela
1. / I.	G4, PZ1	12246.0	9.8
2. / II.	G3, IS-2	10040.0	8.0
3. / III.	G2	6505.0	5.2
4. / IV.	G2, IS-2	10420.0	8.3
5. / V.	G1	5265.0	4.2
6. / VI.	G1	4653.0	3.7
7. / VII.	G5, PZ3, PZ5	2687.5	2.2
8. / VIII.	G5, PZ1, PZ3	1453.0	1.2
9. / IX.	G5, PZ4	848.0	0.7
10. / X.	G5, PZ5	820.0	0.6
11. / XI.	G5, PZ1	555.0	0.5
12. / XII.	G5, PZ1	421.0	0.3
13. / XIII.	G7, IS-1	4379.5	3.6
14. / XIV.	Z1	9105.0	7.4
15. / XV.	IS-1, IS-3, PZ1, PZ5	24249.5	20
16. / XVI.	G6	167.0	0.1
17. / XVII.	Z	5306.0	4.2

18. / XVIII.	IS-3	601.0	0.5
19. / XIX.	Z	8938.0	7.1
20. / XX.	TS	143.5	0.1
21. / XXI.	PUG	529.0	0.4
22. / XXII.	Z	14457.5	11.5
23. / XXIII.	G2, G3, IS-2	1691.5	1.4
<b>Ukupno:</b>		<b>125481.0 m2</b>	<b>100</b>

U članku 6 stavak 2 se mijenja i glasi:  
 "(2) Granice građevnih čestica formiraju se u pravilu prema planiranoj parcelaciji: granici i broju planirane građevne čestice kako je prikazano na kartografskim prikazima 1. Detaljna namjena površina i 4. Uvjeti gradnje te Shematskom prikazu

palnirane parcelacije koji je prikazan na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje, uvažavajući funkcionalne osobitosti i planiranu etapnost izgradnje te su dozvoljene ispravke površina navedenih u prethodnoj tablici sukladno uvjetima iz članka 5. stavka 2."

#### Članak 7.

U članku 7 stavak 3 Tablica se mijenja i glasi:

Broj / oznaka građevne čestice	namjena	površina P čestice (m2)	kig max	kis max	visina (m)	etaže	najveći GBP* (m2)
1. / I.	G4, PZ1	12246.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
2. / II.	G3, IS-2	10040.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
3. / III.	G2	6505.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
4. / IV.	G2, IS-2	10420.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
5. / V.	G1	5265.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
6. / VI.	G1	4653.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
7. / VII.	G5, PZ3, PZ5	2687.5	0.1	1	5	Po ili P ili S	230
8. / VIII.	G5, PZ1, PZ3	1453.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
9. / IX.	G5, PZ4	848.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
10. / X.	G5, PZ5	820.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
11. / XI.	G5, PZ1	555.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
12. / XII.	G5, PZ1	421.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
13. / XIII.	G7, IS-1	4379.5	0.5	1.5	10	Po+Pr+1	1275
14. / XIV.	Z1	9105.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
15. / XV.	IS-1, IS-3, PZ1,	24249.5	1	1	5	Po ili P ili S	50

	PZ5						
16. / XVI.	G6	167.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
17. / XVII.	Z	5306.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
18. / XVIII.	IS-3	601.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
19. / XIX.	Z	8938.0	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
20. / XX.	TS	143.5	1	1	5	P	143.5
21. / XXI.	PUG	529.0	0.4	0.4	5	Po ili P ili S	208
22. / XXII.	Z	14457.5	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
23. / XXIII.	G2, G3, IS-2	1691.5	0.1	1	5	Po ili P ili S	50
<b>Ukupno:</b>	<b>125481.0 m2</b>			-	-	-	<b>100</b>

\* Najveći GBP (m2) određuje se za pojedinačnu građevinu (ili pomoćnu građevinu) sukladno članku 8.

U članku 7 stavak 4 briše se.

U članku 7 stavak 5 postaje stavak 4.

#### Članak 8.

U članku 8 u stavku 1 umjesto riječi "dvije" piše se riječ "tri".

U članku 8 stavak 2 alineja 1 riječi "grobno mjesto (grob)" brišu se.

U članku 8 dodaje se stavak 4 koji glasi:

"(4) Pomoćne (jednostavne) građevine grade se i uređuju prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15)."

#### Članak 9.

U članku 9 stavak 1 alineja 1. riječi "grobno mjesto" brišu se.

U članku 9 stavak 1 alineja 6. riječi "(GIS)" brišu se.

#### Članak 10.

U članku 10 stavak 1 mijenja se i glasi:

"(1) Na građevnim česticama namjene Površina za ukop (G1 do G6) grade se i uređuju grobna polja G1 do G98. Grobno polje sastoji se od grobnih mjesta organiziranih u grobne redove. Grobni

redovi međusobno su odvojeni međurazmacima-prilaznim stazama minimalne širine 2,5 metra. U sklopu grobnog polja može se organizirati i smještaj priključka za vodu i košara za otpad. Grobna polja G1 do G98 grade se i uređuju prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15 i 75/15)."

U članku 10 stavak 2 mijenja se i glasi:

"(2) Grobna polja formiraju se prema načinu pokopa te se dijele na:

1. rimokatolički dio - G1 do G54, G56 do G85,
2. muslimanski dio - G92 do G98,
3. pravoslavni dio - G88 do G91 ,
4. ateisti - G86 do G87 ,
5. urne i zidne niše - G60,
6. zajednička grobnica - G55."

U članku 10 Tablica iz stavka 2 se mijenja i prelazi u stavak 3, pa stavak 3 glasi:

"(3) U slijedećoj tablici dati su pokazatelji najvećeg broja grobnih mjesta i najmanjeg broja pojedinačnih visokih stabala prema planiranom grobnom polju:

---

Broj	grobno polje	najveći dopušteni broj grobnih mjesta	najmanji dopušteni broj pojedinačnih stabala
1	G1	21	2
2	G2	29	4
3	G3	9	1
4	G4	55	4
5	G5	23	3
6	G6	43	4
7	G7	19	2
8	G8	29	4
9	G9	11	3
10	G10	43	3
11	G11	6	1
12	G12	10	1
13	G13	53	6
14	G14	37	4
15	G15	67	6
16	G16	54	5
17	G17	35	6
18	G18	68	5
19	G19	47	6
20	G20	18	3
21	G21	10	1
22	G22	48	4
23	G23	61	4
24	G24	61	4
25	G25	47	5
26	G26	33	4
27	G27	31	4
28	G28	31	4
29	G29	45	4
30	G30	45	4
31	G31	55	3

---

---

32	G32	54	4
33	G33	51	5
34	G34	47	4
35	G35	51	4
36	G36	52	5
37	G37	29	5
38	G38	32	5
39	G39	34	5
40	G40	53	5
41	G41	55	4
42	G42	54	4
43	G43	54	6
44	G44	56	5
45	G45	5	2
46	G46	12	3
47	G47	19	4
48	G48	48	5
49	G49	51	6
50	G50	51	6
51	G51	52	6
52	G52	51	6
53	G53	65	5
54	G54	16	2
55	G55(skupna grobnica)	1	-
56	G56	3	-
57	G57	23	3
58	G58	35	5
59	G59	35	6
60	G60 (urne)	144	-
61	G61	9	1
62	G62	17	2
63	G63	33	4
64	G64	34	3

---



---

65	G65	34	3
66	G66	34	3
67	G67	33	4
68	G68	60	9
69	G69	39	5
70	G70	40	4
71	G71	40	4
72	G72	40	4
73	G73	30	4
74	G74	20	-
75	G75	26	2
76	G76	34	2
77	G77	38	3
78	G78	38	2
79	G79	20	2
80	G80	13	1
81	G81	14	1
82	G82	2	3
83	G83	20	3
84	G84	29	2
85	G85	46	3
86	G86	28	3
87	G87	19	3
88	G88	25	2
89	G89	28	2
90	G90	30	2
91	G91	30	2
92	G92	69	3
93	G93	50	5
94	G94	48	4
95	G95	8	-
96	G96	32	5
97	G97	33	3

---

98	G98	46	2
UKUPNO	G1-G98	3566	344

U članku 10 stavak 3 prelazi u stavak 4, mijenja se i glasi:

"(4) Detaljni uvjeti oblikovanja grobnih mjesta propisuju se člankom 21. Ukupni broj grobnih mjesta i pojedinačnih stabala podložan je korekciji u skladu s člankom 21 stavkom 4. točkom 5."

#### Članak 11.

U članku 11 stavak 1 ispred riječi Kapela dodaje se riječ "Grobljanska". Riječ "(G6)" zamjenjuje se riječi "(G7)". U zadnjoj rečenici istog stavka broj "21." mijenja se brojem "22."

#### Članak 12.

U članku 12 stavak 1 riječ "(G6)" zamjenjuje se riječi "(G5)". Broj "22" zamjenjuje se brojem "23".

#### Članak 13.

U članku 13 stavak 2 riječ "(G6)" zamjenjuje se riječju "(G7)". Broj "23" zamjenjuje se brojem "24".

#### Članak 14.

U članku 14 stavak 1 broj "24" zamjenjuje se brojem "25".

#### Članak 15.

U članku 15 stavak 1 mijenja se i glasi:  
 "(1) Građevine infrastrukturnih sustava su prometne, pješačke i biciklističke površine s elementima za svladavanje visinskih razlika te ostala telekomunikacijska i komunalna infrastruktura. Građevine infrastrukturnih sustava planirane su na svim česticama unutar obuhvata Plana, na površinama namjene Površine infrastrukturnih sustava (IS) te ostalih namjena predviđenih ovim Planom, kako je prikazano na Kartografskom prikazu 2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža. Detaljni uvjeti

oblikovanja propisuju se člancima 27. i 28."

#### Članak 16.

U članku 16 stavak 1 broj "29" zamjenjuje se brojem "31", broj "32" brojem "35", broj "73" brojem "76", broj "75" brojem "78", broj "33" brojem "35" te broj "44" brojem "46".

U članku 16 stavak 2 broj "73" zamjenjuje se brojem "76".

U članku 16 stavak 3 broj "27" zamjenjuje se brojem "29" a broj "35" brojem "46".

#### Članak 17.

Članak 16a postaje članak 17 te se u stavku 1 broj "24a" zamjenjuje brojem "26".

#### Članak 18

Članak 17 postaje članak 18.

U članku 18 stavak 1 iza riječi "smjestiti" dodaju se riječi "do tri". Riječi "i 5.1. i 5.2. Raster i razmještaj ukopnih parcela" brišu se.

U članku 18 stavak 2 riječi "i 5.1. i 5.2. Raster i razmještaj ukopnih parcela" brišu se.

U stavku 3 broj "85" zamjenjuje se brojem "88".

#### Članak 19.

Članak 18 postaje članak 19.

#### Članak 20.

Članak 19 postaje članak 20.

#### Članak 21.

Članak 20 postaje članak 21.

U članku 21 stavak 1 mijenja se i glasi:  
 "(1) Dimenzije grobnog mjesta (unutarnje – svijetle dimenzije grobnice – šxdxv ) uvjetovane su zakonskim i podzakonskim aktima i tipologijom grobnog mjesta te će

se odrediti sukladno nacrtima i uvjetima za gradnju i opremanje ukopnog mjesta odnosno položajnom planu grobnih mjesta i grobnica, u daljnjim fazama realizacije."

U članku 21 stavak 2 rečenica "Detalji rješenja grobnica s dimenzijama ovisno o tipu grobnice prikazani su na kartografskim prikazima 5.1. i 5.2 Raster i razmještaj ukopnih parcela." briše se.

U članku 21 stavak 3 mijenja se i glasi:

"(3) Osnovni uvjeti arhitektonskog oblikovanja:

1. oblikovni uvjeti određeni su prikazom grobnih polja i glavnih staza koja ih odjeljuju te najvećim dopuštenim brojem grobnih mjesta i najmanjim dopuštenim brojem pojedinačnih stabala po svakom grobnom polju;
2. predlaže se primjena sljedećih vrsta materijala pri oblikovanju: beton, granit, mramor, čelik, drvo.

U članku 21 stavak 4 alineja 7 briše se.

Članak 22.

Članak 21 postaje članak 22.

U članku 22 stavak 3 broj "33" zamjenjuje se brojem "35" a brojevi "82, 83, 84 i 85" brojevima "85, 86, 87 i 88".

Članak 23.

Članak 22 postaje članak 23.

U članku 23 stavak 2 broj "21" zamjenjuje se brojem "22".

U članku 23 stavak 3 broj "33" zamjenjuje se brojem "35" a brojevi "82, 83, 84 i 85" brojevima "85, 86, 87 i 88".

Članak 24.

Članak 23 postaje članak 24.

U članku 24 stavak 2 broj "21" zamjenjuje se brojem "22".

U članku 24 stavak 3 broj "33" zamjenjuje se brojem "35" a brojevi "82, 83, 84 i 85" brojevima "85, 86, 87 i 88".

Članak 25.

Članak 24 postaje članak 25.

U članku 25 stavak 3 broj "33" zamjenjuje se brojem "35" a brojevi "82, 83, 84 i 85" brojevima "85, 86, 87 i 88".

Članak 26.

Članak 24a postaje članak 26.

U članku 26 stavak 2 alineja 3 broj "21" zamjenjuje se brojem "22".

Članak 27.

Članak 25 postaje članak 27.

Članak 28.

Članak 26 postaje članak 28.

Članak 29.

Članak 27 postaje članak 29.

Članak 30.

Članak 28 postaje članak 30.

U članku 30 stavak 1 alineja 1 brojevi "17" i "18" zamjenjuju se brojevima "18" i "19".

U članku 30 stavak 1 alinija 2 brojevi "28, 29, 30, 31 i 32" zamjenjuju se brojevima "30, 31, 32, 33 i 34".

U članku 30 stavak 1 alineja 3 broj "33" zamjenjuje se brojem "35".

U članku 30 stavak 1 alineja 4 broj 44 zamjenjuje se brojem "46".

Članak 31.

Članak 29 postaje članak 31.

U članku 31 stavak 1 riječ "dva" zamjenjuje se riječi "tri".

U članku 31 stavak 2 alineja 1 broj "30" zamjenjuje se brojem "32".

U članku 31 stavak 2 alineja 2 broj "31" zamjenjuje se brojem "33".

U članku 31 stavak 2 alineja 3 broj "32" zamjenjuje se brojem "34".

Članak 32.

Članak 30 postaje članak 32.

U članku 32 stavak 1 mijenja se i glasi:

"(1) Stanište groblja «A» izrazito je surovo i izloženo jakim udarima vjetrova, te se za sadnju u parteru rastera grobnih polja preporučaju niski, autohtoni, jastučasti grmovi poput: mirte (*Myrtus communis*, *Myrtus communis* "Tarentina"), timijana (*Thymus vulgaris*), trnovite mlječike

(*Euphorbia spinose*), ružmarina (*Rosmarinus officinalis*), primorske crnjuše (*Erica manipuliflora*)."

#### Članak 33.

Članak 31 postaje članak 33.

U članku 33 stavak 1 mijenja se i glasi:

"(1) Grobna polja unutar staništa «B» oblikuju se kao kameni vrt sa sukulentim vrstama i niskim jastučastim poput : puzajućeg ružmarina (*Rosmarinus officinalis* "Prostratus"), primorskog dragušca (*Senecio cineraria*), timijana (*Thymus vulgaris*), smilja (*Helichrysum italicum*), trnovite mlječiike (*Euphorbia spinose*)."

U članku 33 stavak 2 broj "42" zamjenjuje se brojem "44".

U članku 33 stavak 3 mijenja se i glasi:

"(3) Kao prikladne vrste elitnih stabala preporučuju se: maslina (*Olea europaea*), pinj (*Pinus pinea*), rogač (*Ceratonia siliqua*), čempres (*Cupressus sempervirens*)."

U članku 33 stavak 4 mijenja se i glasi:

"(4) Padine brda Mijačevina izdvajaju se unutar groblja svojom dominantnim reljefom i strmim kameno skeletnim, opožarenim i ogoljelim padinama, s oskudnom kserotermnom vegetacijom fizionomije gariga. Na ovakvom staništu formira se Biblijski vrt s preuzetim i apliciranim elementima iz povijesno sakralne fizionomije. U ovom vrtu koristiti će se paleta biljaka: maslina (*Olea europaea*), puzajući ružmarin (*Rosmarinus officinalis* "Prostratus"), primorski dragušac (*Senecio cineraria*), timijan (*Thymus vulgaris*), smilje (*Helichrysum italicum*), trnovita mlječika (*Euphorbia spinose*) i slične kako bi u ovakvom miljeu ornamentalnih kultura potencirao prisutnu kamenu strukturu."

#### Članak 34.

Članak 32 postaje članak 34.

U članku 34 stavak 2 riječi "*Pinus brutia*" se zamjenjuju riječima "*(Pinus halepensis)*".

#### Članak 35.

Članak 33 postaje članak 35.

U članku 35 stavak 1 broj "25." zamjenjuje se brojem "27".

U članku 35 dodaje se stavak 5 koji glasi:

"(5) Svu vrijednu vegetaciju koja se uklapa u krajobrazno rješenje te sav izvorni krajobraz unutar grobljanskog kompleksa urediti i održavati na način najvećeg mogućeg očuvanja i zaštite, uz obavezno nadomještanje uništenih i/li dotrajalih biljaka sadnjom novih."

#### Članak 36.

Članak 34 postaje članak 36.

U članku 36 stavak 1 broj "20." zamjenjuje se brojem "21".

#### Članak 37.

Članak 35 postaje članak 37.

#### Članak 38.

Članak 36 postaje članak 38.

#### Članak 39.

Članak 37 postaje članak 39.

#### Članak 40.

Članak 38 postaje članak 40.

U članku 40 stavak 2 dodaje se rečenica: "Građevina spomeničkih obilježja-križ gradi se na površini unutar obuhvata Plana namjene Sadržaji u funkciji groblja (G7)."

#### Članak 41.

Članak 39 postaje članak 41.

#### Članak 42.

Članak 40 postaje članak 42.

#### Članak 43.

Članak 41 postaje članak 43.

## Članak 44.

Članak 42 postaje članak 44.

U članku 44 stavak 2 mijenja se i glasi:  
"(2) Sadne jame predstavljaju prostor koji je uređen za sadnju planiranog visokog zelenila, uređenje postojećeg visokog zelenila ili kao slobodna zelena površina. Sadna jama u pravilu je dimenzija koje proizlaze iz rastera grobnih mjesta (polja) a točna pozicija će se odrediti u daljnjim fazama izgradnje, uz zadovoljavanja odredbi članka 10 stavka 3 (tablica - najmanji dopušteni broj pojedinačnih stabala po grobnom polju). Pozicije slavina za vodu prikazane su na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje."

## Članak 45.

Članak 43 postaje članak 45.

## Članak 46.

Članak 44 postaje članak 46.

## Članak 47.

Članak 45 postaje članak 47.

U članku 47 stavak 1 broj "47" zamjenjuje se brojem "49".

## Članak 48.

Članak 46 postaje članak 48.

U članku 48 stavak 2 riječ "istočnoj" zamjenjuje riječ "sjevernoj" a riječ "zapadnoj" riječ "istočnoj".

## Članak 49.

Članak 47 postaje članak 49.

## Članak 50.

Članak 48 postaje članak 50.

## Članak 51.

Članak 49 postaje članak 51.

## Članak 52.

Članak 50 postaje članak 52.

## Članak 53.

Članak 51 postaje članak 53.

## Članak 54.

Članak 52 postaje članak 54.

## Članak 55.

Članak 53 postaje članak 55.

## Članak 56.

Članak 54 postaje članak 56.

## Članak 57.

Članak 55 postaje članak 57.

## Članak 58.

Članak 56 postaje članak 58.

## Članak 59.

Članak 57 postaje članak 59.

## Članak 60.

Članak 58 postaje članak 60.

U članku 60 stavak 2 broj "53." zamjenjuje broj "55".

## Članak 61.

Članak 59 postaje članak 61.

U članku 61 stavak 2 broj "51." zamjenjuje se brojem "53".

U članku 61 broj "33" zamjenjuje se brojem "35".

## Članak 62.

Članak 60 postaje članak 62.

U članku 62 stavak 3 alineja 2 broj "88" zamjenjuje se brojem "87", riječi "20 PM za motocikle" se brišu a dodaju se riječi "1 PM za vozilo nadležnog distributera električne energije."

## Članak 63.

Članak 61 postaje članak 63.

U članku 63 stavak 2 broj "50" zamjenjuje se brojem "52" a broj "52" brojem "55".

## Članak 64.

Članak 62 postaje članak 64.  
U članku 64 stavak 1 broj "59" zamjenjuje se brojem "62" a brojevi "22 i 23" brojem "24".

## Članak 65.

Članak 63 postaje članak 65.

## Članak 66.

Članak 64 postaje članak 66.  
U članku 66 stavak 3 brojevi "48 i 54" zamjenjuju se brojevima "50 i 56".  
U članku 66 stavak 4 broj "25" zamjenjuje se brojem "27".

## Članak 67.

Članak 65 postaje članak 67.  
U članku 67 stavak 1 broj "25" se zamjenjuje brojem "27".

## Članak 68.

Članak 66 postaje članak 68.

## Članak 69.

Članak 67 postaje članak 69.  
U članku 69 stavak 1 alineja 2 brojevi "45. do 72" zamjenjuju se brojevima "47. do 75."  
U članku 69 stavak 1 alineja 3 broj "26." zamjenjuje se brojem "29."

## Članak 70.

Članak 68 postaje članak 70.  
U članku 70 stavak 1 broj "25." zamjenjuje se brojem "29." a na kraju stavka dodaje se rečenica: "Parkirno mjesto za vozilo nadležnog distributera električne energije osigurat će se na parkiralištu oznake P2."

## Članak 71.

Članak 68a postaje članak 71.

## Članak 72.

Članak 69 postaje članak 72.

## Članak 73.

članak 70 postaje članak 73.

## Članak 74.

Članak 71 postaje članak 74.

U stavku 8 članka 74 brišu se riječi "kućnih" i "kućnog."

## Članak 75.

Članak 72 postaje članak 75.

## Članak 76.

Članak 73 postaje članak 76.  
U članku 76 stavak 1 alineja 1 brojevi "30, 31 i 32" zamjenjuju se brojevima "32, 33 i 34."  
U članku 76 stavak 1 alineja 2 broj "31" zamjenjuje se brojem "33".  
U članku 76 stavak 2 riječ "česme" zamjenjuje se riječju "zdence".

## Članak 77.

Članak 74 postaje članak 77.

## Članak 78.

Članak 75 postaje članak 78.

## Članak 79.

Članak 76 postaje članak 79.  
U članku 79 stavak 1 broj "73" zamjenjuje se brojem "76".

## Članak 80.

Članak 77 postaje članak 80.

## Članak 81.

Članak 78 postaje članak 81.  
U članku 81 stavak 2 alineja 1 broj "29" zamjenjuje se brojem "31."  
U članku 81 stavak 2 alineja 2 broj "44" zamjenjuje se brojem "46."  
U članku 81 stavak 2 alineja 3 broj "73" zamjenjuje se brojem "76."  
U članku 81 stavak 2 alineja 4 broj "74" zamjenjuje se brojem "77."  
U članku 81 stavak 2 alineja 5 broj "81" zamjenjuje se brojem "84."

## Članak 82.

Članak 79 postaje članak 82.

## Članak 83.

Članak 80 postaje članak 83.

U članku 83 stavak 2 podstavak 2 mijenja se i glasi:

"Preduvjet ishodu akata za građenje je formiranje građevinskih čestica:

- PZ1 – na građevinskim česticama br. 1 (I.), 11 (XI), 12 (XII), 13 (XXIII) i 15 (XV);
- PZ2 – na građevinskoj čestici br. 1 (I.);
- PZ3 – na građevinskim česticama 7 (VII.) i 8 (VIII.);
- PZ4 – na građevinskim česticama 9 (IX.) i 10 (X.);
- PZ5 – na građevinskoj čestici 15 (XV), 7 (VII) i 8 (VIII)."

U članku 83 stavak 3 mijenja se i glasi:

"(3) Planom su predviđene tri etape izgradnje i uređenja prostora groblja:

1. Etapa 1. Planirane građevinske čestice u obuhvatu ove etape su: dio građevinske čestice planske oznake 15 (XV) na kojem je određena gradnja glavne prometnice unutar obuhvata Plana s pripadajućom infrastrukturom do građevine pratećih usluga groblja (PUG) i sve Planom predviđene parkirališne površine te građevinska čestica oznake 20 (XX) koja je određena za gradnju građevine trafostanice TS;
2. Etapa 2. Planirane građevinske čestice u obuhvatu ove etape su: \_građevinske čestice planske oznake 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i dio 23 (I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI i dio XXIII) koje su određene za gradnju grobnih polja, i to G62-G85 (građevinska čestica I), G34-G61 (građevinske čestice II, III, XVI i dio XXIII), G92 i G94 (građevinska čestica VIII), G93 te G95-G98 (građevinska čestica VII), G88-G89 (građevinska čestica IX), G90-G91 (građevinska čestica X), G86

(građevinska čestica XI) te G87 (građevinska čestica XII);

\_građevinske čestice za gradnju glavnih građevina grobljanskog kompleksa: 13 (XIII) koja je određena za gradnju građevina Grobljanske kapele GK, Građevine ceremonijalnog sklopa GCS i Pomoćne građevine PG; 21 (XXI) koja je određena za gradnju građevine Pratećih usluga groblja PUG; dio građevinske čestice 7 (VII) koji je određen za gradnju Građevine u funkciji muslimanskog obreda ukopa GM; dio građevinske čestice 2 (II) koji je određen za gradnju Građevina servisnih funkcija groblja GSF<sub>1</sub>-Vrtni paviljon i GSF<sub>2</sub>-Sanitarni čvor;

\_građevinske čestice 14 (XIV) koja je određena za gradnju Građevine arheološkog lokaliteta GAL i hortikulturno uređenje Biblijskog vrta;

3. Etapa 3. Planirane građevinske čestice u obuhvatu ove etape su:

\_planske oznake 4, 5, 6 i dio građevinske čestice 23 (IV, V, VI i dio XXIII) koje su određene za gradnju grobnih polja, i to G22-G33 (građevinska čestica IV i dio XXIII), G13-G21 (građevinska čestica V) te G1-G12 (građevinska čestica VI);

\_dio građevinske čestice 4 (IV) za gradnju Građevine servisnih funkcija groblja GSF<sub>3</sub>-Sanitarni čvor;

\_građevinska čestica 18 (XVIII) i dio građevinske čestice 15 (XV) za gradnju Požarnog puta.

U članku 83 stavak 4 mijenja se i glasi:

"(4) Etapnost izgradnje shematski je prikazana na kartografskom prikazu 4. Uvjeti gradnje."

Članak 84.

Članak 81 postaje članak 84.  
U članku 84 stavak 2 alineja 3.3. riječi "i hotelske zone" brišu se.

Urbroj: 2117/08-02-18-5

Srebreno, 21. svibnja. 2018.

Članak 85.  
Članak 82 postaje članak 85.

Predsjednik Općinskog vijeća

Članak 86.  
Članak 83 postaje članak 86.

Lovorko Klešković

Članak 87.  
Članak 84 postaje članak 87.

Članak 88.  
Članak 85 postaje članak 88.

### **III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 89.

(1) II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Groblje izrađuju se u 3 (tri) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Župa Dubrovačka i 2 (dvije) kopije.

(2) Jedan izvornik čuva se u pismohrani Općinskog Vijeća Općine Župa dubrovačka, drugi izvornik u pismohrani Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko neretvanske županije, treći izvornik u pismohrani Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Općine Župa dubrovačka nadležnog za poslove prostornog uređenja, prva kopija u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja i druga kopija Plana u Zavodu za prostorno uređenje Dubrovačko - neretvanske županije.

Članak 90.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka“.

Klasa: 350-02/18-01/05