



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KONAVLE

Broj 4, godina IX. • Cavtat, 13. srpnja 2011. godine

Uredništvo: Trumbićev put 25 • Tel. 478-401 • List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o donošenju UPU-a Bačev Do,Mihatovići,Tušići - naselja Gruda	42
2. Odluka o donošenju UPU-a zone gospodarske namjene - proizvodne "Gruda"	91
3. Odluka o donošenju UPU-a zone gospodarske - proizvodne i poslovne namjene "Kopačica - Popovići".....	114
4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle	139
5. Konavosko komunalno društvo Čilipi d.o.o. - Izvješće o poslovanju u 2010. g.....	146
6. Dječji vrtići Konavle - Izvješće o poslovanju u 2010. g.....	146
7. Javna vatrogasna postrojba Konavle - Izvješće o poslovanju u 2010. g.....	146
8. Muzeji i galerije Konavala - Izvješće o poslovanju u 2010. g.....	146
9. Odluka o javnim priznanjima Općine Konavle.....	146
10. Odluka o agrotehničkim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.....	149

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Molunat"	151
2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Konavle.....	152

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07), članka 157. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 9/07) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011.godine donijelo je

ODLUKU O DONOŠENJU

Urbanističkog plana uređenja

BAČEV DO (26), MIHATOVICI (27), TUŠIĆI (29) - naselja Gruda

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Urbanistički planovi uređenja 26, 27 i 29 - naselja Gruda (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Konavle, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.

Plan se donosi za naselje Gruda utvrđeno Prostornim planom uređenja Općine Konavle koje obuhvaća površinu od 51,25 ha i kojeg su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.

Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja BAČEV DO (26), MIHATOVICI (27), TUŠIĆI (29) - naselja Gruda i sastoji se od:

KNJIGA 1 - I. OSNOVNI DIO PLANA

I.1. TEKSTUALNI DIO

I.1.1. UVOD

I.1.2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GRUDA - BAČEV DO (26), MIHATOVICI (27), TUŠIĆI (29)

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

1.1. Stambena namjena (S)

1.2. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1)

1.3. Mješovita - pretežito poslovna namjena (M2)

1.4. Javna i društvena namjena (D)

1.5. Javne zelene površine (Z1)

1.6. Zaštitne zelene površine (Z)

1.7. Površine komunalnih građevina - groblje (G)

1.8. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
3. UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA
 - 4.1. Uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih stambenih građevina
 - 4.2. Uvjeti smještaja i način gradnje stambenih građevina u području mješovite namjene
5. UVJETI UREĐENJA, ODNOSENJE GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
 - 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 5.1.1. Ulična mreža
 - 5.1.2. Javna parkirališta i garaže
 - 5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine
 - 5.1.4. Javni autobusni promet
 - 5.1.5. Uvjeti za osiguranje kretanja osoba smanjene pokretljivosti
 - 5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
 - 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
 - 5.3.1. Energetski sustav
 - 5.3.1.1. Elektroenergetski sustav, prijenosna i distribucijska mreža
 - 5.3.1.2. Alternativni izvori energije
 - 5.3.2. Vodnogospodarski sustav
 - 5.3.2.1. Vodoopskrba
 - 5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda
 6. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA
 - 6.1. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina
 - 6.2. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina
 - 6.3. Uvjeti uređenja zelenih površina u sklopu građevnih čestica
 - 6.4. Groblje
 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
 - 7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti
 - 7.2. Mjere očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti
 - 7.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina
 8. POSTUPANJE S OTPADOM
 9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ
 - 9.1. Zaštita zraka
 - 9.2. Zaštita voda
 - 9.3. Zaštita od štetnog djelovanja voda
 - 9.3.1. Uređenje voda i zaštita vodnog režima
 - 9.4. Zaštita od buke
 - 9.5. Mjere zaštite od požara
 - 9.6. Mjere posebne zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja, poplava i potresa)
 - 9.7. Zaštita od poplave i erozije
 - 9.8. Zaštita prostora
 10. MJERE PROVEDBE PLANA
 - 10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja
 - 10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

I.2. GRAFIČKI DIO

GRAFIČKI PRIKAZI u mjerilu 1:2000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 - 2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA MREŽA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
 - 2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA I ODVODNJA

- 2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETSKI SUSTAVI – ELEKTROENERGETIKA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

KNJIGA 2 - II. OBVEZNI PRILOZI

- II.1. OBRAZLOŽENJE
 1. POLAZIŠTA
 - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru Općine
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.1.1. Klimatska obilježja
 - 1.1.1.2. Geološke i geomorfološke značajke
 - 1.1.1.3. Inženjersko-geološke osobitosti
 - 1.1.1.4. Hidrološke značajke
 - 1.1.1.5. Pedološke značajke
 - 1.1.1.6. Vegetacijski pokrov
 - 1.1.1.7. Značajke faune
 - 1.1.2. Prostorno-razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.4.1. Zaštićene prirodne vrijednosti
 - 1.1.4.2. Zaštićene graditeljske vrijednosti
 - 1.1.5. Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
 - 2.1. Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
 - 2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja
 - 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture
 3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
 - 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
 - 3.2. Osnovna namjena prostora
 - 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina
 - 3.4. Prometna i ulična mreža
 - 3.4.1. Ulična mreža
 - 3.4.2. Pješački promet
 - 3.4.3. Uvjeti za smještaj vozila
 - 3.3.4. Javni gradski i prigradski prijevoz putnika
 - 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
 - 3.5.1. Uvjeti za izgradnju i međusobni raspored vodova komunalne infrastrukture
 - 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 - 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
 - 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
 - 3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
 - II.2. IZVOD IZ PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA OPĆINE KONAVLE
 - II.3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA

- II.4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 79. i 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- II.5. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PRETHODNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
- II.6. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GRUDA
- II.7. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
- II.8. SAŽETAK ZA JAVNOST

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju u Planu imaju sljedeće značenje:

- Građevna čestica određuje prostor, izgrađen ili predviđen za izgradnju, odnosno uređenje u kojem se vrši jedna od namjena predviđenih Planom.
- Zahvat u prostoru sastoji se od jedne ili više građevnih čestic, a realizira se temeljem cjelovitog programskog i prostornog rješenja.
- Građevina je izgrađeni objekt koji služi za odvijanje predviđene namjene. Građevina može biti osnovna i pomoćna.
- Stan je prostor u građevini predviđen za smještaj obitelji.
- Stambeno-poslovna građevina je stambena građevina u sklopu koje se (prema normativima ovog plana) mogu nalaziti poslovni prostori čiste i tihe namjene, ugostiteljsko-turistički, javni i društveni sadržaji, kao i drugi sadržaji koji se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima.
- Poslovna građevina je namjenski homogena građevina unutar koje se u cijelosti mogu planirati poslovni programi i sadržaji.
- Pomoćna građevina je građevina čija je namjena u funkciji osnovne građevine. Pomoćna građevina može biti u funkciji stanovanja (garaža, kotlovnica, spremište, nadstrešnice i sl.) ili u funkciji uređenja okućnice (vrtni paviljon, sjenica, bazen i slično).
- Gospodarske poslovne građevine su građevine poslovne, uslužne, trgovачke, komunalno-servisne, ugostiteljsko-turističke i slične namjene.
- Javne i društvene građevine su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, školske, kulturne i slične namjene.
- Vila je oblik obiteljskog stanovanja na većoj građevnoj čestici, u zelenilu, u građevini razvedenog tlocrta i visinskog gabarita.
- Manja vjerska građevina je križ, kapelica, raspelo ili slična građevina koja ne zauzima površinu veću od 5 m².
- Sportsko-rekreacijske građevine su građevine koje služe potrebama održavanja sportskih natjecanja ili rekreacije (igrališta i slično).
- Prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji su namijenjeni za potrebe prometa i prometa u mirovanju, pošte, elektroničkih komunikacija, energetike, vodnog gospodarstva te za obradu, skladištenje i odlaganje otpada.
- Ostalim građevinama u smislu smatraju se kiosci, nadstrešnice, spomenici, spomenobilježja, fontane, reklamni panoi, zaštitni stupići, uređaji za savladavanje urbanističko-arhitektonskih barijera i slično.

- Prirodni teren je neizgrađena površina zemljišta (građevne čestice), uređena kao zelena površina bez nadzemne gradnje i natkrivanja i parkiranja.
- Građevine koje se izgrađuju na samostojeci način se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica ili susjednih građevina.
- Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno susjednu građevinu.
- Interpolacija je gradnja građevine na neizgrađenoj građevnoj čestici uz koju su s obje bočne strane već izgrađene građevine, uz koje se ona mora uklopiti, kako visinskim, tako i tlocrtnim gabaritima.
- Rekonstrukcijom građevine koja se dozvoljava neposrednom provedbom ovoga plana smatra se: sanacija, dogradnja, nadogradnja, promjena namjene građevine, promjena oblika krova i zahvat na pročelju osnovne građevine te svi ostali zahvati radi uspostave primjerenog stanja postojeće građevine.
- Gradnjom nove građevine smatra se i uklanjanje postojeće i gradnja nove građevine na mjestu uklonjene te zahvat dogradnje kojim se građevinska (bruto) površina građevine povećava za više od 50% kao i zahvat nadogradnje kojim se građevinska (bruto) površina građevine povećava za više od 100%.
- Etaža je svaki nivo građevine. Po vrsti može biti podzemna (podrum) ili nadzemna (suteren, prizemlje, kat i potkrovљje).
 - Podrumom se smatra etaža bez vanjskog pristupa koja je sa svim stranicama, ukopana u teren.
 - Suteren je etaža koja ima vanjski pristup i najviše je s tri strane djelomično ili potpuno ukopana u teren.
 - Za stambeni prostor etaža mora imati minimalnu visinu 2,4 m, a za pomoći prostor minimalno 2,2 m.
 - Potkrovљe koje može biti:
 - nestambeno koje se označava s "Pk";
 - stambeno koje se označava s "Pks";
 - Potkovna stambena etaža (Pks) mora imati visinu na najnižem dijelu minimalno 1,2 m.
 - Broj etaža građevine (E) određuje najveći broj etaža ovisno o vrsti građevine.
- Visina građevine, ovisno o vrsti građevine, određuje najvišu visinu građevine do vijenca, računajući od najniže kote zaravnjenog okolnog zemljišta, mjereno u metrima
- Tlocrtna površina je površina dobivena vertikalnom projekcijom svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih nadzemnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključujući nadzemni dio poduma, nadstrešnice i terase u prizemlju kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.
- Izgrađenost građevne čestice uključuje sve građevine na građevnoj čestici (osnovne i pomoćne), osim ukopane septičke jame, ukopane cisterne i ukopanih etaža. U izgrađenost se ne uključuju terase izvedene na terenu kada iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže, bazeni i sportsko-rekreacijske površine, kao ni istaci balkona.
- Koeficijent izgrađenosti građevne čestice, k_{ig} je odnos površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice, pri čemu se u zemljište pod građevinom uračunava vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevina osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.
- Koeficijent iskorištenosti građevne čestice, k_{is} je odnos građevinske (bruto) površine svih građevina na građevnoj čestici i ukupne površine građevne čestice.
- Građevinski pravac određuje položaj osnovne građevine u odnosu na obodne građevne čestice (prometnica, javna površina, građevina i sl.).

- Regulacijski pravac određuje rub građevne čestice u odnosu na javnu površinu (ulica, trg, put, park ili slično).
- Uređeno građevinsko zemljište obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju, pristupni put, vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda i električnu energiju.

Članak 6.

Planom je predviđena gradnja novih građevina, interpolacija, zamjena, rekonstrukcija i adaptacija te održavanje, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina.

Na području obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi građevine ili uređivati i koristiti prostor na način koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavali sigurnost i postojeće vrijednosti okoliša.

Parcelacija zemljišta u svrhu osnivanja građevnih čestica može se obavljati samo u skladu s Planom.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 7.

Kartografskim prikazom UPU-a "Gruda" broj 1. "Korištenje i namjena površina" u mjerilu 1:2.000 su, u skladu s postavkama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04 i 45/04), razgraničene sljedeće kategorije korištenja prostora:

Unutar građevinskog područja naselja:

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | stambena namjena | (S) |
| 2. | mješovita namjena - pretežito stambena namjena | (M1) |
| 3. | mješovita namjena - pretežito poslovna namjena | (M2) |
| 4. | javna i društvena namjena – upravna | (D1) |
| 5. | javna i društvena namjena - zdravstvena | (D3) |
| 6. | javna i društvena namjena - školska | (D4) |
| 7. | javna i društvena namjena - vjerska | (D7) |
| 8. | javna i društvena namjena - predškolska | (D8) |
| 9. | javna i društvena namjena - policija | (D10) |
| 10. | javna i društvena namjena - dom umirovljenika | (D11) |
| 11. | javne zelene površine - javni park | (Z1) |
| 12. | javne zelene površine - pejsažno zelenilo | (Z2) |
| 13. | zaštitne zelene površine | (Z) |
| 14. | površine komunalnih građevina – groblje | (G) |
| 15. | površine infrastrukturnih sustava <ul style="list-style-type: none"> • trafostanice • precrpna stanica | (IS1)
(IS2) |
| 16. | javne prometne površine | (G, S, O, KPP) |

Izvan građevinskog područja naselja:

- ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Članak 8.

Na kartografskim prikazima Plana razgraničenje površina je izvršeno na sljedeći način:

- površine pojedinih namjena prostora određene su na temelju:
 - postojeće namjene prostora
 - odrednica PPUO Konavle
 - ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije
- površine prometne i komunalne infrastrukturne mreže određene su na temelju:

- geodetske snimke prostora
 - podataka o izvedenom stanju
 - odrednica PPUO Konavle
 - podataka pribavljenih od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u skladu s člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 - ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije
- površine primjene posebnih uvjeta i mjera korištenja, uređenja i zaštite prostora određene su na temelju:
 - odrednica PPUO Konavle
 - podataka pribavljenih od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima u skladu s člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 - ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije
 - površine primjene način i uvjeti gradnje određene su na temelju:
 - postojeće namjene prostora
 - odrednica PPUO Konavle
 - ostalih podloga, projekata i druge stručne dokumentacije

Članak 9.

U skladu s temeljnim postavkama Plana odrediti će se detaljnija namjena i uvjeti korištenja površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeti gradnje, smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora te drugi elementi od važnosti za područje za koje se Plan donosi.

1.1. *Stambena namjena (S)*

Članak 10.

Područja "Stambene namjene" su površine u kojima su postojeće i planirane građevine pretežito stambene te je dozvoljena gradnja pratećih sadržaja koji ne ometaju stanovanje.

Zone stambene namjene su prostori u kojima su postojeće i planirane građevine pretežito stambene namjene, a u skladu s Odredbama za provođenje Plana moguća je gradnja poslovnih i pratećih sadržaja u manjem obimu koji ne kolidiraju sa stanovanjem.

Unutar područja stambene namjene ovim se planom predviđaju površine za stanovanje s poslovni prostorom.

Članak 11.

U područjima stambene namjene, ali samo u sklopu stambene građevine moguća je gradnja: manjih poslovnih prostora koji nisu vezani na intenzivni kontakt sa strankama (uslužnog tipa), prostora za tiki obrt bez štetnih utjecaja na okoliš; videoteka ili manjih trgovina dnevne potrošnje. Navedeni sadržaji i programi smiju se planirati samo u sklopu građevina i nikako ne kao izdvojeni objekti, a za njihovo normalno funkcioniranje potrebno je (na građevnoj čestici) osigurati parkirališni prostor kao i prostor za opskrbu i skladištenje. Poslovni se prostor smije planirati isključivo u etaži prizemlja i to ne više od 15% ukupnog GBP-a građevine, najviše do 60 m².

Na površinama stambene namjene ne mogu se graditi manji monofunkcionalni trgovački centri, proizvodno-zanatske građevine, skladišta i drugi slični sadržaji koji zahtijevaju intenziviranje prometa ili na neki drugi način ometaju stanovanje kao osnovnu funkciju i dominantno plansko opredjeljenje cijelog naselja. Postojeći sadržaji navedene namjene mogu se zadržati u zoni, no bez mogućnosti širenja i s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu mikrokontekstu i stanovanju.

Članak 12.

Ovim planom u zonama stambene izgradnje planirana je isključivo gradnja stambene gradnje obiteljske tipologije. Gradnja obiteljskih građevina se u skladu s PPVO-om planira temeljem sljedećih razloga:

- zatečena okolna izgradnja je jednako tako obiteljskog tipa te se ne ukazuje potreba za višeobiteljskom ili višestambenom izgradnjom i stvaranjem poteza urbaniteta.
- nije konstatirana potreba za većim brojem stambenih jedinica, povećavanjem gustoće ili izmjenom tipologije gradnje.

Članak 13.

U tipološkom i morfološkom smislu stambena gradnja na području obuhvata uključuje samostojčeće i dvojne građevine relativno male katnosti.

Kartografskim prikazima i Odredbama za provođenje UPU-a zone stambene izgradnje ujednačene su u:

- visini gradnje
- gustoći gradnje
- tipologiji građevina.

Članak 14.

Na području stambene namjene na zasebnim građevnim česticama mogu se graditi građevine i uređivati površine:

- sportsko-rekreacijske namjene,
- javne zelene površine i parkovi
- dječja igrališta
- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

Građevine i uređaji iz stavka 1. ne smiju imati štetan utjecaj na okoliš te ne smiju na bilo koji način ometati stambenu namjenu, pješački prolaz ili slično.

1.2. Mješovita - pretežito stambena namjena (M1)

Članak 15.

Površine mješovite - pretežito stambene namjene namijenjene su smještaju građevina pretežito stambene namjene (stambeno-poslovne građevine). Površina prostora za druge namjene ne smije biti veća od udjela stambene namjene u građevinskoj (bruto) površini građevine, odnosno udio stambene namjene mora biti veći od 50% u građevinskoj (bruto) površini građevine.

U građevinama mješovite - pretežito stambene namjene dopušten je, uz stambenu namjenu, smještaj sadržaja drugih namjena koje ne ometaju stanovanje i bez štetnog su utjecaja na okoliš: ugostiteljsko-turističke, uslužne, trgovачke, poslovne, komunalno-servisne, proizvodne - pretežito zanatske, te sportsko-rekreacijske.

Na površinama mješovite - pretežito stambene namjene dopuštena je gradnja jednonamjenskih stambenih građevina te jednonamjenskih poslovnih građevina - obiteljskih hotela.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna građevina osnovne namjene i pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene.

Pomoćne građevine poljoprivredno-gospodarske namjene na ovim površinama ne smiju se graditi.

Članak 16.

U zonama iz stavka 1. ovog članka na zasebnim građevnim česticama mogu biti sadržani i sadržaji sljedećih namjena:

- javne zelene površine, igrališta za djecu i parkovi
- prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji.

1.3. Mješovita - pretežito poslovna namjena (M2)

Članak 17.

Površine mješovite - pretežito poslovne namjene namijenjene su smještaju građevina pretežito poslovne namjene (ugostiteljsko-turističke, uslužne, trgovačke, poslovne, komunalno-servisne, proizvodne - pretežito zanatske) u kojima je udio stambene namjene manji od 50% u građevinskoj (bruto) površini građevine (poslovno-stambene građevine).

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene, mogu se graditi i uređivati prostori za:

- stanovanje;
- prateće sadržaje, obrte, usluge;
- ugostiteljstvo bez smještajnih kapaciteta;
- javnu i društvenu namjenu;
- trgovine u maloprodaji i veleprodaji, do 4000 m² GBP-a;
- rad s komplementarnim sadržajima;
- javne garaže i javna parkirališta;
- sport i rekreaciju;
- parkove i dječja igrališta;
- i druge namjene koje dopunjaju osnovnu namjenu zone, ali je ne ometaju.

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene, ne mogu se graditi skladišta kao osnovna namjena i građevine za preradu mineralnih sirovina.

Na površinama mješovite - pretežito poslovne namjene dopuštena je gradnja jednonamjenskih građevina gospodarske namjene.

1.4. Javna i društvena namjena (D)

Članak 18.

Unutar obuhvata ovoga plana građevine i površine javne i društvene namjene grade se i rekonstruiraju unutar Planom predviđenih površina "Javne i društvene namjene", unutar površina stambene namjene, mješovite - pretežito stambene namjene, te mješovite - pretežito poslovne namjene, kao prateći sadržaj osnovnoj namjeni.

Ovim planom javna i društvena namjena planirana je kao:

1. javna i društvena namjena - upravna (D1)
2. javna i društvena namjena - zdravstvena (D3)
3. javna i društvena namjena - školska (D4)
4. javna i društvena namjena - vjerska (D7)
5. javna i društvena namjena - predškolska (D8)
6. javna i društvena namjena - policija (D10)
7. javna i društvena namjena - dom umirovljenika (D11)

Na području javne i društvene namjene iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi građevine i uređivati površine za obavljanje javne i društvene djelatnosti te građevine i površine za obavljanje drugih djelatnosti koje upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje parkova i dječjih igrališta, a dozvoljena je gradnja stambenih građevina isključivo za domara osnovne škole.

Lokacijska dozvola za gradnju javnih i društvenih građevina na području obuhvata Plana utvrđit će se temeljem idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja.

1.5. Javne zelene površine (Z1)

Članak 19.

Javne zelene površine obuhvaćaju površine javnih parkova (Z1), te površine pejsažnog zelenila (Z2).

Članak 20.

Javni park (Z1) je javni neizgrađeni prostor oblikovan planski raspoređenom vegetacijom i sadržajima temeljno ekoloških obilježja, namijenjen šetnji i odmoru građana. Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora, kontaktne namjene i potreba za formiranjem ekoloških, edukativno - estetskih i rekreativnih površina. U sklopu javnih parkova moguće je raditi dječja igrališta.

Dječja igrališta su površine javnog zelenila opremljena spravama za igru djece na mekoj podlozi te drugim elementima urbane opreme. Dječja igrališta uređuju se prema uzrastu djece (za dob 0-3 godine, dob 3-6 godina te za školsku djecu). Na površinama dječjih igrališta moguće je urediti igrališta za sve uzraste.

Članak 21.

Pejsažno zelenilo (Z2) formirano je na prostorima postojećeg visokog zelenila koje predstavlja prostorno-pejsažnu vrijednost. Moguće ih je uređivati kao park, održavati i saditi novim biljnim materijalom autohtonih vrsta.

1.6. Zaštitne zelene površine (Z)

Članak 22.

Zaštitne zelene površine su neizgrađene površine u naselju koje imaju zaštitnu, rekreacijsku i oblikovnu funkciju, uz uvjet uređenja autohtonim biljnim vrstama.

1.7. Površine komunalnih građevina - groblje (G)

Članak 23.

Površina komunalne namjene obuhvaća postojeću površinu groblja na kojoj je osiguran dostatan prostor za buduće potrebe naselja.

Osim osnovne infrastrukture groblja, na površini groblja mogu se graditi građevine i uređivati površine koje upotpunjaju osnovnu namjenu ili služe osnovnoj djelatnosti, kao što su mrtvačnica, kapela i sl. Uređenje groblja, gradnja pratećih građevina te oblikovanje opreme koja se postavlja na groblju mora biti primjerena tradiciji.

Prostori groblja opremaju se pratećim sadržajima u skladu sa Zakonom o grobljima.

1.8. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

Članak 24.

Površine infrastrukturnih sustava unutar obuhvata Plana su:

- građevine i površine kopnenog prometa: ulična mreža, kolno - pješačke površine,
- Trafostanica (IS1)
- Precrpna stanica (IS2).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 25.

Pod građevinama gospodarskih djelatnosti podrazumijevaju se građevine gospodarske namjene - poslovne namjene u kojima se obavljaju poslovne, uslužne, trgovачke, ugostiteljsko-turističke ili komunalno-servisne djelatnosti.

Građevine gospodarskih djelatnosti na području obuhvata ovoga plana smještaju se u područje mješovite - pretežito stambene namjene te u područje mješovite - pretežito poslovne namjene.

Članak 26.

Gradnja građevina gospodarske - poslovne, pretežito trgovачke namjene dozvoljena je isključivo pod uvjetom da ista ne narušava uvjete okolnog stanovanja te ne narušava kvalitetu okoliša.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovog članka dozvoljena je uz pridržavanje sljedećih uvjeta za smještaj i gradnju:

- građevina mora biti isključivo poslovne namjene,
- građevine se mogu planirati kao samostojeće ili poluugrađene,
- na građevnoj čestici poslovne namjene može se graditi jedna ili više građevina,
- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m^2 ,
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice:
 - za slobodnostojeće građevine (k_{ig}) iznosi 0,30,
 - za poluotvorene građevine (k_{ig}) iznosi 0,40,
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti građevne čestice:
 - za slobodnostojeće građevine (k_{is}) iznosi 1,20,
 - za poluotvorene građevine (k_{is}) iznosi 1,60,
- prilikom rekonstrukcije postojeće građevine ne smije se povećavati izgrađenost građevne čestice ako je postojeći koeficijent izgrađenosti ili iskoristivosti građevne čestice veći od dozvoljenog,
- u obračun koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ne ulazi prostor ispod nivelacijske kote, s izuzetkom pristupne rampe, ako je isti u cijelosti ukopan,
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,50 m,
- ako postojeće građevine imaju visinu višu od dozvoljene, ista se prilikom rekonstrukcije postojeće građevine može zadržati, ali se ne smije povećavati.

Vrsta i nagib krova:

Krovišta trebaju biti kosa, dvostrešna, nagiba do 35° u novoplaniranim područjima, a u starim sklopovima do 45° , ali samo ako takovih u sklopu već ima. Sljeme krovišta mora se postaviti po dužoj strani građevine, a na nagnutom terenu preporuča se da je paralelno slojnicama.

Krovište mora biti pokriveno crijepom: kupa kanalica ili mediteran crijep.

Zabranjuje se uporaba lima ili valovitog salonita u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih površina.

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi $\frac{1}{2}$ visine građevine ($h/2$), ali ne manje od 3 m od granice građevne čestice.

Najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca glavne mjesne ulice G1 (državne ceste) je 15 m, G2 (županijska cesta) je 10,0 m i 6,0 m od ostalih prometnica.

Ukoliko se građevina smješta unutar izgrađene strukture definiranog uličnog građevnog pravca, tada se građevinski pravac nove građevine može uskladiti s građevnim pravcem izgrađene strukture, osim u slučaju ako je ulica planirana za rekonstrukciju u svrhu

povećanja broja prometnih trakova, povećanja širine, interpolacije ugibališta, sadnje drvoreda i sl. kojom se udaljenost između građevinskog pravca i ruba kolne površine smanjuje na manje od 6,0 m.

Najmanje 40% građevne čestice potrebno je krajobrazno urediti kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo.

Na građevnoj čestici potrebno je osigurati broj parkirališnih mesta sukladno odredbi članka 56. ovog plana, kolni pristup i manipulativne površine za vozila opskrbe i servisa te druge površine ovisno o karakteru namjene.

Otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način sadnje najmanje 1 stabla na 4 parkirna mjesta.

Dozvoljena je gradnja podzemne garaže.

Građevinska (bruto) površina podzemne garaže ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti.

Članak 27.

Na lokaciji "centar" predviđen je smještaj poslovno-stambeno-garažne građevine.

Za izgradnju predmetne građevine utvrđuje se površina od cca 2.800 m².

Predmetna građevina predstavlja višenamjenski prostor te se realizira na česticama zemlje 1949, 1950/3, 1950/1, 1950/4, 1950/2, 1953/1 k.o. Gruda, u okviru površine za smještaj jedne ili više građevina povezanih u podzemnim i djelomično nadzemnim etažama.

Obvezni sadržaj predmetne lokacije je podzemna garaža (jedna ili više etaža) koja se može izvesti ispod čitave površine građevne čestice;

Uvjeti za gradnju garaže u sklopu predmetne građevine dani su u članku 60. odredbi Plana.

Građevinska (bruto) površina podzemne garaže ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti.

Unutar garaže treba biti osiguran broj parkirališnih mesta sukladno odredbi članka 56. ovog plana za planirane namjene poslovno-stambeno-garažne građevine te parkirna mjesta za turiste i posjetitelje naselja Gruda (javna garaža).

Za predmetnu lokaciju izraditi će se Detaljni plan uređenja čija je granica obuhvata prikazana na kartografskom prikazu 4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

Pri izradi detaljnog plana uređenja za predmetnu lokaciju treba se pridržavati sljedećih uvjeta za smještaj i gradnju:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,5;
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 2
- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: prizemlje i tri nadzemne etaža; P+2+Pks;
- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi: 12,5 m;

Krovišta trebaju biti kosa, dvostrešna, nagiba do 35°. Sljeme krovišta mora se postaviti po dužoj strani građevine.

Krovište mora biti pokriveno crijepom: kupa kanalica ili mediteran crijep.

Zabranjuje se uporaba lima ili valovitog salonita u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih površina.

Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi ½ visine građevine (h/2), ali ne manje od 3 m od granice građevne čestice.

Najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca glavne mjesne ulice G2 (županijska cesta) je 10,0 m i 6,0 m od ostalih prometnica.

Iznimno, građevina predmetne namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ako se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište), pri čemu se uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra odstupanjem.

Najmanje 40% građevne čestice potrebno je krajobrazno urediti kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo.

Otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način sadnje najmanje 1 stabla na 4 parkirna mjesta.

U obračun koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ne ulazi prostor ispod niveličijske kote, s izuzetkom pristupne rampe, ako je isti u cijelosti ukopan.

Članak 28.

Gradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene - obiteljskih hotela unutar zone M1 mješovite - pretežito stambene namjene planira se temeljem sljedećih uvjeta za smještaj i gradnju:

- građevine se mogu planirati kao samostojeće
- najveći kapacitet pojedinačne građevine je 24 kreveta
- proračunski broj kreveta je 2 kreveta po jednoj smještajnoj jedinici
- na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene može se graditi jedna ili više građevina
- najmanja površina građevne čestice iznosi 1.500 m^2
- najmanja širina građevne čestice iznosi 30 m
- najveća tlocrtna površina osnovne građevine je 300 m^2
- najmanja tlocrtna površina osnovne građevine je 150 m^2
- najveća GBP osnovne građevine je 600 m^2
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) iznosi 0,20
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,60
- u obračun koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ne ulazi prostor ispod niveličijske kote, s izuzetkom pristupne rampe, ako je isti u cijelosti ukopan
- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i dvije nadzemne etaža; $P_0+P_1+P_{ks}$
- najveća dozvoljena visina građevine iznosi 9,5 m
- najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi 5,0 m
- najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca ulice i javne površine iznosi 6,0 m
- najmanje 40% čestice potrebno je krajobrazno urediti kao parkovno, pejzažno ili zaštitno zelenilo
- na građevnoj čestici potrebno je osigurati broj parkirališnih mjesta sukladno odredbi članka 56. ovog plana te kolni pristup i manipulativne površine za vozila opskrbe i servisa te druge površine ovisno o karakteru namjene
- otvorene parkirališne površine potrebno je ozeleniti sadnjom stablašica na način sadnje najmanje 1 stabla na 4 parkirna mjesta
- dozvoljena je gradnja podzemne garaže s jednom etažom
- građevinska (bruto) površina podzemne garaže ne ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti.

3. UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 29.

Na području obuhvata Plana smještaj građevina javnih i društvenih djelatnosti moguće je:

- na području javne i društvene namjene
- iznimno, kao samostalna građevina na području stambene ili mješovite, pod uvjetom da se poštaju normativi utvrđeni ovim planom za gradnju na području predmetne namjene
- kao prateći sadržaj u građevinama stambene i stambeno-poslovne namjene.

Građevine javnih i društvenih djelatnosti grade se u skladu s utvrđenom mrežom javnih i društvenih djelatnosti Općine Konavle, posebnim propisima i standardima te odredbama ovog plana.

Građevine i prostori javne i društvene namjene koji se grade na području stambene namjene ne smiju predstavljati smetnju za stanovanje te ugrožavati kvalitetu okoliša.

U sklopu građevne čestice na području namjene javne i društvene djelatnosti moguće je graditi građevine koje upotpunjaju i služe osnovnoj djelatnosti koja se u toj građevini obavlja, osim građevina stambene ili gospodarske namjene.

Članak 30.

Lokacijska dozvola za gradnju javnih i društvenih građevina na području obuhvata Plana utvrđit će se temeljem idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja.

Članak 31.

Planom se propisuju uvjeti smještaja i gradnje građevina javne i društvene namjene koji se primjenjuju:

- kao smjernice za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja za građevine javne i društvene namjene,
- za rekonstrukciju postojećih građevina za obavljanje javne i društvene djelatnosti.

Članak 32.

Opći uvjeti gradnje i smještaja građevina javne i društvene namjene daju se kako slijedi:

- na građevnoj čestici za gradnju građevina društvenih djelatnosti može se graditi jedna ili više građevina;
- najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca ulice G1 iznosi 10,0 m, a od ostalih ulica i javnih površina udaljenost iznosi 3 m;
- iznimno, građevina javne i društvene-upravne namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ako se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište), pri čemu se uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra odstupanjem od građevnog pravca;
- dozvoljava se povezivanje planiranih građevina javne i društvene namjene iznad i ispod slobodnog profila pješačkih i kolnih površina;
- ako se uz javnu površinu locira građevina javne i društvene namjene koja, radi karaktera namjene, unutar čestice treba imati slobodne površine, tada se na građevinskom pravcu trebaju smjestiti sadržaji kojima najbolje odgovara dodir s javnom površinom;
- najmanja udaljenost građevine javne i društvene namjene do ruba građevne čestice iznosi 3 m;

- na površinama i u građevinama javne i društvene namjene mogu se planirati i graditi prostori i građevine za sadržaje koji upotpunjaju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama;
- krovišta trebaju biti kosa, dvostrešna, nagiba do 35° u novoplaniranim područjima, a u starim sklopovima do 45° , ali samo ako takovih u sklopu već ima. Sljeme krovišta mora se postaviti po dužoj strani građevine, a na nagnutom terenu preporuča se da je paralelno slojnicama;
- krovište mora biti pokriveno crijeponom: kupa kanalica ili mediteran crijepon;
- zabranjuje se uporaba lima ili valovitog salonita u bilo kojoj boji i za pokrivanje bilo kojih površina;
- parkirna mjesta za potrebe građevine javne i društvene namjene potrebno je dimenzionirati temeljem odredbi ovoga plana te ih smjestiti unutar građevne čestice (na površini terena ili ukopano kao garažna građevina);
- ukoliko se rješenje parkirnih potreba planira u garaži, tada se ista planira kao podzemna garaža u dimenzijama građevine ili unutar površine građevne čestice, pri čemu se gradnjom garaže ne smije utjecati na već izvedenu razinu uređenja zemljišta, zatečenu konfiguraciju terena, niti stvarati novi i neprihvativi visinski odnosi;
- podzemna garaža može se izvesti i ispod javne pješačke i/ili prometne površine te javne parkovne površine, uz osiguranje dovoljnog nadstola (najmanje 1,5 - 2,5 m) za sadnju parka, pri čemu podzemna garaža koja se izvodi ispod javne površine ima javni karakter;

Članak 33.

Ovim planom određena je površina postojećih građevina upravne namjene D1 koje se koriste za potrebe uprave Općine Konavle i komunalnih društava te planirane površine.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 2.387 m^2 .

Površina planirane površine iznosi: 820 m^2 .

Planom se za gradnju građevina propisuju sljedeći uvjeti:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,50
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,50
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA UPRAVNE NAMJENE:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i tri nadzemne etaže: Po+P+2+Pks;
- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi: 12,0 m;
- iznimno, građevina upravne namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ako se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište), pri čemu se uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra odstupanjem od građevnog pravca;
- krajobrazno je potrebno urediti najmanje 40% građevne čestice.

Članak 34.

Planom se za gradnju (rekonstrukciju) upravne građevine propisuju sljedeće posebne smjernice:

- na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji upravnih građevina potrebno je urediti vanjske prostore i to:
 - park
 - pješački prilazni put, trg, gospodarsko dvorište
 - parkiralište za automobile prema odredbama Plana.

Članak 35.

Ovim planom određena je površina za postojeću zdravstvenu ustanovu (D3) i dom umirovljenika (D11) te za njihovu dogradnju. Postojeća građevina zdravstvene ustanove može se dograđivati i proširivati u opsegu potrebnom za obavljanje poslova i u skladu s odredbama za gradnju.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 3.581 m^2 .

Planom se za gradnju propisuju sljedeći uvjeti:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,50
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,50
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA ZDRAVSTVENE NAMJENE I DOMA UMIROVLJENIKA:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i tri nadzemne etaže: Po+P+2+Pks;
- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi 12,0 m;
- krajobrazno je potrebno urediti najmanje 20% građevne čestice.

Članak 36.

Planom se za gradnju doma umirovljenika propisuju sljedeće posebne smjernice:

- depandansa doma stambena je građevina izgrađena u neposrednoj blizini doma umirovljenika,
- ukupno izgrađena korisna površina depandanse doma može iznositi od 18-22 m^2 po korisniku doma.

Članak 37.

Ovim planom određena je površina postojećih građevina školske namjene D4.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 16.588 m^2 .

Planom se za gradnju građevina školske namjene - D4 propisuju sljedeći uvjeti:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,50
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,50
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA ŠKOLSKE NAMJENE:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i dvije nadzemne etaže: Po+P+1+Pks;
- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi 9,5 m;
- iznimno, građevina školske namjene može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ako se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište), pri čemu se uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra odstupanjem od građevnog pravca;
- krajobrazno je potrebno urediti najmanje 40% građevne čestice.

Članak 38.

Planom se za gradnju (rekonstrukciju) građevine osnovne škole propisuju sljedeće posebne smjernice:

- na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne škole potrebno je urediti vanjske prostore i to:

- školsko vježbalište za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture (TZK)

- školsko dvorište s parkovno uređenom površinom za odmor i rekreaciju planirati prema kriteriju 3 m^2 po učeniku (u pravilu ispred učionica, a dio parka uz prometnicu zagradići visokim drvećem radi zaštita od prašine i buke)
- školski vrt i prostore za razrednu nastavu na otvorenom
- pješački prilazni put, školski trg, gospodarsko dvorište
- parkiralište za automobile (osigurati 1 parkirališno mjesto po učionici) i po potrebi školski autobus.

Članak 39.

Planom je određena površina za dječju ustanovu (D8). Građevna čestica svojom površinom zadovoljava sadašnje potrebe i pruža i mogućnost dogradnje i proširenja postojeće zgrade te ustanove, uz uvjet da se na građevnim česticama zadovolji normativ od minimum 40 m^2 površine čestice po djetu.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 2.455 m^2 .

Planom se za gradnju građevina školske namjene – D8 propisuju sljedeći uvjeti:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,50
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,50
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA PREDŠKOLSKE NAMJENE:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i dvije nadzemne etaže: Po+P+1+Pks;
- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi 9,5 m;
- krajobrazno je potrebno urediti najmanje 40% građevne čestice.

Članak 40.

Ovim planom određena je površina građevne čestice postojeće crkve sv. Trojstva koja se nalazi uz postojeće groblje.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 988 m^2 .

Za svaku rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju i promjenu namjene građevine obavezno je pribaviti suglasnost konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Članak 41.

Ovim planom određena je površina građevne čestice policijske postaje (D10). Na predmetnoj površini mogu se izvoditi građevine u funkciji policijske postaje, pomoćne građevine koje su u funkciji osnovnih namjena i uređivati površine poligona za vježbanje s pripadajućim sadržajima ili građevinama.

Površine planiranih namjena koje neće obuhvaćati građevne čestice mogu se preparcelacijom pripojiti susjednim površinama prometne namjene ili formirati čestica namjene uređene površine zelenila - park.

Površina građevne čestice postojeće građevine iznosi 976 m^2 .

Planom se za gradnju građevina policijske postaje – D10 propisuju sljedeći uvjeti:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,50
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,50
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA POLICIJSKE POSTAJE:

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i tri nadzemne etaže: Po+P+2+Pks;

- najveća dozvoljena visina građevine od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi 12,0 m;
- iznimno, građevina policijske postaje može se graditi na regulacijskom pravcu javne prometne površine samo ako se ista planira kao pješačka površina (ulica, trg, stepenište), pri čemu se uvlačenje prizemne etaže građevine ne smatra odstupanjem od građevnog pravca;
- krajobrazno je potrebno urediti najmanje 40% građevne čestice.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 42.

Gradnja stambenih i stambeno-poslovnih građevina Planom je planirana u području stambene namjene i području mješovite namjene - pretežito stambene i pretežito poslovne.

U području ostalih namjena (javna i društvena, zelene površine) stanovanje nije planirano i ne može biti zastupljeno niti kao prateći sadržaj osim za potrebe kurije i za smještaj domara osnovne škole.

Nove stambene građevine se mogu graditi kao obiteljske: samostojeće i dvojne građevine.

4.1. Uvjeti smještaja i način gradnje obiteljskih stambenih građevina

Članak 43.

Stambene obiteljske samostojeće građevine planiraju se i grade unutar zone stambene namjene (S), zone mješovite namjene - pretežito stambene (M1), te zone mješovite namjene - pretežito poslovne (M2) prema sljedećim urbanističko-arhitektonskim normativima:

VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVNIH ČESTICA:

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice u izgrađenom građevinskom području iznosi 300 m²;
- najmanja dozvoljena površina građevne čestice u neizgrađenom građevinskom području iznosi 600 m²;
- iznimno, odredbe o najmanjoj dozvoljenoj veličini građevne čestice ne primjenjuju se pri interpolacijama u izgrađenim dijelovima naselja pod uvjetom da su prilikom gradnje ispunjeni uvjeti o najvećem dopuštenom koeficijentu izgrađenosti i iskoristivosti te najmanjim udaljenostima građevine od javne prometne površine i granice građevne čestice. Prigodom interpolacije najmanja površina građevne čestice iznosi 200 m²;
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) u izgrađenom građevinskom području iznosi 0,30;
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) u neizgrađenom građevinskom području iznosi 0,20;
- iznimno od prethodnog, u izgrađenim dijelovima naselja s izgradnjom na regulacijskoj liniji, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti može biti i 0,6;
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) u izgrađenom građevinskom području iznosi 1,20;
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) u neizgrađenom građevinskom području iznosi 0,80;
- pokazatelji koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje;

- za građevnu česticu za gradnju samostojeće građevine čija površina prelazi 1.000 m^2 , sve iznad navedene površine čestice je negradivi dio i potrebno ga je urediti kao povrtnjak, perivoj, vrt ili voćnjak;
- najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi 16 m;
- na građevnim česticama manjim od propisanih vrijednosti, uz uvjet da odstupanje ne prelazi 5% od propisane vrijednosti, moguće je graditi pod uvjetom poštivanja propisanih vrijednosti koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice i uz prilagodbu zatečenoj situaciji na građevnoj čestici i lokalnim uvjetima promatranog uličnog poteza.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA:

- najveća građevinska (bruto) površina (GBP) građevina na građevnoj čestici iznosi 600 m^2 ;
- najveći dozvoljeni broj stanova iznosi 3 stana;
- najveći dozvoljeni broj etaže građevine iznosi podrum ili suteren, prizemlje i dvije nadzemne etaže (Po/Su+P+1K+Pks), pri čemu prigodom gradnje posljednje etaže ako se izvodi kao etaža stambenog potkrovila, visina nadozida do 120 cm s krovištem u nagibu do najviše 35° (iznimno 45° u starim sklopovima),
- najveća dozvoljena visina građevine mjerena od niže kote konačno zaravnatog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca, iznosi 12,0 m za obiteljske građevine
- najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 3,0 m;
- najmanja udaljenost građevinskog pravca od regulacijskog pravca ulice G1 iznosi 15,0 m, od regulacijskog pravca ulice G2 iznosi 10,0 m a od ostalih ulica i javnih površina udaljenost iznosi 5 m;
- iznimno postojeće građevine u izgrađenim dijelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima manjim od prethodno propisanog, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeća udaljenost građevina od regulacijske linije;
- najmanja dozvoljena udaljenost regulacijskog pravca od osi pristupne prometnice iznosi 5,0 m; iznimno od prethodnog jesu postojeće građevine čija je udaljenost regulacijskog pravca manja od propisanog te kod novoplaniranih (ili rekonstruiranih) prometnica čijom se izgradnjom smanjuje ista udaljenost, te se kod rekonstrukcije i dogradnje postojećih građevina regulacijski pravac zadržava na postojećoj udaljenosti od osi same prometnice; iznimno se za kolno-pješačke prilaze propisuje minimalna udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnice od 3,0 m, odnosno takva da osigurava prostor za širenje nerazvrstane ceste (ostale ulice, kolno-pješački prilaz i dr.) na 4,5 ili 5,5 metara;
- u obiteljskoj građevini smještenoj unutar područja stambene namjene S, isključivo u etaži prizemlja, odnosno etaži koja ima neposredan pristup javnoj prometnoj površini, moguće je do 15% ukupno građevinske (bruto) površine ali ne više od 60 m^2 , koristiti kao poslovni prostor (npr. manje trgovine robe svakodnevne potrošnje, obavljanje obrta i pružanje usluga, videoteke i slično), uz uvjet da se na čestici osigura prostor za dostavu, manipulativni prostor i parkirna mjesta prema normativima ovoga plana;
- na građevnoj čestici može se planirati gradnja pomoćne građevine, visine najviše jedne etaže do 2,4 m a ukupne površine ne veće od 40 m^2 ; površina pomoćne građevine ulazi u izračun građevinske (bruto) površine građevine na građevnoj čestici;
- izgradnjom pomoćne građevine ne smije se umanjiti kvalitetu stanovanja na susjednoj građevnoj čestici (npr. osuščanje stambene građevine, otvor i drugi uvjeti);
- pomoćnu građevinu dozvoljeno je graditi isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice; iznimno od prethodnog moguće je graditi i na rubu građevne čestice ukoliko se i na susjednoj čestici nalazi već izgrađena pomoćna građevina;
- iznimno, pomoćna građevina garaže smije se graditi u razini pristupne ceste na najmanjoj udaljenosti od 3,0 m od regulacijskog pravca, a najveća dozvoljena visina garaže iznosi 3,0 m, pri čemu je suterenski dio garaže dozvoljeno urediti i koristiti kao pomoćnu građevinu tipa spremišta i slično;

- iznimno od prethodnog dozvoljava se gradnja pomoćnih građevina i na manjoj udaljenosti od prethodno propisane, ali ne na manjoj od $h/2$, i to kod specifičnih situacija gdje:
- građevina zbog specifične konfiguracije terena (velike visinske razlike) zahtjeva gradnju pomoćne građevine na manjoj udaljenosti prema prometnici;
- postojeća izgradnja ne omogućuje propisanu udaljenost.

Članak 44.

Pored samostojećih građevina unutar zone stambene namjene (S), zone mješovite namjene - pretežito stambene (M1), te zone mješovite namjene - pretežito poslovne (M2) (prema lokalnim uvjetima i osobitosti mikrolokacije) moguće je planirati i dvojne obiteljske građevine i to prema sljedećim urbanističko-arhitektonskim normativima:

u izgrađenom građevinskom području:

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 250 m^2 ;
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,40;
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,60;
- najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi 12 m;
- najveća dozvoljena visina građevine utvrđuje se prema postojećoj na koju se nadovezuje ali ne smije biti viša od 12,0 m;
- najveći dozvoljeni broj etaže građevine iznosi podrum ili suteren, prizemlje i dvije nadzemne etaže (Po/Su+P+1K+Pks), pri čemu prigodom gradnje posljednje etaže ako se izvodi kao etaža stambenog potkovlja, visina nadozida do 120 cm s krovistem u nagibu do najviše 35° (iznimno 45° u starim sklopovima);
- najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 3 m, ali ne manje od $h/2$.

u neizgrađenom građevinskom području:

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 400 m^2 ;
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) iznosi 0,30;
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 1,20;
- najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi 12 m;
- najveći dozvoljeni broj etaže građevine iznosi podrum ili suteren, prizemlje i dvije nadzemne etaže (Po/Su+P+1K+Pks) pri čemu prigodom gradnje posljednje etaže ako se izvodi kao etaža stambenog potkovlja, visina nadozida do 120 cm s krovistem u nagibu do najviše 35° ;
- najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 3 m.

UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA PROMETNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:

- najmanje 20% građevne čestice potrebno je hortikulturno urediti;
- u planiranju i projektiranju potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo;
- vanjsko stubište koje se projektira i izvodi u funkciji pristupa etaži građevine iznad etaže prizemlja, mora biti smješteno unutar gradivog dijela građevne čestice i obračunava se u građevinsku (bruto) površinu građevine;
- svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu; priključak mora osigurati pješački i kolni pristup građevnoj čestici i građevini;
- najmanja širina kolno-pješačkog pristupnog puta za pristup građevini iznosi 4,5 m, iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih cesta, širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, odnosno 5,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno propisane širine; u izgrađenom dijelu građevnog područja iznimno je dozvoljen samo pješački pristup, minimalne širine 2 m i maksimalne dužine 30 m;
- građevna čestica obiteljske građevine može imati isključivo jedan kolni prilaz na javnu prometnu površinu;

- na građevnoj čestici potrebno je osigurati potreban broj parkirnih mesta prema normativima ovoga plana;
- spremnike plinske kotlovnice dozvoljeno je postavljati i izvan gradivog dijela građevne čestice, ako je to neophodno radi zadovoljavanja tehničkih uvjeta postave spremnika;
- ograde se s ulične strane mogu se graditi od kamena, opeke, betona, metala, u skladu s lokalnim uvjetima i do najviše 1,5 m visine; ograde prema susjednim građevnim česticama osim iz navedenih materijala, mogu se izvoditi i kao zelene ograde - živice, u visini do 1,5 metra;
- ograda se može izvesti kao puna u visini do najviše 1,0 m.
- svaka građevna čestica mora imati priključak na javni vodovod.
- svaka građevna čestica mora imati priključak na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Dok takav nije izведен može se za prihvat otpadnih voda do 10 korisnika izvesti vodonepropusna sabirna jama bez ispusta i preljeva a za veći broj korisnika odgovarajući standardizirani vlastiti uređaj za pročišćavanje s ispustom pročišćene vode pomoću upojne građevine dimenzioniranom prema hidrogeološkim parametrima. Ove građevine i uređaji moraju biti smješteni unutar građevne čestice i udaljeni od međe najmanje 3,0 m. Samo iznimno ako zbog postojećih građevina nije moguće osigurati takav smještaj može se po vodopravnim uvjetima dozvoliti drugačije rješenje.

UVJETI REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE I NADOGRADNJE GRAĐEVINA:

- postojeće građevine koje u bilo kojem segmentu ovdje danih normativa izlaze iz propisanih okvira, rekonstrukcijom se zadržavaju u postojećem stanju, ali bez njihova povećavanja;
- ukoliko zatečena izgrađenost građevne čestice prelazi propisani koeficijent izgrađenosti isti se rekonstrukcijom ne može povećavati;
- prigodom rekonstrukcije moguće je zadržati zatečenu udaljenost građevine od ruba građevne čestice i ukoliko je ista manja od udaljenosti propisane ovim planom, ali se rekonstrukcijom navedena udaljenost ne smije smanjivati;
- tavanske je prostore moguće prenamijeniti u stambene ukoliko isto ne iziskuje izmjene vanjskih gabarita građevina, uz obvezno poštivanje parkirališnih normativa propisanih ovim planom;
- ukoliko se etažiranjem povećava broj stambenih jedinica, također je potrebno zadovoljiti parkirališne normative ovog plana;
- neposrednom provedbom ovog plana nije dozvoljena prenamjena pomoćnih građevina i garaža u stambeni prostor.

4.2. Uvjeti smještaja i način gradnje stambenih građevina u području mješovite namjene

Članak 45.

Ovim planom određene su zone mješovite namjene - pretežito stambene (M1), te zone mješovite namjene - pretežito poslovne (M2). Na ovim površinama može se vršiti preparcelacija, graditi nove građevine, izvoditi dodatnu mrežu prometne i komunalne infrastrukture te uređivati površine zaštitnog zelenila.

Na ovim površinama moguća je gradnja stambenih obiteljskih građevina prema uvjetima ovog plana te gradnja obiteljskih vila. Osim građevina stambene namjene na ovim površinama mogu se graditi poslovne, ugostiteljsko-turističke i gospodarske građevine čija djelatnost ne narušava kvalitetu stanovanja.

Površine za izgradnjу obiteljskih vila označene su na karti 4. Uvjeti gradnje.

Dio vile (max. 10% od građevinske (bruto) površine) može se namijeniti poslovnom prostoru (uredi, biroi, agencije, ordinacije i sl.), ali su isključeni sadržaji trgovine, servisa, obrta i proizvodnje.

Na površinama gradnje mješovite - pretežito stambene namjene uz gradnju stambenih građevina, moguća je gradnja jednonamjenskih poslovnih građevina – obiteljskih hotela prema uvjetima smještaja građevina gospodarskih djelatnosti.

Poslovna i gospodarska te društvena djelatnost može se planirati i u prostorima stambenih građevina unutar zona mješovite namjene.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna građevina osnovne namjene i pomoćne građevine u funkciji osnovne namjene.

Pomoćne građevine poljoprivredno-gospodarske namjene na ovim površinama ne smiju se graditi.

Članak 46.

Planom se za gradnju stambenih građevina (obiteljskih vila), unutar mješovite - pretežito stambene namjene M1 propisuju sljedeći uvjeti:

VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVNIH ČESTICA:

- najmanja površina građevne čestice je 800 m^2 ,
- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}), iznosi 0,20,
- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) iznosi 0,60,
- navedeni prostorni pokazatelji, ukoliko nije drugačije navedeno, odnose se na izgrađeni dio građevine iznad zemlje,
- najveća građevinska (bruto) površina na građevnoj čestici iznosi 600 m^2 ,
- najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi 18 m.

NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA:

Obzirom na način gradnje, stambena građevina - vila, može se graditi kao slobodnostojeća.

Vila se može planirati s najviše jednom stambenom jedinicom.

- najveći dozvoljeni broj etaže iznosi 3 etaže: prizemlje+kat+potkrovje ($P+1+Pk$) tj. suteren+prizemlje+potkrovje ($S+P+Pk$), s mogućnošću gradnje podruma (Po);
- broj podrumskih etaža građevina ne smije biti više od jedne;
- najveća dozvoljena visina vijenca obiteljske vile od niže kote konačno zaravnatog terena iznosi 9,5 m;
- najmanja dozvoljena udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 4,0 m, ali ne manje od $h/2$.

UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA I NAČIN PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA PROMETNU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU:

- građevinu je dozvoljeno planirati isključivo uz ulicu najmanje dozvoljene širine 4,5 m; iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih cesta, širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, odnosno 5,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne širine;
- najmanje 40% građevne čestice potrebno je hortikultурno uređiti;
- površinu za smještaj vozila potrebno je riješiti unutar građevne čestice, sukladno normativima ovog plana, od čega je dio parkirališnih površina moguće riješiti u podrumskoj i suterenskoj etaži građevine u okviru građevne čestice.
- svaka građevna čestica mora imati priključak na javni vodovod.
- svaka građevna čestica mora imati priključak na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Dok takav nije izведен može se za prihvrat otpadnih voda do 10 korisnika izvesti vodonepropusna sabirna jama bez ispusta i preljeva a za veći broj korisnika odgovarajući standardizirani vlastiti uređaj za pročišćavanje s ispustom pročišćene vode pomoću upojne građevine dimenzioniranom prema hidrogeološkim parametrima. Ove građevine i uređaji moraju biti smješteni unutar građevne čestice i udaljeni od međe najmanje 3,0 m. Samo

iznimno ako zbog postojećih građevina nije moguće osigurati takav smještaj može se po vodopravnim uvjetima dozvoliti drugačije rješenje.

UVJETI OBLIKOVANJA GRAĐEVINA:

- na pročelju stambeno-poslovne građevine nije dozvoljeno postavljanje antena, satelitskih antena, klima uređaja i drugih naprava i uređaja koje je potrebno projektirati i izvoditi kao integralni dio termotehničkih i drugih sustava građevine, a postava potrebnih uređaja i naprava dozvoljava se na krovu građevine
- u oblikovanju stambeno-poslovnih građevina potrebno je težiti modernom i suvremenom arhitektonskom izrazu
- oblikovni izraz poželjno je postaviti na temeljima najkvalitetnijih primjera arhitekture modernog i suvremenog izraza šireg prostora

UVJETI REKONSTRUKCIJE, DOGRADNJE I NADOGRADNJE GRAĐEVINA:

- postojeće građevine koje u bilo kojem segmentu ovdje danih normativa izlaze iz propisanih okvira, rekonstrukcijom se zadržavaju u postojećem stanju, ali bez njihova povećavanja;
- ukoliko zatečena izgrađenost građevne čestice prelazi propisani koeficijent izgrađenosti isti se rekonstrukcijom ne može povećati, a zahvat u prostoru potrebno je uskladiti s koeficijentom iskoristivosti određenim ovim Odredbama;
- prigodom rekonstrukcije moguće je zadržati zatečenu udaljenost građevine od ruba građevne čestice i ukoliko je ista manja od udaljenosti propisane ovim planom, ali se rekonstrukcijom navedena udaljenost ne smije smanjivati;
- tavanske je prostore moguće prenamijeniti u stambene ukoliko su takvi zahвати unutar planski propisanih normativa, uz obvezno poštivanje parkirališnih normativa propisanih ovim planom;
- neposrednom provedbom ovog plana nije dozvoljena prenamjena pomoćnih građevina i garaža u stambeni prostor.

5. UVJETI UREĐENJA, ODNOSENJE GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 47.

Planom su osigurane površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine, i to za:

- sustave prometa, pošte i veza (cestovni, pješački, poštanski i elektronički komunikacijski promet)
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda, korištenje i uređenje vodotoka i drugih voda)
- energetski sustav (elektroopskrba).

Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga članka mogu se graditi odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom ovoga plana sukladno njegovim odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih ustanova s javnim ovlastima kojima se određuju posebni uvjeti građenja i mjere zaštite okoliša.

Članak 48.

Infrastrukturni sustavi s pojasima i površinama za njihov razvoj navedeni u prethodnom članku prikazani su na kartografskim prikazom broj 2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNAA MREŽA u mjerilu 1:2000.

Infrastrukturni pojasevi su uglavnom izdužene površine uzduž pravaca i linearnih trasa infrastrukturnih vodova, a namijenjeni su smještaju vodova i građevina infrastrukturnih sustava. Određuju se širinom koridora u metrima (os trase je simetrala pojasa).

Površine predviđene za infrastrukturne građevine su površine za smještaj uređaja, građevina, instalacija i slično, a razgraničuju se ovisno o vrsti infrastrukturnog sustava.

Detaljno određivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar pojaseva određenih Planom utvrđuju se projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih pojaseva.

Članak 49.

Sve javne prometne površine unutar područja obuhvata Plana, na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, elektroenergetska i elektronička komunikacijska mreža).

Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava promet koji se odvija na njezinim prometnim površinama.

Prikључivanje građevina na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

Članak 50.

Građevne čestice građevina infrastrukturnih sustava (trafostanice, crpne stanice, vodospreme i slično) moraju imati minimalnu površinu koja omogućava redovito korištenje građevine i (po potrebi) osiguran kolni pristup.

Za građevine iz stavka 1. ovoga članka koje se postavljaju na javnu površinu ili na građevnu česticu neke namjene ne mora se formirati posebna građevna čestica.

5.1. *Uvjeti gradnje prometne mreže*

Članak 51.

Na području obuhvata Plana određeni su prostori za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture prikazani na kartografskom prikazu broj 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNΑ MREŽΑ - PROMETNA MREŽΑ I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE u mjerilu 1:2000.

Pored prometnih građevina i površina prikazanih na kartografskom prikazu iz prethodnog stavka ovog članka Planom je omogućena i gradnja ostalih prometnih i pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena i funkcija u prostoru, a u skladu s projektnom dokumentacijom.

Javne prometne površine mogu se smjestiti i na području druge namjene.

Građenje novih i rekonstrukcija postojećih građevina prometne mreže vrši se neposrednom provedbom Plana uz posebne uvjete građenja nadležnih ustanova s javnim ovlastima.

5.1.1. *Ulična mreža*

Članak 52.

Planom je ulična mreža na području obuhvata razvrstana je u sljedeće kategorije:

- glavne mjesne ulice (G)
- sabirne ulice (S)
- ostale ulice (O)
- kolno-pješačke površine (KPP)
- pješačke staze i putevi.

Glavne mjesne ulice iz alineje 1. prethodnog stavka ovoga članka čine osnovu cestovnog sustava područja obuhvata Plana i primarno su vezane za promet motornih vozila, što uključuje i promet teretnih cestovnih vozila i javni gradski i prigradski promet autobusima.

Sabirne ulice iz alineje 2. stavka 1. ovog članka povezuju uličnu mrežu glavnih ulica i uličnu mrežu ostalih ulica te mrežu kolno-pješačkih i drugih prometnih površina.

Ostale ulice iz alineje 3. stavka 1. ovog članka su sve preostale ulice u naselju koje služe za potrebe kolnog prometa.

Kolno-pješačke površine iz alineje 4. stavka 1. ovog članka vežu se na mrežu sabirnih ulica i glavnih ulica. Kolno-pješačke površine uglavnom čine prilazni putevi u izgrađenim dijelovima naselja i na njima je dominantna uloga vođenja domicilnog prometa te stoga mogu imati nešto niži prometno tehnički standard. Teretnog prometa na ovim prometnicama uglavnom nema (osim vozila za opskrbu i slično).

Članak 53.

Koridori prometnica iz prethodnog članka prikazani su kartografskim prikazom broj 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE u mjerilu 1:2000.

Minimalni tehnički elementi za izgradnju planiranih dionica mjesnih ulica - glavnih mjesnih, sabirnih i ostalih cesta (po kategorizaciji prometnica), unutar obuhvata Plana su:

a) Glavna mjesna ulica

- računska brzina 50 km/h
- maksimalni nagib nivelete 8% (iznimno 12%)
- broj prometnih traka i širina kolnika za kamionski i autobusni promet $2 \times 3,25$ m ($2 \times 3,00$)
- raskrižja u nivou, proširena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na raskrižjima sa sekundarnom prometnicom prema potrebi
- s prometnice postoje prilazi zgradama
- međusobni minimalni razmak T - raskrižja je 70 m a četverokrak je 100 m
- obostrani ili jednostrani nogostupi
- parkiranje posebno regulirano i organizirano na parkiralištima (garažama) uz prometnicu i u garažama s koncentriranim ulazom i izlazom
- ugibališta za autobusna stajališta kada je na prometnici organiziran javni promet

b) Sabirna ulica

- računska brzina 40 km/h
- maksimalni nagib nivelete 12% za nove trase
- broj prometnih traka i širina kolnika $2 \times 2,75$ m u stambenoj i poslovnoj zoni ili $2 \times 3,0$ m za gospodarsku zonu
- raskrižja u nivou
- s prometnice postoje prilazi zgradama
- nogostupi, obostrani ili jednostrani
- uz kolnike je dozvoljeno parkiranje samo na njegovim proširenim dijelovima.

c) Ostale ulice

- računska brzina 40 (30) km/h
- maksimalni nagib nivelete 12% (iznimno za postojeće do 18%)
- raskrižja u nivou
- s prometnice postoje prilazi zgradama
- nogostupi prema mogućnostima koridora, barem jednostrani.

Širine cestovnih pojaseva i ostalih elemenata planiranih prometnica kao i prometnica koje nisu izgrađene u punoj potreboj širini ili ako na prometnici nisu izgrađeni pločnici su:

Za postojeće ulice izgrađene u punoj širini cestovni pojas se svodi na parcelu ceste. Izuzetno, na područjima kod postojećih cesta gdje nije moguće ostvariti definirane širine dozvoljavaju se i manje, a u širini postojećih.

Kada su postojeće ulice uže od navedenih širina, a kada s obje strane gradske ulice postoje izgrađene građevine, postojeća širina uličnog koridora može se zadržati, ali uz uvjet da se ne ugrožava normalno funkcioniranje prometa.

Nogostupe je potrebno graditi obostrano, najmanje širine 1,50 m. Oni su po mogućnosti odvojeni od kolnika zelenim pojasom visokog ili niskog zelenila.

Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste iznosi 4,5 metra za jednosmjernu cestu, a 5,5 metara za dvosmjernu cestu.

Iznimno, kod rekonstrukcije već postojećih cesta, širina kolnika može iznositi i manje od 4,5 m, odnosno 5,5 m, ako položaj postojećih građevina onemogućava realizaciju obavezne prethodno naveden propisane širine.

Suhozidi koji omeđuju stare putove ili ceste treba prilikom svake rekonstrukcije ceste ili puteva obnoviti na novoj poziciji u izvornom obliku (volumenu i načinu slaganja kamenja).

U slučaju dogradnje, suhozide treba ograditi u skladu s postojećom gradnjom koristeći isti vez i veličinu kamena.

5.1.2. Javna parkirališta i garaže

Članak 54.

Gradnja i uređivanje parkirališnih i garažnih površina moguća je ovisno o vrstama i namjeni građevina za potrebe kojih se grade.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta za pojedine građevine uređuje se na građevnoj čestici predmetne građevine koja i generira te potrebe.

Prilikom rekonstrukcije građevine na način promjene namjene, dogradnje ili nadogradnje kojom se povećava građevinska bruto površina građevine povećava se i broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz ovog plana.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za vozila invalida mora biti osigurano najmanje 5% parkirališnih površina.

Standardne dimenzije parkirališta su 2,5 x 5,0 m, a invalidska parkirališna mjesta su dim. 3,7x 5,0 m.

Članak 55.

Broj parkirališnih odnosno garažnih mjesta (PGM), ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, utvrđuje se temeljem sljedećih normativa:

ZA STAMBENE GRAĐEVINE:

- za stan do 100 m² neto razvijene površine potrebno je osigurati najmanje 1 PGM
- za stan neto razvijene površine veće od 101 m² potrebno je osigurati 2 PGM

ZA POJEDINE DJELATNOSTI:

- za poslovnu-pretežito trgovacku djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 20 m² građevinske (bruto) površine GBP,
- za zanatsku i uslužnu djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 40 m² GBP,
- za ugostiteljsku djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 8 sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu, te 1 PGM na 3 do 6 osoba (posjetitelja i zaposlenih) u obiteljskom hotelu, odmaralištu, pansionu i slično,
- za uredsku djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 30 m² GBP,

- za kulturnu djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 5 sjedećih mjesta u dvorani i slično,
- za zdravstvenu djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 30 m^2 građevinske (bruto) površine po ambulanti,
- za socijalnu zaštitu potrebno je osigurati 1 PGM na 100 m^2 korisnog prostora zgrade,
- za školsku djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na jednu učionicu,
- za sportsku djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na $20 \text{ sjedećih mjesta}$ u sportskoj dvorani i igralištu,
- za rekreativnu djelatnost potrebno je osigurati 1 PGM na 300 m^2 građevinske (bruto) i uređene površine za rekreaciju.

Kada se potreban broj parkirališno-garažnih mjesta, obzirom na posebnosti djelatnosti, ne može odrediti prema normativima iz prethodnog stavka ovog članka, odredit će se prema normativima određenim PPUO Konavle.

Članak 56.

Gradnja javnih parkirališta moguća je isključivo izdvojeno od kolnika glavnih i sabirnih gradskih ulica te samo iznimno uz kolnik ostalih gradskih ulica i to samo kada širina kolnika to omogućava i kada parkiralište ne ometa prolaz za pješake i invalide, bicikliste, vatrogasna i vozila hitne pomoći, te uz zadovoljenje kriterija o horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti.

Članak 57.

Nova parkirališta većih kapaciteta potrebno je projektirati i graditi kao tzv. "zelena parkirališta" s drvoredom u rasteru parkirališnih mjesta, zelenim pojasom s drvoredom ili slična rješenje) koje osim estetskog ima i povoljan ekološki učinak, te osigurava zaštitu od sunca.

Ovisno o potrebi za parkiranjem, raspoloživom prostoru, horizontalnoj i vertikalnoj preglednosti, prolazima za pješake i bicikliste, pristupu interventnih vozila i slično moguća je gradnja javnih parkirališta.

Na javnim parkiralištima treba osigurati parkirališna mjesta za vozila invalida prema posebnim propisima.

Članak 58.

Pojedinačna garaža za osobni automobil može se graditi i na regulacijskom pravcu pod uvjetom da ne postoji mogućnost gradnje po njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet i ambijentalne vrijednosti.

Kolni pristup u garažu s javne prometne površine treba izvesti na način da nema negativan utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

Svetla visina garaže iz prethodnog stavka ovog članka mora zadovoljavati potrebnu visinu za smještaj vozila, ali ne smije biti viša od 3,0 m niti manja od 2,2 m.

Članak 59.

Javna garaža planirana je kao etažna građevina u sklopu poslovno-stambeno-garažne građevine za koju je predviđena izrada detaljnog plana uređenja "Centar".

Površina građevne čestice određena je površinom zone prema kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Maksimalna etažnost građevina je jedna nadzemna i jedna ili više podzemnih etaža .

Minimalna svjetla visina etaža iznosi 2,2 m a maksimalna 3,0 m.

Unutarnji promet trebao bi biti organiziran jednosmjernim vožnjama.

Maksimalni uzdužni nagib rampi bez natkrivanja iznosi 12% , a s natkrivanjem 15%.

Garažna građevina treba imati rezervni izlaz za vozila i pješake na bilo kakvu stabiliziranu površinu.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesata na javnim parkiralištima za vozila invalida mora biti osigurano najmanje 5% a njihova lokacija treba biti u blizini dizala odnosno invalidskih rampi.

Horizontalni i vertikalni gabariti garažne građevine, oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.

5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 60.

Planom se za kretanje pješaka osiguravaju pločnici, pješački trgovi i ulice, pješački putevi, pothodnici, nathodnici te prilazi i šetališta.

Pješačke komunikacije na području obuhvata Plana uključuju:

- pješačke površine uz kolnike mjesnih ulica
- pješačke šetnice u sklopu zelenih, parkovnih, sportskih i rekreacijskih površina
- pješačke šetnice položene okomito na kolne prometnice

Pješačke površine iz alineje 1. prethodnog stavka ovoga članka potrebno je izvoditi na svim prometnicama na kojima se izvode radovi rekonstrukcije postojećih prometnica, a obavezno na svim novoplaniranim prometnicama. Gdje prostorne mogućnosti to dozvoljavaju pješačke površine su odvojene od kolnika zelenim pojasom visokog zelenila čija najmanja širina iznosi 3,0 m ili niskog zelenila čija najmanja širina iznosi 1,5 m.

Pješačke površine iz alineje 2. stavka 2. ovoga članka planirane su kao dio mreže pješačkih komunikacija koje međusobno povezuju gradske zelene površine u sklopu i izvan građevinskog područja.

Širina pješačkih staza je višekratnik širine jedne pješačke trake koja iznosi 0,75 m, no minimalna prikladna širina staze trebala bi iznositi 1,50 m.

Za popločavanje pješačkih površina potrebno je predvidjeti posebnu rasvjetu usklađenu s odabirom urbane opreme na nivo u cjeline naselja.

5.1.4. Javni autobusni promet

Članak 61.

Unutar glavnih gradskih ulica dozvoljeno je planirati / izvoditi autobusna stajališta s ugibalištima.

Razmak stajališta autobusnih linija u području obuhvata Plana trebao bi se kretati od 300 do 600 metara.

Planirano je opremanje stajališta javnog prijevoza nadstrešnicama s pratećom urbanom opremom (informacijske table, klupe, koševi za smeće).

5.1.5. Uvjeti za osiguranje kretanja osoba smanjene pokretljivosti

Članak 62.

Planom se za sve građane, bez obzira na dob i vrstu poteškoća u kretanju, predviđa osiguranje nesmetanog pristupa građevinama javne namjene, javnim površinama i sredstvima javnog prijevoza.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih i urbanističkih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva. U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, bicikliste i osobe smanjene pokretljivosti moraju se ugraditi iskošeni ili poluupušteni rubnjaci.

Članak 63.

Na javnim parkiralištima i u javnim garažama za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

U provedbi Plana potrebno je primjenjivati važeće propise i normative u svrhu smanjenja i eliminiranja postojećih i sprečavanja nastajanja novih urbanističko-arhitektonskih barijera.

5.2. *Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže*

Članak 64.

Elektronička komunikacijska mreža će se graditi podzemnim kabelima položenim u cijevi, a prema grafičkom prilogu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama investitor prigodom gradnje poslovne građevine ili stambene građevine razvijene građevinske (bruto) površine veće od 400 m² više od dva stana mora kabelsku kanalizaciju za pretplatničke elektroničke komunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora u svoju građevinu ugraditi potpunu elektroničku komunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni građevine, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju. Kućna elektronička komunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom u veži ili na pročelju građevine veličine primjerene kapacitetu elektroničke komunikacijske instalacije.

Članak 65.

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice investitor treba položiti jednu do dvije cijevi (ovisno o veličini građevine) minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.

Članak 66.

Također prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama za sve građevne čestice na kojima je položen tk kabel, a na kojima se predviđa prenamjena površina (iz nogostupa u kolnik i sl.), izgradnja stambenih ili poslovnih građevina, ili građevinski radovi na izmjeni niveleta terena (spuštanje ili dizanje nivoa terena) treba izraditi projekte izmicanja ili zaštite postojeće tk mreže, te izvesti izmicanje trase u skladu s novonastalim stanjem tako da tk kabeli ne budu oštećeni za vrijeme izvođenja radova ni po njihovom završetku. To se posebno odnosi na rekonstrukcije prometnica u kojima je položen i tk kabel te je prije rekonstrukcije svake ulice potrebno izraditi projekt izmještanja DTKK u novoplanirani pločnik ili predvidjeti adekvatnu zaštitu DTKK za vrijeme odvijanja radova i prilagodbu (rekonstrukciju) u skladu s novim uvjetima u prostoru. Isto se odnosi i na zračni dio mreže.

Članak 67.

Pri projektiranju i izgradnji dijelova elektroničke komunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, a prema uputama za pojedine vrste radova koje je izdao ili prihvatio Hrvatski Telekom, odnosno Hrvatska agencija za elektroničke komunikacije.

Pri paralelnom vođenju i križanju DTKK s ostalim instalacijama treba zadovoljiti propisane međusobne minimalne udaljenosti.

Članak 68.

Prostorija za telefonsku centralu treba udovoljavati sljedećim uvjetima:

- minimalna visina prostorije 2,6 m
- vlastiti priključak na EE mrežu sa zasebnim brojilom
- mogućnost ugradnje klima uređaja
- pristup vozilom nosivosti 5 tona
- pristup prostoriji 0-24 sata
- prostoriju povezati dovoljnim brojem cijevi s postojećom DTKK
- u prostoriji treba biti izведен spoj na temeljni uzemljivač zgrade.

Članak 69.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne komunikacije kanalizacije (DTKK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom području.

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta elektroničke komunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika, kao i najveći mogući broj spojnih veza. Sve elektroničke komunikacijske mreže (mrežni kabeli, optički i koaksijalni kabeli i drugo) po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

Uvođenje optičkih kabala omogućava izgradnju širokopojasne TK mreže, čemu trebaju biti prilagođene unutrašnje instalacije novih građevina.

Dinamika rekonstrukcije i izgradnje elektroničke komunikacijske mreže na području Plana će se prilagoditi prioritetima urbanog razvoja uz usklađenje s ostalim subjektima komunalne infrastrukture.

Članak 70.

Planom se omogućava gradnja građevina za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže (osnovne postaje).

Gradnja osnovnih postaja pokretne elektroničke komunikacijske mreže predviđena je u skladu s važećim propisima o javnim elektroničkim komunikacijama u pokretnoj mreži na način da područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice te važnije plovne puteve na unutrašnjim vodama.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja (kao samostojeci stupovi ili kao prihvati na objektima) potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina te je potrebno voditi računa o urbanističko-arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju.

Planom se omogućava instaliranje osnovnih postaja na postojećim i planiranim objektima javne infrastrukture (stupovi javne rasvjete, vodospreme, toplane, te građevine i objekti u vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave, elektroistribucije i slično), pri čemu je potrebno voditi računa o utjecaju na krajobraz i izgled objekata.

Do osnovnih postaja potrebno je osigurati kolni pristup.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Energetski sustav

Članak 71.

Planom je u energetskom sustavu predviđena gradnja građevina i uređaja za:

- elektroenergetsku mrežu.

Energetski sustav iz prethodnog stavka ovog članka prikazan je kartografskim prikazom broj 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ENERGETSKI SUSTAVI - ELEKTROENERGETIKA

5.3.1.1. Elektroenergetski sustav, prijenosna i distribucijska mreža

Članak 72.

Razvojnim planovima elektrodistribucije predviđa se da se sadašnji 10 kV naponski nivo napajanja zamjeni s 20 kV, čime će se povećati kapacitet i poboljšati kvaliteta napajanja. Prijelazom na 20 kV naponski nivo osnovno napajanje područja obuhvaćenog ovim planom ostaje i dalje preko mreže TS 10/(20)kV koje su EE vodovima vezane na TS 35/10kV Pločice.

Obzirom na ovim planom predviđenu namjenu prostora, očekivanu povećanu potrošnju sadašnjih potrošača i buduću izgradnju, neophodno će biti rekonstruirati postojeće trafostanice 10(20)/0,4 kV ili dograditi postojeću 10(20) kV mrežu u dijelu gdje je ona već izvedena, odnosno po potrebi novu u dijelu gdje nije izgrađena.

Članak 73.

U predmetnom dijelu Plana potrebno je još 6 novih trafostanica 10(20)/0,4 kV. Lokacije ovih trafostanica s priključnim 10(20) kV kabelima načelno su nacrtane u grafičkom prilogu. Budući da je mikro lokacija novih trafostanica 10(20)/0,4 kV uvjetovana rješavanjem imovinsko - pravnih odnosa, moguća su odstupanja od lokacija predviđenih ovim planom. Moguće odstupanje od lokacija predviđenih ovim planom, bit će posebno obrazloženo kroz dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole.

Članak 74.

Trafostanice će se kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini. Ukoliko se nove trafostanice grade kao samostojeće građevine, potrebno je formirati nove građevne čestice, s osiguranim pristupom na javnu površinu.

Za one nove kupce električne energije koji zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz postojećih i planiranih trafostanica 10(20)/0,4 kV iz ovog plana, treba osigurati novu lokaciju trafostanice 10(20)/0,4 kV (kao samostojeću građevinu ili kao ugradbenu u građevini) unutar njegove građevne čestice, odnosno zahvata u prostoru.

Sve planirane trafostanice 10(20)/0,4 kV će se interpolirati u srednjenačensku mrežu s 10(20) kV podzemnim kabelima. 10(20) kV kabelski vodovi izvoditi će se, gdje je to moguće, u sklopu izgradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, voda...). Zbog povećanja sigurnosti u napajanju, budući 10(20) kV mrežu treba razvijati na način da se trafostanicama omogući dvostrano napajanje. Prilikom izrade projektne dokumentacije moguća su eventualna odstupanja od predviđenih trasa, a što će kroz projekte biti obrazloženo. Točne trase odredit će se tek po određivanju mikro lokacije trafostanice.

Članak 75.

Trase niskonaponske mreže načelno su prikazane u grafičkom dijelu Plana, a izvoditi će se prema zasebnim projektima - tehničkim rješenjima.

Niskonaponska mreža izvoditi će se kao podzemna ili iznimno kao nadzemna sa samonosivim kabelskim vodičima razvijenim na betonskim ili željeznim stupovima.

Članak 76.

Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pješačkih staza unutar zone Plana rješit će se zasebnim projektima. Isti će definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov

razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica te traženi nivo osvijetljenosti. Javna rasvjeta razvijat će se u sklopu sadašnje i buduće nadzemne niskonaponske mreže, odnosno kao samostalna na zasebnim metalnim stupovima povezanim podzemnim kabelima. U dijelu gdje će se izvoditi kao samostalna, trase će se što je moguće više izvoditi u zajedničkim kanalima s distributivnom mrežom 10(20) kV i 0,4 naponskog nivoa.

5.3.1.2. Alternativni izvori energije

Članak 77.

Planom se dozvoljava korištenje sunčeve energije kao obnovljivog izvora energije te je južna krovista stambenih i drugih građevina moguće oblikovati na način koji omogućava ugradnju sunčanih pretvornika.

5.3.2. Vodnogospodarski sustav

Članak 78.

Postojeći i planirani sustav vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1 : 2.000.

Na kartografskom prikazu date su načelne trase mreže vodoopskrbne mreže, uz napomenu da se radi terenskih uvjeta, etapnosti gradnje, imovinsko pravnih odnosa i ostalih čimbenika, iste mogu korigirati.

5.3.2.1. Vodoopskrba

Članak 79.

Naselje Gruda opskrbljuje se vodom iz vodospremnika "Gruda" u sklopu vodoopskrbnog sustava "Konavle-istok".

Članak 80.

Planirani zahvati u sklopu proširenja vodoopskrbnog sustava obuhvaćaju:

- proširenje postojeće vodoopskrbne mreže,
- zamjenu dotrajalih dionica i dionica nedovoljnog kapaciteta,
- zamjenu dionica vodovoda koje će biti potrebno zamijeniti u slučajevima gdje se polažu nove instalacije (kanalizacija, tk, elektro, i dr.).

Članak 81.

Nova vodoopskrbna mreža i zamjena postojećih dionica gradić će se za potrebe vodoopskrbe potrošača i korisnika prostora, kao i za protupožarne potrebe.

Za protupožarne potrebe predviđena je ugradnja nadzemnih hidranata najmanjeg promjera 80 mm, na međusobnoj udaljenosti koja je definirana propisima.

Članak 82.

Proširenje vodoopskrbne mreže, odnosno gradnja novih dionica izvodit će se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom novih zona naselja.

Zamjenu pojedinih postojećih dionica vršit će se prema dinamici koju će odrediti nadležni vodovod, a sukladno stanju na terenu i eventualnim potrebama za većim količinama.

Članak 83.

Cjevovode, građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u pojasevima prometnica.

Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom pojasu, potrebno je vodoopskrbne cjevovode.

Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih vodova osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

Članak 84.

Gradnja nove vodoopskrbne mreže i zamjena dotrajalih dionica vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležni vodovod.

Cijevi će se polagati u iskopani kanal, na prosječnoj dubini nivelete od 100 do 150 cm. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu najmanje debljine 10 cm, čime se vrši i zatrpanje cijevi najmanje 30 cm iznad tjemena. Granulacija pješčane posteljice treba biti takva da ne dođe do oštećenja stjenke i/ili obloge cijevi.

Preostalo zatrpanje cijevi vrši se materijalom iz iskopa, na način da se u kanal ne smije ubacivati kameni materijal granulacije veće od 16 cm.

Završna obrada kanala cjevovoda je u skladu s okolnim terenom.

Sva čvorna mjesta s ograncima, zračni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omogućuju nesmetanu ugradnju, te kasnije održavanje i popravke. Poklopci okana su min. otvora 600/600 mm, s korištenjem poklopaca nosivosti koja je u skladu s prometnim opterećenjem površine.

Članak 85.

Izvedba kućnih priključaka treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležni vodovod.

Članak 86.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.

5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda

Članak 87.

Postojeći i planirani sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu oznake 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1 : 2.000.

Na kartografskom prikazu date su načelne trase mreže sustava odvodnje i lokacije crnih stanica i separatora, uz napomenu da se radi terenskih uvjeta, etapnosti gradnje, imovinsko pravnih odnosa i ostalih čimbenika, iste mogu korigirati.

Članak 88.

Predviđen je razdjelni tip odvodnje te planirani zahvati u sklopu gradnje sustava odvodnje obuhvaćaju

- gradnju mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim crpnim stanicama,
- gradnju odvoda oborinskih voda s pripadajućim objektima, uz najviše moguće korištenje zelenih površina za dispoziciju istih.

Članak 89.

Obzirom na predviđeni razdjelni tip sustava odvodnje, mreža kanalizacije sanitarnih otpadnih voda ima namjenu prikupiti otpadne vode i putem kolektora i crpnih stanica iste transportirati do središnjeg uređaja za pročišćavanje „Kamen brod“ lokacije izvan obuhvata Plana. Odvodi oborinskih voda (površinski i ukopani kanali) trebaju odvesti oborinske vode najkraćim putem u postojeće jarke i odvodne kanale i vodotoke koji se nalaze izvan obuhvata ovog Plana.

Članak 90.

Gradnja sustava kanalizacije izvodić će se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom novih zona naselja, odnosno sukladno potrebama prihvata sanitarnih otpadnih i oborinskih voda dijelova naselja koja nemaju riješen sustav odvodnje.

Članak 91.

Obzirom na nedostatak odgovarajućih tehničkih elemenata kojima bi trebali biti definirani konačni elementi sustava oborinske odvodnje predmetnog područja, to se nadležno društvo, odnosno lokalna samouprava upućuje na izradu idejnih rješenja kojim će se dati osnovne tehničke karakteristike prihvata i dispozicije oborinskih voda.

Članak 92.

Gradnja kanalizacijske mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležno komunalno društvo.

Članak 93.

Izvedba kućnih priključaka otpadnih voda treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo.

Kod kućnih priključaka koji se odnose na privredne subjekte, potrebno je nivo kvalitete otpadnih voda dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda, te je tek nakon toga moguće obrađene otpadne vode priključiti na sustav javne odvodnje. Kod objekata koji imaju izražen pojačani udio masnoća u otpadnim vodama (npr. restorani) potrebno je prije priključka na javni sustav odvodnje ugraditi odgovarajući mastolov.

U slučaju da se tijekom gradnje pokaže nemogućnost priključenja pojedinog objekta ili grupe objekata na kanalizacijsku mrežu, tada će biti potrebna ugradnja kućne precrpne stanice za prebacivanje otpadnih voda u mrežu gravitacijskih kolektora.

Crpne stanice potrebno je dimenzionirati na način da se predvide radna i rezervna crpka, a ovisno o veličini dotoka, crpna stanica će imati ugrađene crpke režima rada 1+1 rez. ili 2+1 rez.

Crpne stanice potrebno je opremiti sigurnosnim preljevom za slučaj prestanka rada crpki, a ovisno o karakteristikama lokacije crpne stanice može se kao sigurnost u slučaju prestanka rada crpki predvidjeti mogućnost korištenja dizel aggregata (stabilnog ili mobilnog) ili retencijskog bazena koji će prikupiti otpadnu vodu za vrijeme koje je potrebno da se kvar otkloni.

Članak 94.

Do izgradnje sustava javne odvodnje, moguće je za prihvat otpadnih voda do 10 korisnika izvesti vodonepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva a za veći broj korisnika

odgovarajući standardizirani vlastiti uređaj za pročišćavanje s ispustom pročišćene vode pomoću upojne građevine dimenzioniranom prema hidrogeološkim parametrima.

Na tehničkom pregledu objekta investitor je dužan predložiti dokaz - ugovor sklopljenim s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom, o preuzimanju i redovitom pražnjenju sadržaja sabirne lame ili uređaja za pročišćavanje.

Za veći broj korisnika potrebno je izvesti odgovarajući standardizirani uređaj za pročišćavanje koji će garantirati pročišćavanje otpadnih voda do priključenja na javni odvodni sustav. Uređaj mora garantirati kakvoću pročišćene izlazne vode koja se ispušta u odvodne kanale ili tlo, u skladu s važećim propisima (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda – NN 87/10).

Članak 95.

Kanalizacija otpadnih voda treba biti izvedena od standardiziranih vodonepropusnih cijevi i spojeva u skladu sa svim tehničkim propisima i zahtjevima nadležnog poduzeća za upravljanje i održavanje sustava.

Članak 96.

Oborinske vode s krovova objekata i uređenih okućnica prikupljaju se i zbrinjavaju unutar parcele, korištenjem upojnih građevina, a iste se ne smiju priključiti na sustav javne oborinske odvodnje.

Kod priključaka objekata kod kojih se vrši priključenje platoa na kojima je izražena mogućnost povećanog zauljenja oborinskih voda, potrebno je u sklopu samog platoa, a prije priključenja na sustav oborinske odvodnje ugraditi odvajač ulja i masti.

Članak 97.

Kod polaganja kolektora paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Članak 98.

Trase građevina i uređaja sustava odvodnje oborinskih voda na području obuhvata Plana su načelne te će se utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija i prenamjena pojedinih postojećih kanala za odvodnju otpadnih voda u kanale za odvodnju oborinskih voda.

6. UVJETI UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA

6.1. *Uvjeti uređenja javnih zelenih površina*

Članak 99.

Planom je predviđeno uređenje javnih parkovnih i ostalih zelenih površina, u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

Javne zelene površine – parkovi, pejzažno zelenilo i zaštitne zelene površine prikazani su kartografskim prikazom broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u mjerilu 1:2000.

Osim javnih zelenih površina unutar područja drugih namjena moguće je planirati manje javne zelene površine i odmorišta.

Postojeće javne zelene površine nije dozvoljeno prenamjenjivati.

Članak 100.

Planom se za uređenje javnih parkovnih površina planske oznake (Z1) propisuju sljedeći uvjeti:

- gdje je to moguće, zadržati izvornu geomorfološku strukturu i postojeću vegetaciju kao motiv projektiranja i uređenja parka
- selekcija biljnih vrsta mora biti usklađena s autohtonim vrstama i egzotama koje uspijevaju u ovom podneblju
- unutar područja označenog javnim zelenim površinama nije moguće planirati gradnju građevina osim onih predviđenih ovim planom
- unutar parkova dozvoljena je gradnja manjih dječjih igrališta, sanitarnih čvorova, fontana, paviljona, odmorišta i sličnih objekata koji su u funkciji korištenja parka te manjih komunalno-servisnih građevina i trafostanica ali na način da njihova ukupna površina ne prelazi 1% ukupne površine parka
- parkovne površine ne smiju biti zatvorene i nepristupačne građanima
- u sklopu parkovnih površina potrebno je onemogućiti svako kretanje motornih vozila, uz izuzetak servisnih i interventnih vozila
- u dijelu pješačkih šetnica parkova moguće je voditi biciklističke staze, ali je iste potrebno odvojiti od pješačkih putova
- prostore za rekreaciju potrebno je skladno pozicionirati spram glavnih pješačkih komunikacija te ih inkorporirati u zelenilo
- unutar parka moguće je planirati postavu spomen obilježja koje će se svojim oblikovnim karakteristikama uklopiti u okolinu
- ulaze i glavne šetnice parka potrebno je osvijetliti javnom rasvjетom
- unutar parkova nije moguće ni trajno ni privremeno locirati sadržaje i programe koji bukom, zauzećem prostora i načinom funkciranja ometaju osnovnu funkciju parka
- unutar parkova moguće je planirati sadržaje i programe na otvorenom kojima je područje djelovanja priroda, zdrav život, životinje i zaštita okoliša (npr. izložbe cvijeća i slično), te je u svrhu odvijanja navedenih manifestacija unutar parka moguće postavljati privremene montažne konstrukcije
- novoplanirani park treba biti spojen na javnu prometnu površinu
- u sklopu parkovnih površina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima mogu štetno djelovati na dišne organe ljudi (tzv. alergenti).

Članak 101.

Pejzažno zelenilo planske oznake (Z2) predstavlja kultivirano i prirodno zelenilo veće kvalitete koje obuhvaća površine gušćeg homogenog vegetacijskog sklopa zrelog i starijeg očuvanog biljnog materijala, voćnjaka i gajeva te kao takav predstavlja kvalitetan estetski i zaštitni element u prostoru. Na području pejzažnog zelenila nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje.

Na pejzažnim površinama mogu se naći su isključivo sljedeći tipovi građevina:

Niskogradnja

- staze (kamen, betonske kocke, drvo, sipina);
- razne vrste popločenja i trgovi u funkciji manjeg odmorišta(kamen, betonske kocke, drvo);
- vodeni elementi (česme - potreba za pitkom vodom);
- elementi urbane opreme: klupe, stolice, ležaljke, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke i dr.

Što se uređenja ovih površina tiče valja voditi računa o slijedećem:

- koristiti prostor na način da se što manje utječe na postojeće stanje;
- održavanje postojeće visoke i niske vegetacije;
- na ovim površinama mogu se naći: manja opločena odmorišta, pješačke i poučne staze.

Članak 102.

Na području UPU-a naselja, utvrđuje se potrebna mreža dječjih igrališta za uzrast od 0-3, od 3-6, i za uzrast od 7-15 godina. Unutar područja Plana, a sukladno grafičkom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina; planira se gradnja dječjih igrališta u sklopu javnih parkovnih i ostalih zelenih površina.

- Dječje igralište za uzrast od 3 do 6 godina mora biti ograđeno čvrstom ogradom visine najmanje 1 m;
- Površina dječjeg igrališta za igru loptom mora biti ograđena transparentnom ogradom visine 3,0 m;
- Podne površine ispod dječjih sprava moraju biti od elastičnih materijala;
- Najmanje 30% površine dječjeg igrališta mora biti ozelenjeno.

6.2. *Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina*

Članak 103.

Planom se za uređenje zaštitnih zelenih površina propisuju sljedeće smjernice:

- sve zaštitne površine potrebno je ozeleniti i omogućiti dostupnost
- izbor biljnih vrsta i razinu dostupnosti uskladiti s karakterom namjene područja prema kojem se površina uspostavlja kao zaštitna
- unutar zaštitnih zelenih površina dozvoljava se uređivanje pješačkih površina i putova, staza, biciklističkih staza, javne rasvjete, paviljona, kapelica, rekreativnih sadržaja uz suglasnost nadležnih tijela na čijoj su funkciji zaštite ove površine (ceste, vode, sanitarna zaštita i sl.), ali na način da njihova ukupna površina ne prelazi 5% površine zaštitnog zelenila
- gradnja na površinama zaštitnog zelenila ne dozvoljava se na klizištima, strminama, vodocrpilištima i uz vodotoke osim građevina koje služe zaštiti kao što su potporni zidovi, nasipi, retencije, ograde i sl.
- u sklopu zaštitnih zelenih površina ne smiju se saditi vrste raslinja koje u pojedinim godišnjim dobima mogu štetno djelovati na dišne organe ljudi, te remete sigurnost u prometu (na raskrižjima i sl.)
- u postojećim zaštitnim zelenim površinama dozvoljava se zadržavanje postojećih legalno izgrađenih građevina i uređenih površina bez mogućnosti za njihovo proširenje.

Članak 104.

Sadnjadrvoreda obavezna je prilikom:

- rekonstrukcije postojećih ulica u kojima postoji ili je postojaodrvored, odnosno u kojima postoji prostorna mogućnost za podizanjedrvoreda
- gradnje novih ulica.

Smještaj i način uređenjadrvoreda bit će određen u skladu s prostornim mogućnostima projektnom dokumentacijom za gradnju, odnosno rekonstrukciju pojedinih ulica.

6.3. *Uvjeti uređenja zelenih površina u sklopu građevnih čestica*

Članak 105.

Uređenje okolnog prostora građevina najčešće je zadnje djelo uređenja prostora, u pravilu prepusteno dobroj volji investitora i ustajnosti projektanta.

Za izgradnju građevina jednoobiteljske / višeobiteljske stambene izgradnje daju se preporuke krajobraznog uređenja građevnih čestica i njihove izvedbe.

Članak 106.

Hortikultурно uređenje građevne čestice ali i okolice građevina javne i društvene, mješovite –stambene – poslovne - pretežno poslovne te gospodarske – poslovne namjene, trebalo bi uskladiti s uređenjem ostalih otvorenih površina naselja, tim više ako su oni neograđeni i javno dostupni.

Razina hortikulturnog uređenja svodi se na osnovno uređenje hodnih i zelenih ploha pa sve do sadnje ukrasnog i zaštitnog bilja, sadnje živica uz ograde te održavanje navedenog (redovito obrezivanje, šišanje, košnju, čišćenje i popravke hodnih i drugih ploha i sl.)

Članak 107.

Za privatne vrtove i okućnice, preporuke i smjernice uređenja bile bi sljedeće:

- prednji dio prema ulici trebao bi biti nositelj reprezentativne funkcije; preporuča se urediti ga kvalitativno zadovoljavajuće - kompozicijski i stilski, dok bi ostale funkcije i sadržaje - intimni boravak, dječja igra, voćnjak, povrtnjak i sl. bilo preporučljivo imati na stražnjoj strani čestice;
- koristiti što veći broj autohtonih vrsta, primjerenih veličina u odnosu na kuću; visinu i vrstu ograde prilagoditi susjedstvu (uz poštivanje odredbi Plana); preporučaju se živice (Ligustrum, Berberis, Buxus, Carpinus, Forsythia, Lonicera, Pyracantha).

Članak 108.

Što se izgradnje tiče na uređenim zelenim površinama kulturno povijesnih cjelina isključivo se mogu naći sljedeći elementi:

- razne vrste popločenih površina i staza (kamen, drvo, sipina, šljunak);
- elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke;
- pergole, drveni štandovi;
- vodeni elementi (česme – potreba za pitkom vodom)

Što se uređenja ovih površina tiče valja voditi računa o slijedećem:

- očuvanje postojećih građevina unutar povijesnih cjelina;
- prilikom uređenja minimalno utjecati na postojeće stanje, kako vegetacije tako i građevina;
- koristiti materijale karakteristične za tradicionalno naslijeđe kraja; na ovim površinama mogu se naći: turistički/ekspozicijski sadržaji (info pultovi, tradicionalne priredbe, poučne staze, tradicionalno obrtništvo, vidikovac).

Članak 109.

Zelenilo uz obrazovne ustanove predstavlja površine koje su u neposrednoj blizini građevina i struktura obrazovnih ustanova (škola i vrtić) koje veličinom i oblikom pogoduju za korištenje djeci svih uzrasta te su namijenjene mirnim aktivnostima (šetnja, sjedenje, društvene igre) i dječjoj igri. Na ovim površinama isključivo se mogu naći sljedeći elementi:

Niskogradnja:

- razne vrste popločenih površina i staza (kamen, betonske kocke, drvo, sipina, šljunak);
- elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke;
- sprave za dječju igru manje od 2 m visine te potrebne manje površine za igru manje od 4 m² (preporuka);
- nadstrešnice;
- vodeni elementi (česme – potreba za pitkom vodom);
- pergole.

Što se uređenja ovih površina tiče valja voditi računa o slijedećem:

- racionalno iskoristiti prostor pogodan za smještaj sadržaja na način da se što manje utječe na postojeće stanje;
- maksimalno osigurati prostor radi zaštite korisnika prostora (djece) sadnjom autohtone visoke i niske vegetacije uz rubne dijelove prostora;
- na ovim površinama mogu se naći: staze za trčanje, šetnice, manja odmorišta, gajevi, poučne staze i manja dječja igrališta.

Članak 110.

Što se izgradnje tiče na uređenim zelenim površinama rekreativnih sadržaja isključivo se mogu naći sljedeći elementi:

Niskogradnja

- razne vrste popločenih površina i staza (drvo, sipina, šljunak);
- elementi urbane opreme: klupe, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke;
- nadstrešnice, pergole;
- vodeni elementi (česme – potreba za pitkom vodom);

Unutar površina zelenila rekreativne namjene uglavnom se pojavljuju pješačke i biciklističke komunikacije s glavnom funkcijom povezivanja rekreativnih sadržaja.

Za zelene površine rekreativnih sadržaja, preporuke i smjernice uređenja bile bi sljedeće:

- urediti ih kvalitativno zadovoljavajuće – kompozicijski, stilski, i funkcionalno;
- koristiti autohtone vrste, uglavnom grmolike vegetacije manjeg habitusa te mjestimične grupacije cvjetnih nasada.

6.4. *Groblje*

Članak 111.

Za prostor gradskog groblja, preporuke i smjernice uređenja bile bi sljedeće:

- ulazni dio groblja trebao bi biti nositelj reprezentativne funkcije; preporuča se urediti ga kvalitativno zadovoljavajuće - kompozicijski i stilski;
- biljni materijal bi trebao većinom biti crnogorični ili bjelogorične vrste koje nisu listopadne. U pravilu, crnogoricu koristiti kao akcent – bilo kao soliterno stablo ili manju skupinu stabala. Biljne vrste većinom držati u domeni autohtonih vrsta;
- visinu i vrstu ograde prilagoditi susjedstvu (uz poštivanje odredbi Plana); preporučaju se živice (Ligustrum, Berberis, Buxus, Carpinus, Pyracantha);
- u slučaju proširenja groblja dozvoljena je sječa slobodnog visokog zelenila uz granicu uz obvezu supstitucije biljnog materijala iste vrste u neposrednoj blizini;
- preporuka uređenja samog prostora grobnog polja vrstama brzog rasta i gustog sklopa pogodnih za oblikovanje orezivanjem.

U sklopu parcele groblja potrebno je osigurati minimalno 30% površina namijenjenih zelenilu.

Groblje mora biti ograđeno ogradom.

Na prostoru groblja mogu se graditi kapele, mrtvačnica, kiosk za cvijeće/svijeće i sl., najveće tlocrte površine do 150 m², visine građevine jedna etaža (P) i najveće visine do sljemena krova 7,0 m. Preporuka je slijediti tipologiju izgradnje dubrovačkog područja (oblik građevine, uporabljeni materijali i sl.)

Širenje groblja moguće je na dijelu postojeće livade, južno od grobne kapelice i sjeveroistočno od groblja na povišenoj grobnoj terasi, u kasnijim etapama širenja. Postojeći kameni zid svakako treba sačuvati, a za pristup gornjoj grobnoj terasi (stube) potreban je krajnji istočni kut na prostoru današnjega groblja. Za proširenje postojećih groblja u površini većoj od 20% ukupne površine groblja obvezna je izrada Detaljnog plana uređenja.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 112.

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prirodnih i kulturno - povijesnih vrijednosti prikazana su na kartografskom prikazu Plana broj 3.

Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti, područja posebnih ograničenja u korištenju te kulturno-povijesnih cjelina potrebno je provoditi sukladno propisima koji reguliraju zaštitu prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina te ambijentalnih vrijednosti.

Područje UPU dijela naselja Gruda i zaseok Tušići (UPU 29) graniči sa prirodnom vrijednosti koja je zaštićena temeljem Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 70/05 i 139/08) u kategoriji značajni krajobraz "Konavoski dvori".

7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Članak 113.

Ovim planom štite se parkovi i ostale zelene površine kao krajobrazna i prirodna vrijednost.

Planom je formiran sustav zaštitnih zelenih površina u sklopu kojih je planirana odgovarajuća urbana oprema koja uključuje: odmorišta s klupama, sustav informacija, dječja igrališta, javnu rasvjetu, ugostiteljsku ponudu, parkirališta na pristupu zoni.

Planom utvrđena parkovna površina u središnjem dijelu naselja predstavlja doprinos ambijentalnoj i mikroklimatskoj kvaliteti područja zahvata te upotpunjuje turističku ponudu šireg područja.

Planom je, gdje god to prostorne mogućnosti omogućavaju, planirano formiranje zelenog zaštitnog pojasa i sadnja drvoreda u rasteru parkirališnih mjeseta.

7.2. Mjere očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

Članak 114.

Na površinama ovim planom određenih kao zaštitno zelenilo, nalaze se ekološki sustavi na koje je samo djelomice utjecao čovjek, tako da su se u njima zadržale zavičajne životne zajednice, te je prilikom planiranja korištenja zemljišta prirodni krajolik na predmetnim površinama potrebno očuvati u najvećoj mogućoj mjeri.

Planom se u svrhu osiguravanja zaštite prirodnog prostora trebaju očuvati biološke i krajobrazne raznolikosti kako slijedi:

- sačuvati prirodni krajolik i zaštititi biološki potencijal,
- posebno štititi vrijednu autohtonu vegetaciju,
- štititi osobite vrijednosti prostora, raznolikosti pojava i oblika.

Radi zaštite prirodnog krajobraza i biološke raznolikosti Planom se predlažu sljedeće mјere:

- očuvanu pejzažnu i prirodnu komponentu visoke kvalitete potrebno je u najvećoj mjeri čuvati, naročito u kontaktnoj zoni parkovnih i zaštitnih zelenih površina,
- novu građevinu, a naročito s kontaktnim zonama s parkovnim i zaštitnim zelenim površinama potrebno je projektirati po principu uspostave harmoničnog odnosa s okolišem u materijalu, gabaritu i oblikovnim elementima te specifičnostima terena uz najmanje zahvate u prirodnoj strukturi terena kako bi se uspostavio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop,
- organizacijom planirane izgradnje potrebno je štititi prirodne vrijednosti i omogućiti uspostavu vizura na okolni krajobraz,
- prilikom izrade projektne dokumentacije koja se izrađuje temeljem ovoga plana potrebno je uvažiti prostorne i morfološke značajke terena odnosno svesti na najmanju moguću mjeru zahvate kojima se mijenja izgled krajolika (gradnja usjeka i zasječka i slično).

Članak 115.

Unutar područja svih vrsta zelenila ovim se planom određuju i sljedeće mjere zaštite:

- obvezno očuvanje prirodnog izgleda područja, šumskog pokrova, biljnih zajednica odnosno cjeline ekosustava, građevina i površina koje nisu registrirane kao kulturno dobro ali imaju povijesno, kulturno, memorijalno i ambijentalno značenje
- nije moguća gradnja novih građevina, izuzetno se dozvoljava gradnja novih građevina na mjestima uklonjenih građevina i rekonstrukcija postojećih građevina isključivo u službi zaštite, unapređenja i prezentacije područja memorijalnog značenja te gradnja i uređenje šetnica, vidikovaca, šumske puteve, biciklističkih staza i površina za rekreaciju
- gradnjom građevina i uređenjem površina nije dozvoljeno narušavati kvalitetu područja, a prilikom gradnje i uređenja potrebno je koristiti prirodne materijale poput kamena, drva i slično, a trase puteva i staza potrebno je projektirati tako da se izbjegne erozija tla te degradacija šumskog i biljnog pokrivača.

7.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina

Članak 116.

Na području obuhvata Plana nema kulturnih dobara upisanih u Registar nepokretnih kulturnih dobara (R).

Arhitektonsku, urbanističku i ambijentalnu vrijednost od značaja za postojeći i planirani urbani karakter područja obuhvata predstavljaju građevine i lokaliteti kako slijedi:

Evidentirana kulturna dobra (E):

- Puluurbana cjelina Gruda,
- Župna crkva sv. Trojstva,
- Crkva sv. Spasa,
- Crkva Navještenja BDM,
- Crkva sv. Ivana,
- Lokalitet Jarić grad.

Članak 117.

Mjere zaštite ambijentalnog kompleksa građevina na području naselja Gruda temelje se na primjeni sljedećih kriterija:

- očuvanje sklopa i građevina kao strukture koja pokazuje nastanak i razvoj graditeljstva područja.
- stručnoj valorizaciji kulturno-povijesne, ambijentalne i arhitektonsko - urbanističke vrijednosti građevina, cjelina i prostora graditeljskog nasljeđa
- sanaciji i održavanju graditeljske cjeline i građevina, te sprečavanju rekonstrukcija kojima se mijenja izvorna urbana i arhitektonska struktura
- očuvanje postojećih krovišta
- održavanje neizgrađenih javnih površina sukladno autentičnim elementima
- praćenje i kontrola stanja u prostoru i praćenjem stanja građevina.

Povijesnu ambijentalnu graditeljsku cjelinu iz prethodnog stavka ovog članka potrebno je konzervatorski detaljno istražiti, valorizirati i po potrebi odrediti detaljnije mjere zaštite u svrhu neposredne provedbe ovoga plana.

Članak 118.

Krajobraz se ne može razmatrati preko pojedinačnih elemenata prostora, kako je do sada bio vrednovan, već postaje zasebna kategorija koja sve više dobiva na značaju. Zakon o zaštiti prirode štiti samo osobito vrijedne dijelove prirode, ograničene površine, te nije dovoljan za zaštitu ukupnog prirodnog ili kultiviranog krajobraza. Pod pojmom kulturnog krajobraza podrazumijevaju se topografski definirana područja u kojima je prepoznatljiv kvalitetan suživot prirodnih struktura i graditeljske baštine prepoznatljivih prostornih, povijesnih, arheoloških, etnoloških, umjetničkih, kulturnih, socijalnih ili tehnoloških vrijednosti.

Temeljno polazište vrednovanja prostorne baštine je u cijelovitom ispreplitanju prirodnih i antropogenih vrijednosti.

Članak 119.

Suvremeni odnos prema kulturnom krajoliku znači osiguravanje zaštite, unapređenja i gospodarenja u prostoru u cilju održivog razvijanja:

- sačuvati prirodni krajolik i zaštititi biološki potencijal u neposrednom kontaktom području Plana
- posebno štititi vrijednu autohtonu vegetaciju u naselju i šumske površine u kontaktom području
- mjerama u dokumentima prostornog uređenja štititi osobite vrijednosti prostora, raznolikosti pojava i oblika koje pripadaju područjima izvan neposredne zaštite.

U sklopu područja naselja, naročito na površinama zaštitnog zelenila u kontaktim zonama vrijednog prirodnog krajolika u velikoj su mjeri prisutni ekološki sustavi na koje je samo djelomice utjecao čovjek, tako da su se u njima zadržale pretežito zavičajne životne zajednice tipične za takva staništa, te je prilikom planiranja korištenja zemljišta prirodni krajolik potrebno očuvati u najvećoj mogućoj mjeri.

Članak 120.

U cilju zaštite prirodnog krajobraza i biološke raznolikosti predlažu se sljedeće mјere:

- Svaku novu građevinu u krajoliku treba projektirati na principu uspostave harmoničnog odnosa s tradicionalnim oblicima u materijalu, gabaritu i oblikovnim elementima, specifičnostima terena uz minimalne zahvate u prirodnoj strukturi terena kako bi se uspostavio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop.
- Organizacijom planirane izgradnje, a naročito uređenjem sustava parkovnih površina u središnjem dijelu naselja štititi prirodne vrijednosti i omogućiti vizure na okolni prostor.
- Krajobraz područja obuhvata uglavnom ima očuvanu pejzažnu i prirodnu komponentu. Kvaliteta graditeljskih oblika je na visokoj razini te je i zbog toga potrebno maksimalno čuvati visoku kvalitetu prirodnih predjela, naročito u kontaktnoj zoni.
- Planiranje novih uličnih poteza treba uvažiti prostorne i morfološke značajke terena, što znači da se koriste njegove prirodne značajke, a da se zahvati u terenu, kojima se mijenja izgled krajolika, kao što su usjeci i zasjeci svode na minimum.
- Očuvati vrijednosti krškoga područja, te sustavno pristupiti sanaciji postojećih izvora onečišćenja koji ugrožavaju podzemne i nadzemne krške vode, štititi postojeći humusni sloj ili pokrov u zonama krša.
- Gospodarenje poljoprivrednim i šumskim površinama unutar obuhvata Plana (u kojima je PPUO-om zabranjena izgradnja) temeljiti na načelima prirodnoga sastava i prirodne obnove, uz strukturu koja omogućava prirodan razvoj svih članova životne zajednice, spriječiti smanjivanje šumskih površina zabranom promjene namjene šumskog zemljišta.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 121.

Planom se utvrđuju sljedeći temeljni principi postupanja s komunalnim otpadom:

- smanjenje količine otpada,
- reciklaža (odvojeno skupljanje i prerada otpada),
- zbrinjavanje ostatka otpada (preostali otpad tretira se odgovarajućim fizikalnim, kemijskim i termičkim postupcima).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom organiziran je na temelju odvojenog skupljanja pojedinih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojećim tehnološkim procesima, odnosno razgraditi za potrebe daljeg iskorištavanja.

Planom se odvojeno prikupljanje "primarna reciklaža") korisnog dijela komunalnog otpada predviđa putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcem postavljenih na javnim površinama (tzv."eko-otok") za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (npr.: papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i sl.),
- tipiziranih spremnika postavljenih u domaćinstvima za prikupljanje organskog i biološkog otpada.

Za postavljanje spremnika iz alineje 1. prethodnog stavka ovoga članka potrebno je osigurati odgovarajuće prostore/površine koji neće ometati kolni i pješački promet te koji će biti ograđeni tamponom zelenila, ogradom ili slično.

Unutar područja obuhvata ovoga plana nije predviđen smještaj reciklažnog dvorišta. Otpad s područja obuhvata Plana odvozi se na odlagalište "Grabovica" - Dubrovnik.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 122.

U sklopu Plana su, radi očuvanja i zaštite okoliša, utvrđena posebna vrijedna i osjetljiva područja i cjeline te su određeni uvjeti uređenja i njihove mjere zaštite.

Područja primjene posebnih mera uređenja i zaštite prikazana su kartografskim prikazom broj 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA u mjerilu 1:2000.

Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla kao i zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim propisima koji reguliraju zaštitu okoliša.

Članak 123.

Unutar područja obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša u naselju.

9.1. Zaštita zraka

Članak 124.

Planom je određeno provođenje mera zaštite zraka u svrhu uspostave i očuvanja propisane planirane I. kategorije kakvoće zraka te zahvati rekonstrukcije ili gradnje ne smiju ugroziti postojeću kategoriju kakvoće zraka.

Na području obuhvata ovoga plana potrebno je kontinuirano provoditi imisijski i emisijski monitoring zraka te poduzimati potrebne mjeru za smanjenje štetnih i prekomjernih emisija u skladu s važećim propisima.

Mjere i aktivnosti za provođenje zaštite zraka potrebno je usmjeriti na:

- održavanje javnih površina naselja,
- uređenje zaštitnih zelenih površina između prometnica i okolne gradnje.

9.2. Zaštita voda

Članak 125.

Cijeli dio područja obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitарне zaštite izvorišta vode za piće.

Članak 126.

Zaštita voda na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i površinskih voda i potencijalnim izvorima zagađenja (npr. ispiranje zagađenih površina i prometnica, ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

Otpadne vode ispuštat će se, nakon njegove izgradnje u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Oborinske vode s radnih i manipulativnih površina koje mogu biti zagađene naftnim derivatima moraju se prihvati nepropusnom kanalizacijom i prije ispuštanja u odvodne kanale, vodotoke ili tlo, moraju se pročistiti prolazom kroz odgovarajući separator ulja i taloga.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

9.3. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 127.

Sigurna zaštita postojećih i planiranih sadržaja u području mogućeg djelovanja bujica, kao i učinkovitije sprječavanje erozije strmih terena postići će se izradom i provođenjem projekata odvodnje oborinskih voda. (Posebnim kanalizacijskim sustavom se odvode sanitarno - otpadne vode i oborinske vode).

Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno ili prirodno korito i obostrano po 3,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

9.3.1. Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 128.

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala koncipirana je u „Novelaciji projektnih rješenja uređenja (voda) Konavoskog polja (H. Vode 2004.) u kojem se predviđa izgradnja zaštitnih nasipa do kote 50 mn.m. u donjem toku Kopačice, Ljute i Konavočice i drugih regulacijskih građevina. Zbog ograničenog kapaciteta evakuacije velikih voda (25 god. velika voda = $271,7 \text{ m}^3/\text{s}$) iz Konavoskog polja kroz ponor kapaciteta oko $20 \text{ m}^3/\text{s}$ i odvodni tunel oko $60 \text{ m}^3/\text{s}$ i nadalje treba računati s povremenim plavljenjem najnižeg dijela polja do kote 49 mn.m.

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati pojase minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojusu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka

Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom,

te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka,

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do uljeva u recipijent - more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na Česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerjenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim okнима i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno,

9.4. Zaštita od buke

Članak 129.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke Narodne novine broj 20/03) i provedbenim propisima koji se donose temeljem Zakona.

Za nove građevine primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka.

Unutar građevinskog područja naselja dozvoljeni nivo buke jest 55 dBA danju i 45 dBA noću.

Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje građevina te njihovim smještajem u prostoru.

9.5. Mjere zaštite od požara

Članak 130.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara te drugih tehničkih i organizacijskih mjera iz "Procjene ugroženosti od požara Općine Konavle".

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina,

veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. i da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.), nadvisuje krov građevine 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m, ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama je potrebno predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaža obvezno primijeniti austrijske smjernice TRVB N106 za zaštitu od požara u srednjim i velikim garažama koji se koriste u nedostatku domaćih smjernica kao pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara.

Kod određenih objekata, gdje se radi o turističkom području, potrebno je ispoštovati propise Pravilnika o zaštiti ugostiteljskih objekata (NN 100/99).

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Za plinovode visokog i srednjeg tlaka koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog Plana ili njegovom kontaktnom području trebaju se primijeniti preventivne mjere zaštite od eksplozije koje se odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od građevina i drugih vodova komunalne infrastrukture.

Minimalna sigurnosna udaljenost srednjetlačnog plinovoda od građevina iznosi 2,0 m, a visokotlačnog 10,0 m.. Minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju iznose 1,0 m, a na mjestima križanja 0,5 m. Minimalni nadstoj iznosi 1,0 m.

9.6. *Mjere posebne zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja, poplava i potresa)*

Članak 131.

Mjere zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa temelje se na polazištima i ciljevima Plana, pri čemu je organizacija i namjena prostora planirana integralno s planiranjem zaštite, što se posebno ističe propisanim načinom gradnje, gustoćom izgrađenosti i gustoćom stanovanja.

Na području obuhvata Plana predviđena je provedba mjera zaštite građana od prirodnih i civilizacijskih katastrofa u skladu s odredbama posebnih propisa koje uređuju ovo područje.

Temeljem Procjene ugroženosti za općinu Konavle prostor obuhvata Plana, kao i cijeli teritorij općine Konavle, svrstan je u 1. stupanj ugroženosti u kojoj je obvezna izgradnja skloništa za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara i drugih zaštitnih građevina.

Skloništa je potrebno graditi kao dvonamjenska s mirnodopskom namjenom koja će prije svega respektirati funkcionalnost skloništa, ostvariti određeni ekonomski efekt i omogućiti redovito održavanje skloništa.

Članak 132.

Planom se propisuju sljedeći uvjeti za gradnju skloništa:

- na području obuhvata Plana mogu se graditi skloništa osnovne zaštite ljudi i materijalnih dobara otporna na nadpritisak udarnog vala od najmanje 50 kPa,
- skloništa se izgrađuju kao dvonamjenska a sekundarna (mirnodopska) namjena ne smije umanjivati kapacitet skloništa, sprečavati ili usporavati pristup u sklonište,
- skloništa nije dozvoljeno graditi u razini nižoj od podruma zgrade,
- za područja u kojima je predviđena gradnja blokovskog skloništa za potrebe više građevina gradnja skloništa u svakoj pojedinačnoj građevini u bloku nije dozvoljena,
- blokovska skloništa se lociraju prema radijusu gravitacije i to tako da radijus gravitacije osigurava zaposjedanje skloništa u roku od 5 minuta brzog hoda ili najdalje 250 metara (pri čemu se vertikalna udaljenost računa trostruko), te da međusobna udaljenost između skloništa bude najmanje 15 metara,
- potrebno je osigurati pregledan, slobodan i dovoljno dimenzioniran pristup skloništu,
- lokacija skloništa treba biti postavljena tako da je pristup skloništu omogućen i u uvjetima rušenja građevine u kojoj je smješteno sklonište,
- na području obuhvata Plana mogu se graditi i skloništa za materijalna dobra koja moraju biti otporna na nadpritisak udarnog vala od najmanje 50 kPa,
- površina prostorija za boravak u skloništu određuju se po normativu od $0,60 \text{ m}^2$ podne površine po 1 mjestu, i to tako da sklonište može imati kapacitet do 300 osoba i da omogućava boravak od 7 dana, s time da ima sve uređaje u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju skloništa.

Članak 133.

Za potrebe sklanjanja stanovništva Planom je osigurano sklanjanje:

- u sklopu blokovskih skloništa osnovne zaštite otpornosti 100 kPa, planiranih u sklopu javnih zelenih površina,
- u skloništima obiteljskih građevina,
- u sklopu skloništa građevina i površina javne i društvene namjene.

Kod građenja poslovnih građevina te građevina javne i društvene namjene građevinske (bruto) površine veće od 1.000 m^2 potrebno je sklonište otpornosti 100 kPa na građevnoj čestici iste građevine. Kapacitet skloništa određuje se u skladu s posebnim propisom.

Za ostale sadržaje građevinske (bruto) površine manje od 1.000 m^2 sklanjanje se osigurava u javnim blokovskim skloništima osnovne zaštite u sklopu javnih zelenih površina, odnosno u obiteljskim skloništima.

Članak 134.

Prilikom projektiranja/gradnje građevina potrebno je primjenjivati propise za protupotresno projektiranje građevina.

Prilikom rekonstrukcije građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno građenje potrebno je ojačati konstruktivne elemente na djelovanje potresa.

9.7. Zaštita od poplave i erozija

Članak 135.

Hrvatske vode kao temeljni nositelj i organizator provođenja mjera obrane od poplava, utvrđuju i neophodne preventivne mjere koje obuhvaćaju naročito:

- planiranje i provođenje poslova održavanja vodnih sustava i vodnih građevina,
- planiranje i provođenje poslova izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje zaštitnih vodnih građevina,
- nadzor i čuvanje izgrađenih građevina i slično.

9.8. Zaštita prostora

Članak 136.

Potrebno je održavati kvalitetu uređenja svih prostora naselja Gruda, pri čemu je naročito potrebno štititi dijelove naselja koji još nisu privедeni planskoj namjeni te planirane parkovne i zaštitne zelene površine.

Provodenjem plana korištenja i namjene prostora te mjerama očuvanja krajobraznih vrijednosti na području Plana racionalizirat će se korištenje građevnog zemljišta, sačuvati prirodne karakteristike prostora te sanirati devastirani i neadekvatno korišteni prostori.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 137.

Građevine na području obuhvata Plana mogu se graditi isključivo na građevnim česticama koje imaju osiguran neposredan pristup s javno prometne površine, priklučak na mrežu za opskrbu električnom energijom i vodom, dok je pitanje odvodnje potrebno riješiti prema članku 91. ovog plana.

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 138.

Obvezna je izrada detaljnog plana uređenja za lokaciju poslovno stambenog centra s javnom garažom približne površine od 2.800 m².

Obuhvat obavezne izrade Detaljnog plana uređenja određen je na kartografskim prikazima 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 139.

Građevina, čija namjena nije u skladu s namjenom određenom ovim planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita isključivo radi nužnog održavanja i funkciranja iste.

Osim standardne rekonstrukcije građevina moguće je planirati i tipološku rekonstrukciju kojom se građevine transformiraju u skladu s tipologijom određenom ovim planom, uz obvezno poštivanje parkirališnih normativa propisanih ovim planom.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, građevine koje su izgrađene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja donesenim temeljem tih propisa, a namjena ili tipologija kojih je protivna namjeni ili tipologiji utvrđenoj ovim planom, mogu se do privođenja planskoj namjeni, rekonstruirati, dograditi i nadograditi, uz sljedeće uvjete:

1. STAMBENE, ODNOSNO STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE:

- obnova, sanacija i zamjena dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina, krovišta, stropa, potkrovija, poda, stolarije i slično, u postojećim gabaritima,
- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih prostora, tako da s postojećim ne prelazi 75 m² bruto građevinske površine svih etaža, bez povećanja broja stanova,

- priklučak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i elektroničke komunikacijske mreže te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- popravak postojećeg i postava novog krovista bez nadzida kod građevina s dotrajalim ravnim krovom, bez povećanja visine građevine,
- sanacija postojećih ograda te sanacija i gradnja potpornih zidova radi sanacije terena,
- sve adaptacije i sanacije po nalogu nadležnih inspekcijskih službi.

2. GRAĐEVINE OSTALIH NAMJENA (JAVNE I DRUŠTVENE, GOSPODARSKE, POSLOVNE, KOMUNALNO-SERVISNE, PROMETNE, PRATEĆE I OSTALE GRAĐEVINE):

- obnova i sanacija zamjenom oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovista,
- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično u najvećoj dozvoljenoj površini od 10 m² kod građevina do 100 m² građevinske (bruto) površine i do 5% ukupne građevinske (bruto) površine za građevine veće građevinske (bruto) površine,
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija,
- priklučak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i elektroničke komunikacijske mreže te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- dogradnja i zamjena infrastrukturnih građevina i uređaja i rekonstrukcija javnih prometnih površina.

Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s Planom mogu se zadržati sve do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogućavati.

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 140.

Urbanistički plan uređenja naselja Gruda izrađen je u 4 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Konavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle.

Izvornici Plana čuvaju se u:

- Općini Konavle;
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

Članak 141.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Klasa: 011-01/01-11/81
Urbroj: 2117/02-01-11-1
Gruda, 21. lipnja 2011. g

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... O

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09), članka 157. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 9/07) i članka 31 Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je:

ODLUKU O DONOŠENJU

Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – proizvodne “Gruda” (UPU 28)

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene - proizvodne “Gruda” (UPU 28) (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Konavle, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i električnom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.

Plan se donosi za zonu gospodarske namjene-proizvodne “Gruda (I3)” - UPU 28 - utvrđeno Prostornim planom uređenja Općine Konavle koje obuhvaća površinu od 10,40 ha i kojeg su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.

Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene-proizvodne “Gruda” - UPU 28 i sastoji se od:

KNJIGA 1 - I. OSNOVNI DIO PLANA

I.1. TEKSTUALNI DIO

I.1.1. UVOD

I.1.2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONA GOSPODARSKE - PROIZVODNE NAMJENE “GRUDA” (UPU 28)

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

1.1. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

5. UVJETI UREĐENJA ODNOŠNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

- 5.1.3. Biciklistički promet
- 5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
- 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
- 6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
- 7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
- 8. POSTUPANJE S OTPADOM
- 9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
 - 9.1. Zaštita voda
 - 9.1.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda
 - 9.1.2. Uređenje voda i zaštita vodnog režima
 - 9.2. Zaštita od požara
 - 9.3. Zaštita od ratnih opasnosti
 - 9.4. Zaštita od potresa
 - 9.5. Zaštita zraka
 - 9.6. Zaštita od buke
 - 9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba
- 10. MJERE PROVEDBE PLANA
 - 10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja
 - 10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

I.2. GRAFIČKI DIO

GRAFIČKI PRIKAZI u mjerilu 1:2000:

- 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- 2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
- 2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
ENERGETSKI SUSTAVI – ELEKTROENERGETIKA
- 2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
- 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
- 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

KNJIGA 2 - II. OBVEZNI PRILOZI

II-1. OBRAZLOŽENJE

- 1. POLAZIŠTA
 - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti proizvodne zone u prostoru Općine
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
 - 1.1.3.1. Prometna infrastruktura
 - 1.1.3.2. Komunalna infrastruktura
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
 - 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
 - 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja
 - 2.1.1. Demografski razvoj
 - 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
 - 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
 - 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti proizvodne zone
 - 2.2. Ciljevi prostornog uređenja proizvodne zone

- 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 2.2.2. Unapređenje uređenja proizvodne zone i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
- 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2. Osnovna namjena prostora
- 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenje površina
- 3.4. Prometna i ulična mreža
- 3.4.1. Ulična mreža
- 3.4.2. Pješački promet
- 3.4.3. Uvjeti za smještaj vozila
- 3.4.4. Elektronička komunikacijska distribucija
- 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
- 3.5.1. Odvodnja
- 3.5.2. Vodoopskrba
- 3.5.3. Elektroopskrba
- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
- 3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
- II.2a. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
IZVOD IZ PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA OPĆINE KONAVLE
- II.2b. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
IZVOD IZ PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
- II.3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- II.4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 79. i 94. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
- II.5. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PRETHODNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE - «GRUDA» (UPU 28)
- II.6. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE NAMJENE - PROIZVODNE - «GRUDA» (UPU 28)
- II.8. SAŽETAK ZA JAVNOST

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u Planu imaju sljedeće značenje:

1. **Građevina** je zatvoreni prostor izgrađen u svrhu odvijanja određene djelatnosti.
2. **Građevina osnovne namjene – osnovna građevina** je svaka građevina koja isključivo služi za obavljanje Planom predviđene namjene.
3. **Pomoćna građevina** je svaka građevina čija je namjena u funkciji osnovne građevine.
4. **Gradivi dio građevne čestice** je dio građevne čestice na kojem je dozvoljena gradnja osnovne građevine i pomoćnih građevina.
5. **Građevine gospodarske – poslovne namjene** su manji proizvodni i skladišni kompleksi koji služe obavljanju svih vrsta zanatskih, uslužnih, ugostiteljsko-turističkih, intelektualnih, trgovačko-opskrbnih, poslovnih i drugih djelatnosti (manji proizvodni pogoni – obrtništvo, skladištenje, servisi, komunalne usluge i sl.).

6. **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad kote uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
7. **Kat** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.
8. **Potkrovilje (Pk)** je dio građevine građevini čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata rei neposredno ispod kosog krovišta i čija visina nadzida nije viša od 1,2 m. Građevina može imati samo jednu potkrovnu etažu s galerijom.
9. **Koeficijent izgrađenosti (k_{ig})** je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice.
10. **Koeficijent iskorištenosti (k_{is})** je odnos ukupne (bruto) razvijene površine građevina na čestici i površine građevne čestice.
11. **Visina građevine** određena je katnošću, tj. brojem etaža i maksimalnom visinom. Maksimalna visina ograničava udaljenost mjerenu od najniže točke terena pod građevinom do donjeg ruba krovnog vijenca ili donjeg ruba podrožnice kosog krova.
12. **Regulacijska linija** je zajednička linija građevne čestice javne prometne površine i građevne čestice osnovne namjene.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

Članak 6.

Ovim Planom određene su i razgraničene površine sljedećih namjena:

- I3 – gospodarska namjena – proizvodna - pretežito prehrambeno - prerađivačka
- D8 – javna i društvena namjena – javna vatrogasna postrojba
- IS – površine infrastrukturnih sustava (IS1-trafostanica, IS2-precrpna stanica)
- prometne površine

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

Članak 7.

Površina **pretežito prehrambeno-prerađivačke namjene (I3)** namijenjena je smještaju građevina prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, te poslovnih građevina trgovačkih, uslužnih i komunalno-servisnih sadržaja.

Površina **javne i društvene namjene (D8)** obuhvaća površinu za smještaj objekata vatrogasnog centra Općine Konavle i to za smještaj Vatrogasne zajednice Općine Konavle, Dobrovoljnog vatrogasnog društva «Gruda» te Službe za održavanje cesta Općine Konavle u sklopu DVD-a «Gruda».

Na površinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjaju osnovnu namjenu ili služe osnovnoj djelatnosti.

1.1. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

Članak 8.

Površine infrastrukturnih sustava unutar obuhvata Plana su:

- građevine i površine kopnenog prometa: ulična mreža, biciklističke staze,
- trafostanica (IS1),
- precrpna stanica (IS2).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 9.

Ovim Planom određene su površine gospodarske namjene – proizvodne - pretežito prehrambeno - prerađivačke označene planskom oznakom I3 na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 10.

Oblik i veličina građevnih čestica određeni su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

- minimalna veličina građevne čestice je 1000 m²;
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini pojedine zone unutar poslovne zone;
- najmanja širina građevne čestice na mjestu regulacijske linije je 20,0 m.

Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju jedne ili više građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu površinu koja ima minimalnu širinu kolnika 6,0 m te pješačkog hodnika 1,5 m odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak elektroopskrbe, vodovoda te rješenje odvodnje.

Namjena građevina

Članak 11.

Na građevnim česticama ove namjene može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu, a predviđene su za sljedeće djelatnosti:

- upravne i uredske građevine;
- građevine prehrambeno-prerađivačke proizvodnje
- građevine svih vrsta proizvodnih, zanatskih i uslužnih djelatnosti;
- građevine za pružanje intelektualnih i sl. usluga;
- prateći skladišni prostori i građevine ostalih djelatnosti koje upotpunjaju proizvodnu namjenu
- komunalno-servisne s pratećim sadržajima

Uz građevine osnovne namjene, na građevnim česticama gospodarske namjene – proizvodne mogu se graditi i pomoćne građevine:

- nadstrešnice i trijemovi,
- prometno manipulativne površine i parkirališta,
- potporni zidovi,
- komunalni objekti i uređaji,
- i ostale građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Na površinama ove namjene ne smiju se izvoditi prostori stambene namjene.

Veličina i površina građevina

Članak 12.

Najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,6.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevne čestice je 1,0.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu, a mogu biti slobodnostojeće i dvojne.

Najveći dopušteni broj etaža građevina je tri nadzemne etaže (prizemlje i dva kata), odnosno najveća dopuštena visina građevine je 11,0 m.

Visina krovnog sljemena smije iznositi najviše 13,5 m.

Najveću dopuštenu visinu građevina određuje uz tehnološke zahtjeve, topografija tla, visina i obilježja okolnih zgrada.

Visinu gradnje obuhvaća i visina proizvodne opreme smještene na otvorenom prostoru.

Na dijelu obuhvata Plana koje je rizično od plavljenja što izljevanjem plavne vode iz postojećeg vodotoka preko nasipa ili od plavljenja podzemnih voda, treba predvidjeti građevine bez podrumskih etaža, kao i dizanje prizemlja na kotu višu od 50,0 m.n.m.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima građevina od regulacijske linije i od međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE. Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi građevine osnovne namjene i pomoćne građevine.

Minimalna udaljenost građevina od regulacijske linije planskih ulica G1 i G2 iznosi 20,0 m.

Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevnih čestica je $h/2$ odnosno ne manje od 3,0 m.

Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi građevine portirnice, prometno kolno-manipulativne površine, komunalni objekti i uređaji te uređivati površine zelenila.

Na površinama koje su blizu nasipa minimalna udaljenost građevina od nožice nasipa iznosi 10,0 m.

Na površinama koje su rizične od plavljenja postupiti kao u članku 12. u posljednjem stavku.

Oblikovanje građevina

Članak 14.

Građevine poslovne namjene treba oblikovati suvremenim arhitektonskim izričajem karakterističnim za takve građevine.

Građevine se mogu graditi kao montažne (beton ili čelik) uz korištenje suvremenih materijala.

Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primjeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

Oblik i nagib krovišta građevina treba biti u skladu sa usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta pokrova nije određena.

Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te osigurati nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti obveznim elementima pristupačnosti i/ili udovoljavanju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Uređenje građevne čestice

Članak 15.

Neizgrađeni dijelovi građevne čestice namjenjuju se uređenju parkirnih površina, infrastrukture i zelenih površina.

S obzirom na nagib terena na građevnim česticama mogu se graditi podzidi, na kosim dijelovima terena u nagibu prema javnim prometnim površinama kao i prema susjednim građevnim česticama maksimalna visina podzida je 1,5 m. Iznimno ukoliko to zahtijevaju propisi o sigurnosti gradnje te nema drugih načina da se to osigura visina podzida može biti i viša, ali ne viša od 3,0 m.

Najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.

Na dijelovima građevnih čestica prema planskim ulicama moraju se saditi drvoredi, potezi zelenila.

Maksimalna visina ograda iznosi 2,0 m. Na dijelu prema javnim prometnim površinama u visinu ograde uračunata je i visina podzida. Ograde će biti određene u skladu s potrebama djelatnosti koja će se obavljati i u pravilu trebaju biti transparentne, maksimalne visine neprozirnog dijela ograda 0,5 m, odnosno na dijelovima gdje je podzid visine podzida.

Na maksimalno 20% dužine ograde moguća je postava reklamnih panoa maksimalne visine 2,0 m.

Kada djelatnost koja se obavlja zahtjeva izvedbu pune ograde na dijelu prema javnim prometnim površinama obavezno je ozelenjavanje sadnjom živice ili bršljana ili postava reklamnih panoa.

Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati isključivo na vlastitoj čestici.

Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema namjeni građevina.

Od ukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta najmanje 5% parkirališnih mjesta mora biti uređeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Priklučenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 16.

Priključci građevnih čestica odnosno građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Površinsko uređenje zona odnosno građevnih čestica mora biti usklađeno u visinskom smislu s niveletama ulica G1 i G2. Orientacijske kote niveleta ulica G1 i G2 prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu (ulice planskih oznaka G1 i G2) minimalne širine internog kolnika 6,0 m, s minimalno jednim pješačkim hodnikom širine 1,5 m koji treba biti neposredno priključen na pješački hodnik ulica G1 i G2. Jedna građevna čestica može imati više kolnih priključaka.

Priklučenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti osiguran priključak na javni vodovod i javni sustav odvodnje, niskonaponsku elektroenergetsku mrežu i distribucijsku elektroničku komunikacijsku kanalizaciju.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 17.

Ovim Planom određene su površine društvene namjene – javnog vatrogasnog doma, označene planskom oznakom D8 na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 18.

Oblik i veličina građevnih čestica određeni su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

- minimalna veličina građevne čestice je 1000 m^2 ;
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini planirane površine;
- najmanja širina građevne čestice na mjestu regulacijske linije je 20,0 m.

Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju jedne ili više građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu površinu koja ima minimalnu širinu kolnika 7,0 m te pješačkog hodnika 1,5 m odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak elektroopskrbe, vodovoda te rješenje odvodnje.

Namjena građevina

Članak 19.

Na građevnim česticama ove namjene može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu, a predviđene su za sljedeće djelatnosti:

- upravne i uredske građevine;
- građevine Vatrogasne zajednice Općine Konavle;
- građevine dobrovoljnog vatrogasnog društva «Gruda»;
- građevine Regionalnog vatrogasnog centra;
- građevine Službe održavanja cesta Općine Konavle (u sklopu vatrogasnog centra);
- prateći skladišni prostori i građevine ostalih djelatnosti koje upotpunjaju planiranu namjenu

Uz građevine osnovne namjene, na građevnim česticama društvene namjene mogu se graditi i pomoćne građevine:

- nadstrešnice i trijemovi,
 - prometno manipulativne površine i parkirališta,
 - heliodrom za potrebe vatrogasaca i snaga zaštite i spašavanja;
 - vježbališta i poligoni za vatrogasce i snage zaštite i spašavanja;
 - baza sa skladištem soli i tucanika za posipanje i održavanje cesta;
 - komunalni objekti i uređaji,
 - potporni zidovi,
- i ostale građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Na površinama ove namjene ne smiju se izvoditi prostori stambene namjene.

Veličina i površina građevina

Članak 20.

Najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,6.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevne čestice je 1,0.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu, a mogu biti slobodnostojeće i dvojne.

Najveći dopušteni broj etaža građevina je jedna podzemna etaža i tri nadzemne etaže Po+P+2; (prizemlje i dva kata), odnosno najveća dopuštena visina građevine je 11,0 m.

Visina krovnog sljemena smije iznositi najviše 13,5 m.

Najveću dopuštenu visinu građevina određuje uz tehnološke zahtjeve, topografija tla, visina i obilježja okolnih zgrada.

Visinu gradnje obuhvaća i visina proizvodne opreme smještene na otvorenom prostoru.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 21.

Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima građevina od regulacijske linije i od međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4. NACIN I UVJETI GRADNJE. Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi građevine osnovne namjene i pomoćne građevine.

Minimalna udaljenost građevina od regulacijske linije planske ulice G1 iznosi 20,0 m.

Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevnih čestica je $h/2$ odnosno ne manje od 3,0 m.

Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi građevine portirnice, prometno kolno-manipulativne površine, komunalni objekti i uređaji te uređivati površine zelenila.

Oblikovanje građevina

Članak 22.

Građevine društvene namjene treba oblikovati suvremenim arhitektonskim izričajem karakterističnim za takve građevine.

Građevine se mogu graditi kao montažne (beton ili čelik) uz korištenje suvremenih materijala.

Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

Oblik i nagib krovišta građevina treba biti u skladu sa usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta pokrova nije određena.

Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te osigurati nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti obveznim elementima pristupačnosti i/ili udovoljavanju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Uređenje građevne čestice

Članak 23.

Neizgrađeni dijelovi građevne čestice namjenjuju se uređenju parkirnih površina, infrastrukture i zelenih površina.

S obzirom na nagib terena na građevnim česticama mogu se graditi podzidi, na kosim dijelovima terena u nagibu prema javnim prometnim površinama kao i prema susjednim građevnim česticama maksimalna visina podzida je 1,5 m. Iznimno ukoliko to zahtijevaju

propisi o sigurnosti gradnje te nema drugih načina da se to osigura visina podzida može biti i viša, ali ne viša od 3,0 m.

Najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.

Na dijelovima građevnih čestica prema planskim ulicama moraju se saditi drvoredi, potezi zelenila.

Maksimalna visina ograda iznosi 2,0 m. Na dijelu prema javnim prometnim površinama u visinu ograde uračunata je i visina podzida. Ograde će biti određene u skladu s potrebama djelatnosti koja će se obavljati i u pravilu trebaju biti transparentne, maksimalne visine neprozirnog dijela ograde 0,5 m, odnosno na dijelovima gdje je podzid visine podzida.

Na maksimalno 20% dužine ograde moguća je postava reklamnih panoa maksimalne visine 2,0 m.

Kada djelatnost koja se obavlja zahtjeva izvedbu pune ograde na dijelu prema javnim prometnim površinama obavezno je ozelenjavanje sadnjom živice ili bršljana, ili postava reklamnih panoa.

Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati isključivo na vlastitoj čestici.

Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema namjeni građevina.

Od ukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta najmanje 5% parkirališnih mjesta mora biti uređeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Priklučenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 24.

Priklučci građevnih čestica odnosno građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Površinsko uređenje zona odnosno građevnih čestica mora biti usklađeno u visinskom smislu s niveletama ulice G1. Orientacijske kote niveleta ulice G1 prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu (ulica planske označke G1) minimalne širine internog kolnika 6,0 m, s minimalno jednim pješačkim hodnikom širine 1,5 m koji treba biti neposredno priključen na pješački hodnik ulice G1. Jedna građevna čestica može imati više kolnih priključaka.

Priklučenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti osiguran priključak na javni vodovod i javni sustav odvodnje, niskonaponsku elektroenergetsku mrežu i distribucijsku električku komunikacijsku kanalizaciju.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 25.

Ovim Planom nije određena površina za gradnju stambenih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 26.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

Uličnu mrežu čine ulice planskih oznaka G1 i G2.

Ulice

Članak 27.

Planom su određeni koridori - građevne čestice za gradnju ulica planskih oznaka G1 i G2 širine koridora: G1-15,0 m, G2-16,6 m. Na građevnim česticama ulica treba izvesti sve prometno-tehničke elemente prometnice, izgraditi kolnik, pješački hodnik, potporne zidove, urediti površinsku odvodnju, rasvijetliti, postaviti zaštitne ograde, označiti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i sl.

Ulice G1 i G2 spajaju se na državnu cestu D8 južno od obuhvata Plana kako je prikazano na kartografskom prikazu 2.1.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

U ulicama G1 i G2 u poslovnoj zoni širina kolnika iznosi 7,0 m, obostrano zelenilo širine 2,5 m i obostrani nogostupi uz kolnik širine 1,5 m, te u koridoru ulice planske oznake G2 sa jedne strane planirana je biciklistička staza širine 1,6 m.

Ulice G1 i G2 trebaju imati prometno-tehničke elemente za računsku brzinu 40 km/h, jednostrešni nagib te kolnik dimenzioniran za teška teretna vozila. Radijusi u križanjima trebaju biti min. 10,0 m.

Križanje ulica unutar obuhvata Plana treba biti u jednoj razini.

Maksimalni uzdužni nagib prometnica može biti 5%, a orientacijske kote nivelete planskih ulica G1 i G2 određene su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Gradnja nije dozvoljena prije utvrđivanja građevne čestice ulice odnosno zemljишnog pojasa ulice niti prije izvedenih zemljanih radova na prometnici.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju oborinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se onemogući stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera te omogući pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti prema posebnim propisima.

Građevna čestica mora imati neposredni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine internog kolnika 6,0 m i minimalne širine pješačkog hodnika 1,5 m.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 28.

Ovim Planom nisu predviđena javna parkirališta ni garaže.

Parkirališne i garažne potrebe za pojedine građevine rješavaju se isključivo na građevnoj čestici te građevine.

Gradnja i uređivanje parkirališnih i garažnih površina moguća je ovisno o vrstama i namjeni građevina za potrebe kojih se grade.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mesta za pojedine građevine uređuje se na građevnoj čestici predmetne građevine koja i generira te potrebe.

Prilikom rekonstrukcije građevine na način promjene namjene, dogradnje ili nadogradnje kojom se povećava građevinska brutto površina građevine povećava se i broj parkirališnih mesta prema uvjetima iz ovog Plana.

Od ukupnog broja parkirališnih mesta na javnim parkiralištima za vozila invalida mora biti osigurano najmanje 5% parkirališnih površina.

Standardne dimenzije parkirališta su 2,5 x 5,0 m, a invalidska parkirališna mjesta su dim. 3,7 x 5,0 m.

Članak 29.

Broj parkirališnih odnosno garažnih mesta (PGM), ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, utvrđuje se temeljem sljedećih normativa:

Namjena prostora u građevinama	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mesta na 100 m ² korisnog prostora
proizvodna namjena, proizvodna namjena – servisni i skladišni sadržaji	0,5
uredi	2-3

Kada se potreban broj parkirališno-garažnih mesta, obzirom na posebnosti djelatnosti, ne može odrediti prema normativima iz prethodnog stavka ovog članka, odredit će se prema normativima određenim PPUO Konavle.

Članak 30.

Pojedinačna garaža za osobni automobil može se graditi i na regulacijskom pravcu pod uvjetom da ne postoji mogućnost gradnje po njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet i ambijentalne vrijednosti.

Kolni pristup u garažu s javne prometne površine treba izvesti na način da nema negativan utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

Svetla visina garaže iz prethodnog stavka ovog članka mora zadovoljavati potrebnu visinu za smještaj vozila, ali ne smije biti viša od 3,0 m niti manja od 2,2 m.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 31.

Ovim Planom nisu predviđeni trgovi ni druge veće pješačke površine.

5.1.3. *Biciklistički promet*

Članak 32.

Planom je moguća izgradnja biciklističke staze duž glavne ulice G1 prikazane na kartografskom prikazu broj 2.1. i na drugim potezima gdje se očekuje intenzivan biciklistički promet i gdje to prostorne mogućnosti omogućavaju:

- kao posebne biciklističke staze - odvojeno od ulice,
- kao dio ulice, fizički odvojen od kolnika,
- kao prometnim znakom odvojeni dio kolnika ili pješačke staze.

Smještaj i način uređenja biciklističkih staza (jednosmjerni ili dvosmjerni promet) bit će određen projektnom dokumentacijom u skladu s prostornim mogućnostima.

Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje iznosi 1,0 m, a za dvosmjerni promet iznosi 1,60 m.

Ukoliko je biciklistička staza smještena neposredno uz kolnik, potrebno je predvidjeti zaštitni pojas najmanje širine 0,75 m.

Iznimno, zaštitni pojas nije obvezan ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 40 km/h.

Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, ne može biti veći od 8%.

5.2. *Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže*

Članak 33.

Elektronička komunikacijska mreža će se graditi podzemnim kabelima položenim u cijevi, a prema grafičkom prilogu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET I ULIČNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama investitor prigodom gradnje poslovne građevine ili stambene građevine razvijene građevne (bruto) površine veće od 400 m² više od dva stana mora kabelsku kanalizaciju za preplatničke elektroničke komunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora u svoju građevinu ugraditi potpunu elektroničku komunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni građevine, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju. Kućna elektronička komunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom u veži ili na pročelju građevine veličine primjerene kapacitetu elektroničke komunikacijske instalacije.

Članak 34.

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice investitor treba položiti jednu do dvije cijevi (ovisno o veličini građevine) minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.

Članak 35.

Također prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama za sve građevne čestice na kojima je položen tk kabel, a na kojima se predviđa prenamjena površina (iz nogostupa u kolnik i sl.), izgradnja stambenih ili poslovnih građevina, ili građevinski radovi na izmjeni niveleta terena (spuštanje ili dizanje nivoa terena) treba izraditi projekte izmicanja ili zaštite postojeće tk mreže, te izvesti izmicanje trase u skladu s novonastalim stanjem tako da tk kabeli ne budu oštećeni za vrijeme izvođenja radova ni po njihovom završetku.

Članak 36.

Pri projektiranju i izgradnji dijelova elektroničke komunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, a prema uputama za pojedine vrste radova koje je izdao ili prihvatio Hrvatski Telekom, odnosno Hrvatska agencija za telekomunikacije.

Pri paralelnom vođenju i križanju DTKK s ostalim instalacijama treba zadovoljiti propisane međusobne minimalne udaljenosti.

Članak 37.

Prostorija za telefonsku centralu treba udovoljavati sljedećim uvjetima:

- minimalna visina prostorije 2,6 m
- vlastiti priključak na EE mrežu sa zasebnim brojilom
- mogućnost ugradnje klima uređaja
- pristup vozilom nosivosti 5 tona
- pristup prostoriji 0-24 sata
- prostoriju povezati dovoljnim brojem cijevi s postojećom DTKK
- u prostoriji treba biti izведен spoj na temeljni uzemljivač zgrade.

Članak 38.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne komunikacije kanalizacije (DTKK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom području.

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta elektroničke komunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika, kao i najveći mogući broj spojnih veza. Sve elektroničke komunikacijske mreže (mrežni kabeli, optički i koaksijalni kabeli i drugo) po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

Uvođenje optičkih kabala omogućava izgradnju širokopojasne TK mreže, čemu trebaju biti prilagođene unutrašnje instalacije novih građevina.

Dinamika rekonstrukcije i izgradnje elektroničke komunikacijske mreže na području Plana će se prilagoditi prioritetima urbanog razvoja uz usklađenje s ostalim subjektima komunalne infrastrukture.

Članak 39.

Planom se omogućava gradnja građevina za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže (osnovne postaje).

Gradnja osnovnih postaja pokretne elektroničke komunikacijske mreže predviđena je u skladu s važećim propisima o javnim elektroničkim komunikacijama u pokretnoj mreži na način da područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice te važnije plovne puteve na unutrašnjim vodama.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja (kao samostojeći stupovi ili kao prihvati na objektima) potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina te je potrebno voditi računa o urbanističko-arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju.

Planom se omogućava instaliranje osnovnih postaja na planiranim objektima javne infrastrukture (stupovi javne rasvjete, vodospreme, toplane, te građevine i objekti u vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave, elektroistribucije i slično), pri čemu je potrebno voditi računa o utjecaju na krajobraz i izgled objekata.

Do osnovnih postaja potrebno je osigurati kolni pristup.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 40.

Unutar područja obuhvata u ulicama je osiguran prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Položaj pojaseva vodova komunalne infrastrukture prikazan je na poprečnom presjeku ulica G1 i G2, a detaljni položaj vodova unutar njegovih pojasa odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama vodova komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Odvodnja otpadnih voda

Članak 41.

Planirani sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu oznake 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1 : 2.000.

Na kartografskom prikazu date su načelne trase mreže sustava odvodnje i lokacije crpnih stanica i separatora, uz napomenu da se radi terenskih uvjeta, etapnosti gradnje, imovinsko pravnih odnosa i ostalih čimbenika, iste mogu korigirati i prihvati projektno rješenje.

Članak 42.

Predviđen je razdjelni tip odvodnje te planirani zahvati u sklopu gradnje sustava odvodnje obuhvaćaju

- gradnju mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim crpnim stanicama,
- gradnju odvoda oborinskih voda s pripadajućim objektima, uz najviše moguće korištenje zelenih površina za dispoziciju istih.

Članak 43.

Obzirom na predviđeni razdjelni tip sustava odvodnje, mreža kanalizacije sanitarnih otpadnih voda ima namjenu prikupiti otpadne vode i putem kolektora i crpnih stanica iste transportirati do središnjeg uređaja za pročišćavanje „Kamen brod“ lokacije izvan obuhvata Plana. Odvodi oborinskih voda (površinski i ukopani kanali) trebaju odvesti oborinske vode najkraćim putem u postojeće jarke i odvodne kanale i vodotoke koji se nalaze izvan obuhvata ovog Plana.

Članak 44.

Gradnja sustava kanalizacije izvodić će se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom novih zona naselja, odnosno sukladno potrebama prihvata sanitarnih otpadnih i oborinskih voda dijelova naselja koja nemaju riješen sustav odvodnje.

Članak 45.

Obzirom na nedostatak odgovarajućih tehničkih elemenata kojima bi trebali biti definirani konačni elementi sustava oborinske odvodnje predmetnog područja, to se

nadležno društvo, odnosno lokalna samouprava upućuje na izradu idejnih rješenja kojim će se dati osnovne tehničke karakteristike prihvata i dispozicije oborinskih voda.

Gradnja kanalizacijske mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležno komunalno društvo.

Članak 46.

Izvedba kućnih priključaka otpadnih voda treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo te sukladno Prostornom planu uređenja Dubrovačko-neretvanske županije.

Kod kućnih priključaka koji se odnose na privredne subjekte, potrebno je nivo kvalitete otpadnih voda dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda, te je tek nakon toga moguće obrađene otpadne vode priključiti na sustav javne odvodnje. Kod objekata koji imaju izražen pojačani udio masnoća u otpadnim vodama (npr. restorani) potrebno je prije priključka na javni sustav odvodnje ugraditi odgovarajući mastolov.

Članak 47.

U slučaju da se tijekom gradnje pokaže nemogućnost priključenja pojedinog objekta ili grupe objekata na kanalizacijsku mrežu, tada će biti potrebna ugradnja kućne precrpne stanice za prebacivanje otpadnih voda u mrežu gravitacijskih kolektora.

Crpne stanice potrebno je dimenzionirati na način da se predvide radna i rezervna crpka, a ovisno o veličini dotoka, crpna stanica će imati ugrađene crpke režima rada 1+1 rez. ili 2+1 rez.

Crpne stanice potrebno je opremiti sigurnosnim prelevom za slučaj prestanka rada crpki, a ovisno o karakteristikama lokacije crpne stanice može se kao sigurnost u slučaju prestanka rada crpki predvidjeti mogućnost korištenja dizel agregata (stabilnog ili mobilnog) ili retencijskog bazena koji će prikupiti otpadnu vodu za vrijeme koje je potrebno da se kvar otkloni.

Članak 48.

Do izgradnje sustava javne odvodnje, moguće je za prihvat otpadnih voda do 10 korisnika izvesti vodonepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva, a za veći broj korisnika odgovarajući standardizirani vlastiti uređaj za pročišćavanje s ispustom pročišćene vode pomoću upojne građevine dimenzioniranom prema hidrogeološkim parametrima.

Na tehničkom pregledu objekta investitor je dužan predložiti dokaz - ugovor sklopljenim s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom, o preuzimanju i redovitom pražnjenju sadržaja sabirne jame ili uređaja za pročišćavanje.

Za veći broj korisnika i/ili tehničke otpadne vode iz proizvodnih radionica i pogona potrebno je izvesti odgovarajući standardizirani uređaj za pročišćavanje koji će garantirati pročišćavanje otpadnih voda do priključenja na javni odvodni sustav. Uređaj mora garantirati kakvoću pročišćene izlazne vode koja se ispušta u odvodne kanale ili tlo, u skladu s važećim propisima (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda – NN 87/10).

Članak 49.

Kanalizacija otpadnih voda treba biti izvedena od standardiziranih vodonepropusnih cjevi i spojeva u skladu sa svim tehničkim propisima i zahtjevima nadležnog poduzeća za upravljanje i održavanje sustava.

Članak 50.

Kod priključaka objekata kod kojih se vrši priključenje platoa na kojima je izražena mogućnost povećanog zauljenja oborinskih voda, potrebno je u sklopu samog platoa, a prije priključenja na sustav oborinske odvodnje ugraditi odvajač ulja i masti.

Članak 51.

Kod polaganja kolektora paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Članak 52.

Trase građevina i uređaja sustava odvodnje oborinskih voda na području obuhvata Plana su načelne te će se utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija i prenamjena pojedinih postojećih kanala za odvodnju otpadnih voda u kanale za odvodnju oborinskih voda.

Vodoopskrba

Članak 53.

Planirani sustav vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV -VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1:2.000.

Radna zona «Gruda» opskrbљuje se vodom iz vodospremnika "Gruda" u sklopu vodoopskrbnog sustava "Konavle-istok".

Članak 54.

Nova vodoopskrbna mreža gradiće se za potrebe vodoopskrbe potrošača i korisnika prostora, kao i za protupožarne potrebe.

Za protupožarne potrebe predviđena je ugradnja nadzemnih hidranata najmanjeg promjera 80 mm, na međusobnoj udaljenosti koja je definirana propisima ali ne manje od 150 m.

Članak 55.

Gradnja novih dionica vodoopskrbne mreže izvodiće se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom.

Zamjenu pojedinih postojećih dionica vršit će se prema dinamici koju će odrediti nadležni vodovod, a sukladno stanju na terenu i eventualnim potrebama za većim količinama.

Članak 56.

Cjevovode, građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u pojasevima prometnica.

Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom pojasu, potrebno je umetnuti vodoopskrbne cjevovode.

Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih vodova osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

Članak 57.

Gradnja nove vodoopskrbne mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležni vodovod.

Cijevi će se polagati u iskopani kanal, na prosječnoj dubini nivelete od 100 do 150 cm. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu najmanje debeline 10 cm, čime se vrši i zatrpanjavanje cijevi najmanje 30 cm iznad tjemena. Granulacija pješčane posteljice treba biti takva da ne dođe do oštećenja stjenke i/ili obloge cijevi.

Preostalo zatrپавање цјеви vrši se materijalom iz iskopa, na način da se u kanal ne smije ubacivati kameni materijal granulacije veće od 16 cm.

Završna obrada kanala cjevovoda je u skladu s okolnim terenom.

Sva čvorna mjesta s ograncima, zračni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omogуују nesmetanu ugradnju, te kasnije održavanje i popravke. Poklopci okana su min. otvora 600/600 mm, s korištenjem poklopaca nosivosti koja je u skladu s prometnim opterećenjem površine.

Članak 58.

Izvedba priključaka treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležni vodovod.

Članak 59.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.

Elektroenergetika

Članak 60.

Planirani sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu oznake 2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ENERGETSKI SUSTAVI – ELEKTROENERGETIKA u mjerilu 1:2.000.

Ovim Planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih srednjenačonskih i niskonačonskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanica.

Elektroenergetska opskrba područja obuhvata Plana osigurat će se napajanjem iz TS 10/(20)KV (južno izvan obuhvata Plana) koje su EE vodovima vezane na TS 35/10KV Pločice polaganjem srednjenačonskih 20 KV kabela.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokrit će se iz jedne trafostanice maksimalne instalirane snage po 1 x 630 kVA za koju je određena građevna čestica unutar obuhvata Plana. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planskih djelatnosti.

Realizacija trafostanice ovisna je o dinamici izgradnje ovog prostora.

Planom se omogуува izgradnja novih trafostanica i na mjestima gdje Planom nisu predviđene, ako se za to ukaže potreba kojeg od korisnika za većom potrošnjom električne energije. Takav potrošač mora osigurati na vlastitom zemljištu građevnu česticu za izgradnju nove trafostanice kao samostojeće građevine ili ju izgraditi u sklopu svoje građevine uz osiguran cjelodnevni slobodni pristup.

Transformatorske stanice treba postavljati kao slobodnostojeće, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice potrebne instalirane snage s transformatorima prema tipizaciji HEP-a.

Članak 61.

Uvjeti i način gradnje trafostanice su:

- minimalne dimenzije građevnih čestica su $7,0 \times 5,0$ m.
- najveća etažnost građevine je jedna etaža (prizemlje) pri čemu je najveća dopuštena visina građevine 5,0 m;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice je 0,8;

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice je 0,8;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m. Uzogradu je moguća sadnja živice ili ukrasne crnogorice;
- Građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na javnu prometnu površinu;
- Priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji.

Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture su određeni na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 62.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje elektroenergetskih srednjenačonskih kablova i kablova javne rasvjete je 0,60 m.

Mreža na području obuhvata napajat će se iz TS 20/0,4 kV s tipskim transformatorima koje treba spojiti na postojeće trafostanice lateralnim vezama uvažavajući prostornu koncepciju razvoja i širenja srednjenačanske mreže u području obuhvata.

Planom se određuje izvedba kabelske niskonačanske mreže koristeći vodiče za načonsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetska mreža treba projektirati i izvoditi prema njemačkim propisima DIN EN 1998 uz uvažavanje postojećih hrvatskih propisa i smjernica.

Kabele treba postavljati na dubini od 0,80 m, a na mjestima prijelaza kolnika obvezna je njihova dodatna odgovarajuća fizička (mehanička) zaštita uvođenjem u zaštitne cijevi.

Položaj elektroenergetskih vodova neovisno od načonske razine određen je u izvankolničkim površinama u skladu s rasporedom pojaseva infrastrukturnih vodova u poprečnom presjeku ulica.

Rasvjetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom prema preporukama "Javna rasvjeta" što u prvom redu podrazumijeva prometnu funkciju. U tom smislu primjenjivat će se klase javne rasvjete B (C).

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima rasvjetljenosti za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

6. **UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Članak 63.

Ovim Planom nisu određene zelene površine.

7. **MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI**

Članak 64.

Prostor obuhvata Plana prema podacima tijela sa javnim ovlastima nalazi se unutar područja Nacionalne ekološke mreže «Snježnica i Konavosko polje».

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 65.

Planom se utvrđuju sljedeći temeljni principi postupanja s komunalnim otpadom:

- smanjenje količine otpada,
- reciklaža (odvojeno skupljanje i prerada otpada),
- zbrinjavanje ostatka otpada (preostali otpad tretira se odgovarajućim fizikalnim, kemijskim i termičkim postupcima).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom organiziran je na temelju odvojenog skupljanja pojedinih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojećim tehnološkim procesima, odnosno razgraditi za potrebe daljeg iskorištavanja.

Planom se odvojeno prikupljanje "primarna reciklaža" korisnog dijela komunalnog otpada predviđa putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcom postavljenih na javnim površinama (tzv."eko-otok") za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (npr.: papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i sl.),
- Za postavljanje spremnika iz podstavka 1. prethodnog stavka ovoga članka potrebno je osigurati odgovarajuće prostore/površine koji neće ometati kolni i pješački promet te koji će biti ograđeni tamponom zelenila, ogradom ili slično.

Unutar područja obuhvata ovoga Plana nije predviđen smještaj reciklažnog dvorišta. Otpad s područja obuhvata plana odvozi se na odlagalište "Grabovica" - Dubrovnik.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Zaštita voda

Članak 66.

Cijeli dio područja obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitарne zaštite izvorišta vode za piće.

Članak 67.

Zaštita voda na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i površinskih voda i potencijalnim izvorima zagađenja (npr. ispiranje zagađenih površina i prometnica, ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

Otpadne vode ispuštat će se, nakon njegove izgradnje u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Oborinske vode s radnih i manipulativnih površina koje mogu biti zagađene naftnim derivatima moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i prije ispuštanja u odvodne kanale, vodotoke ili tlo, moraju se pročistiti prolazom kroz odgovarajući separator ulja i taloga.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

9.1.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 68.

Sigurna zaštita postojećih i planiranih sadržaja u području mogućeg djelovanja bujica, kao i učinkovitije sprječavanje erozije strmih terena postići će se izradom i provođenjem projekata odvodnje oborinskih voda. Posebnim kanalizacijskim sustavom se odvode sanitarno - otpadne vode i oborinske vode.

Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u korito i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Minimalna širina tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno ili prirodno korito i obostrano po 3,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

9.1.2. Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 69.

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala koncipirana je u „Novelaciji projektnih rješenja uređenja (voda) Konavoskog polja (H. Vode 2004.) u kojem se predviđa izgradnja zaštitnih nasipa do kote 50 mn.m. u donjem toku Kopačice, Ljute i Konavocice i drugih regulacijskih građevina. Zbog ograničenog kapaciteta evakuacije velikih voda (25 god. velika voda = $271,7 \text{ m}^3/\text{s}$) iz Konavoskog polja kroz ponor kapaciteta oko $20 \text{ m}^3/\text{s}$ i odvodni tunel oko $60 \text{ m}^3/\text{s}$ i nadalje treba računati s povremenim plavljenjem najnižeg dijela polja do kote 49 m n.m.

Istočni dijelovi obuhvata Plana su izloženi plavljenju. Prema Idejnom rješenju melioracijskog uređenja Konavoskog polja (TD 82/87) kota plavljenja za povratni period od 100 godina iznosi 48,81 m n.m. a za 1000 godina iznosi 49,49 m n.m. što znači da su površine ispod 50,0 m n.m. potencijalno ugrožene od plavljenja. Sve investitore i projektante objekata, prometnica i ostalih građevina u ovom području treba upozoriti na ovu činjenicu kako bi objekte gradili iznad poplavnog nivoa (izdizanjem – nasipavanjem terena iznad poplavne kote, zelene površine u poplavnom području itd.).

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

9.2. Zaštita od požara

Članak 70.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara te drugih tehničkih i organizacijskih mjera iz "Procjene ugroženosti od požara Općine Konavle".

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. i da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni

krov vatrootpornosti najmanje 90 min.), nadvisuje krov građevine 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m, ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama je potrebno predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaža obvezno primijeniti austrijske smjernice TRVB N106 za zaštitu od požara u srednjim i velikim garažama koji se koriste u nedostatku domaćih smjernica kao pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Za plinovode visokog i srednjeg tlaka koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog Plana ili njegovom kontaktnom području trebaju se primijeniti preventivne mjere zaštite od eksplozije koje se odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od građevina i drugih vodova komunalne infrastrukture.

Minimalna sigurnosna udaljenost srednjetlačnog plinovoda od građevina iznosi 2,0 m, a visokotlačnog 10,0 m.. Minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju iznose 1,0 m, a na mjestima križanja 0,5 m. Minimalni nadsloj iznosi 1,0 m.

9.3. Zaštita od ratnih opasnosti

Članak 71.

Za prostor obuhvata Plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rješava se Planom zaštite i spašavanja Općine.

9.4. Zaštita od potresa

Članak 72.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni XI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

9.5. Zaštita zraka

Članak 73.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

9.6. Zaštita od buke

Članak 74.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od buke i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Zaštita od buke generirane proizvodnim procesima treba se provesti unutar pripadajuće građevne čestice odnosno građevine.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama višeg reda, moguća je zaštita nasadima bilja.

9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Članak 75.

Kod projektiranja građevina i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretljivosti.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 76.

Plan se provodi neposredno.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 77.

Unutar obuhvata Plana nema postojeće izgradnje.

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene-proizvodne "Gruda" (UPU 28) izrađen je u 4 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Konavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle.

Izvornici Plana čuvaju se u:

- Općini Konavle;
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

Članak 79.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Klasa: 011-01/01-11/80

Urbroj: 2117/02-01-11-1

Gruda, 21.lipnja 2011.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Božo Martinović,v.r.

..... o

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09), članka 157. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 9/07) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. g. godine donijelo je:

ODLUKU O DONOŠENJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE - PROIZVODNE I POSLOVNE NAMJENE "KOPAČICA" - POPOVIĆI (UPU 88)

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja zone gospodarske - proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" – Popovići (UPU 88) (u nastavku teksta: Plan) kojega je izradio Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2

Planom se, u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Konavle, utvrđuje detaljna namjena površina, režimi uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i električkom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 3.

Plan se donosi za zonu gospodarske – proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" - Popovići (UPU 88), utvrđeno Prostornim planom uređenja Općine Konavle koja obuhvaća površinu od 5,5 ha i kojeg su granice ucrtane na kartografskim prikazima Plana.

Članak 4.

Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene «Kopačica» – Popovići (UPU 88) i sastoji se od:

KNJIGA 1 - I. OSNOVNI DIO PLANA

I.1. TEKSTUALNI DIO

I.1.1. UVOD

I.1.2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE – PROIZVODNE I POSLOVNE NAMJENE «KOPAČICA» – POPOVIĆI (UPU 88)

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRSINA

1.1. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

5. UVJETI UREĐENJA ODносно GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA
 - 5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
 - 5.1.1. Javna parkirališta i garaže
 - 5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine
 - 5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže
 - 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 - 6.1. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina
7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
8. POSTUPANJE S OTPADOM
9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
 - 9.1. Zaštita voda
 - 9.1.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda
 - 9.1.2. Uređenje voda i zaštita vodnog režima
 - 9.1.3. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda
 - 9.2. Zaštita od požara
 - 9.3. Zaštita od ratnih opasnosti
 - 9.4. Zaštita od potresa
 - 9.5. Zaštita zraka
 - 9.6. Zaštita od buke
- 9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba
10. MJERE PROVEDBE PLANA
 - 10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja
 - 10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

I.2. GRAFIČKI DIO

GRAFIČKI PRIKAZI u mj. 1:2000:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- 2.1. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
- 2.2. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA ENERGETSKI SUSTAVI – ELEKTROENERGETIKA
- 2.3. PROMETNA ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

KNJIGA 2 - II. OBVEZNI PRILOZI

- II.1. OBRAZЛОŽENJE
1. POLAZIŠTA
 - 1.1. Položaj, značaj i posebnosti proizvodne zone u prostoru Općine
 - 1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru
 - 1.1.2. Prostorno razvojne značajke
 - 1.1.3. Infrastrukturna opremljenost
 - 1.1.3.1. Prometna infrastruktura
 - 1.1.3.2. Komunalna infrastruktura
 - 1.1.4. Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti
 - 1.1.5. Obaveze iz planova šireg područja
 - 1.1.6. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje
 2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

- 2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja
- 2.1.1. Demografski razvoj
- 2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture
- 2.1.3. Prometna i komunalna infrastruktura
- 2.1.4. Očuvanje prostornih posebnosti proizvodne zone
- 2.2. Ciljevi prostornog uređenja proizvodne zone
- 2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina
- 2.2.2. Unapređenje uređenja proizvodne zone i komunalne infrastrukture
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
- 3.1. Program gradnje i uređenja prostora
- 3.2. Osnovna namjena prostora
- 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenje površina
- 3.4. Prometna i ulična mreža
- 3.4.1. Ulična mreža
- 3.4.2. Pješački promet
- 3.4.3. Uvjeti za smještaj vozila
- 3.4.4. Elektronička komunikacijska distribucija
- 3.5. Komunalna infrastrukturna mreža
- 3.5.1. Odvodnja
- 3.5.2. Vodoopskrba
- 3.5.3. Elektroopskrba
- 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
- 3.6.1. Uvjeti i način gradnje
- 3.7. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš
- II.2.a IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
- IZVODI IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KONAVLE
- II.2.b IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
II.□. IZVODI IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA DUBROVAČKO –
NERETVANSKE ŽUPANIJE
- II.3. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA
- II.4. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 79. i 94. ZAKONA O PROSTORNOM
UREĐENJU I GRADNJI
- II.5. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PRETHODNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE – PROIZVODNE I
POSLOVNE NAMJENE «KOPAČICA» – POPOVIĆI (UPU 88)
- II.6. IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PRIJEDLOGA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE GOSPODARSKE – PROIZVODNE I
POSLOVNE NAMJENE «KOPAČICA» – POPOVIĆI (UPU 88)
- II.8. SAŽETAK ZA JAVNOST

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u Planu imaju sljedeće značenje:

13. **Građevina** je zatvoreni prostor izgrađen u svrhu odvijanja određene djelatnosti.
14. **Građevina osnovne namjene – osnovna građevina** je svaka građevina koja isključivo služi za obavljanje Planom predviđene namjene.
15. **Pomoćna građevina** je svaka građevina čija je namjena u funkciji osnovne građevine.
16. **Gradivi dio građevne čestice** je dio građevne čestice na kojem je dozvoljena gradnja osnovne građevine i pomoćnih građevina.
17. **Građevine gospodarske – poslovne namjene** su manji proizvodni i skladišni kompleksi koji služe obavljanju svih vrsta zanatskih, uslužnih, ugostiteljsko-turističkih, intelektualnih,

- trgovačko-opskrbnih, poslovnih i drugih djelatnosti (manji proizvodni pogoni – obrtništvo, skladištenje, servisi, komunalne usluge i sl.).
18. **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad kote uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
 19. **Kat** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.
 20. **Potkrovље (Pk)** je dio građevine građevini čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog krovišta i čija visina nadzida nije viša od 1,2 m. Građevina može imati samo jednu potkrovnu etažu s galerijom.
 21. **Koeficijent izgrađenosti (k_{ig})** je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice.
 22. **Koeficijent iskoristenosti (k_{is})** je odnos ukupne (bruto) razvijene površine građevina na čestici i površine građevne čestice.
 23. **Visina građevine** određena je katnošću, tj. brojem etaža i maksimalnom visinom. Maksimalna visina ograničava udaljenost mjerenu od najniže točke terena pod građevinom do donjeg ruba krovnog vijenca ili donjeg ruba podrožnice kosog krova.
 24. **Regulacijska linija** je zajednička linija građevne čestice javne prometne površine i građevne čestice osnovne namjene.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA

Članak 6.

Ovim planom određene su i razgraničene površine sljedećih namjena:

Unutar građevinskog područja radne zone:

- K3a – gospodarska namjena – komunalno servisna / transfer stanica i reciklažno dvorište;
- K3b – gospodarska namjena – komunalno servisna / kamenoklesarski obrt;
- D7 – javna i društvena namjena - vjerska;
- Z – zaštitne zelene površine;
- IS – infrastrukturna namjena – trafostanica;
- prometne površine.

Izvan građevinskog područja radne zone:

- PŠ - ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište.

Razgraničenje ovih površina određeno je na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

Članak 7.

Na površinama sa oznakom K3a:

Planirati transfer stanicu. To je prostor gdje se dovozi i obrađuje sav sakupljeni komunalni otpad komunalnim teretnim vozilima nastalog na području Općine Konavle. Nakon izvršene separacije i izdvajanja korisnog neopasnog otpada izvodi utovar ostalog komunalnog otpada u velike pres kontejnere u kojima se vrši sabijanje pretovarenog otpada koji se potom pomoću teretnih vozila – tegljača odvozi do regionalnog centra za zbrinjavanje otpada na daljinu obradu. Sastavni dio ove građevine je separator ulja sa taložnikom.

Planirati halu u okviru planirane transfer stanice u kojoj će se nalaziti linija za sortiranje komunalnog otpada, preša za prešanje otpada u pakete i stroj za baliranje paketa sa korisnim otpadom radi daljnje lakše manipulacije prilikom transporta do krajnjeg uporabitelja.

Planirati reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište služi kao prostor na kojem se odvojeno sakupljaju pojedine vrste korisnog neopasnog otpada koji je nastao na području Općine Konavle sa privremenim skladištenjem istog do trenutka daljnog transporta do

krajnjeg oporabitelja otpada. U reciklažnom dvorištu planira se postavljanje velikih otvorenih rolo – kontejnera za potrebe odvojenog izdvajanja i sakupljanja korisnog otpada. U reciklažnom dvorištu se planira izgradnja nadstrešnice za potrebe odvojenog sakupljanja količina papirne ambalaže, kartona, papira i najlona te PVC – ambalaže sa pripremom za daljnji transport do krajnjeg oporabitelja.

Planirati upravnu građevinu u kojoj će se nalaziti prijemna kancelarija, prostorija za smještaj priručnog laboratoriјa, spremište za alat, garderoba, i ostale potrebne prostorije.

Planirati biokompostanu. To je otvoreni prostor u okviru prijemnog centra za otpad na kojem se nalazi uređeni asfaltirani plato sa pripadajućim uređajem za pročišćavanje oborinskih i tehnoloških (procjednih) voda iz bio mase za biološko kompostiranje. Pod otpad smatramo svaku tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti kao što su to npr. papir, karton, staklo (ravno i ambalažno), metal, tekstil, drvo, PVC vrećice, glomazni otpad, motorno ulje, stare baterije, akumulatori, boje, poljoprivredne i druge kemikalije i sl.

Na površinama sa oznakom K3b:

Planirana je površina za gospodarsku namjenu – komunalno servisnu - kamenoklesarski obrt. I ovdje treba tehnološke i oborinske vode s onečišćenih površina prije ispusta u vodotok Kopačica pročistiti na odgovarajućem pročistaču – separatoru taloga i ulja.

Površina javne i društvene namjene – vjerske D7:

Planom je osigurana površina postojećeg vjerskog objekta.

Zone zaštitnog zelenila Z

Formirane su na prostorima postojećeg visokog zelenila koje predstavlja prostorno-pejsažnu vrijednost. Moguće ih je uređivati kao park, održavati i saditi novim biljnim materijalom autohtonih vrsta. Zaštitne zelene površine (Z) podrazumijevaju poteze drvoreda i gušće sklopove biljnog materijala u sklopu prometnica i pješačkih koridora te slobodne neizgrađene površine prirodnog krajobraza unutar obuhvata Plana i kontaktne površine sa okolnim prostorom. Ove zelene površine podrazumijevaju sadnju visokog i niskog zelenila (ako su u sklopu uličnih / pješačkih koridora) odnosno kultiviranje i održavanje prirodnog krajolika. Jednako tako i unutar zelenih otoka, između kojih je omogućen kolni pristup do čestica, pješački prelazi i sl. Također se podrazumijeva sadnja visokog i niskog zelenila u sklopu parkiranja, odnosno uređenja parkirališta u sklopu zelenila. Prilikom projektiranja površina zaštitnog zelenila u sklopu prometnica, odnosno sadnje visokog i grmolikog zelenila, treba voditi računa o preglednosti križanja i uočljivosti pješaka i biciklista u blizini mogućih prijelaza. Stupanj uređenja te vrste zelenila dan je u točki "6.1. Uvjeti Uređenja zaštitnih zelenih površina" ovih Odredbi.

Prometne površine

Ovim planom određene su koridori – građevne čestice za gradnju glavnih ulica planskih oznaka G1, G2 i G3. Na površinama ove namjene izvest će se elementi prometnica i vodovi komunalne infrastrukture.

1.1. Površine infrastrukturnih građevina (IS)

Članak 8.

Površine infrastrukturnih sustava unutar obuhvata Plana su:

- građevine i površine kopnenog prometa: ulična mreža, kolno - pješačke površine, biciklističke staze
- Trafostanica (IS).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 9.

Ovim planom određene su površine gospodarske namjene – poslovne - komunalno servisne, označene planskom oznakom K3a i K3b na kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.

Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 10.

Oblik i veličina građevnih čestica određeni su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

- minimalna veličina građevne čestice unutar zone K3a je 2000 m^2 ;
- minimalna veličina građevne čestice unutar zone K3b je 600 m^2 ;
- najveća dopuštena veličina građevne čestice je jednaka veličini pojedine zone unutar poslovne zone;
- najmanja širina građevne čestice na mjestu regulacijske linije je 20,0 m.

Oblik i veličina građevne čestice moraju omogućiti gradnju jedne ili više građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu pri čemu građevna čestica mora imati osiguran kolni pristup na javnu prometnu površinu koja ima minimalnu širinu kolnika 5,0 m te pješačkog hodnika 1,5 m odnosno priključak na komunalnu infrastrukturu što podrazumijeva priključak elektroopskrbe, vodovoda te rješenje odvodnje.

Namjena građevina

Članak 11.

Na građevnim česticama ove namjene može se graditi jedna ili više građevina osnovne namjene koje zajedno čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu, a predviđene su za sljedeće djelatnosti:

Na površinama sa oznakom K3a:

Planiraju se slijedeći sadržaji:

- upravna građevina
- hala
- transfer stanica
- reciklažno dvorište
- biokompostana
- upravne i uredske građevine
- prateći skladišni prostori i građevine ostalih djelatnosti koje upotpunjaju proizvodnu namjenu
- komunalno-servisne s pratećim sadržajima.

Uz građevine osnovne namjene, na građevnim česticama gospodarske namjene – proizvodne mogu se graditi i pomoćne građevine:

- nadstrešnice i trijemovi
- prometno manipulativne površine i parkirališta
- potporni zidovi
- komunalni objekti i uređaji

i ostale građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Na površinama ove namjene nije dozvoljena gradnja stambenih objekata.

Na površinama sa oznakom K3b:

Planiraju se slijedeći sadržaji:

- kamenorezačka radnja
- prometno manipulativne površine i parkirališta
- upravne i uredske građevine
- prateći skladišni prostori i građevine ostalih djelatnosti koje upotpunjaju proizvodnu namjenu
- komunalno-servisne s pratećim sadržajima.

Uz građevine osnovne namjene, na građevnim česticama gospodarske namjene – proizvodne mogu se graditi i pomoćne građevine:

- nadstrešnice i trijemovi
- prometno manipulativne površine i parkirališta
- potporni zidovi
- komunalni objekti i uređaji

i ostale građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa.

Na površinama ove namjene nije dozvoljena gradnja stambenih objekata.

Veličina i površina građevina

Članak 12.

Najveći koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice iznosi 0,6.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (k_{is}) građevne čestice je 1,0.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna ili više građevina koje čine tehnološko-funkcionalnu cjelinu.

Najveći dopušteni broj etaža građevina je tri nadzemne etaže (prizemlje i dva kata), odnosno najveća dopuštena visina građevine je 11,0 m.

Visina krovnog sljemena smije iznositi najviše 13,5 m.

Visinu gradnje obuhvaća i visina proizvodne opreme smještene na otvorenom prostoru.

Na dijelu obuhvata Plana koje je rizično od plavljenja što izljevanjem plavne vode iz postojećeg vodotoka preko nasipa ili od plavljenja podzemnih voda, treba predvidjeti građevine bez podrumskih etaža, kao i dizanje prizemlja na kotu višu od 50,0 m.n.m.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 13.

Gradivi dio čestice određen je minimalnim udaljenostima građevina od regulacijske linije i od međa susjednih građevnih čestica i prikazan na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE. Unutar gradivog dijela čestice mogu se graditi građevine osnovne namjene i pomoćne građevine.

Minimalna udaljenost građevina od regulacijske linije planskih ulica G1, G2 i G3 iznosi 20,0 m. Izuzetno u jednom dijelu na površini namjene K3a, zbog konfiguracije terena, može biti i manja kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Minimalna udaljenost građevina od međa susjednih građevnih čestica je $h/2$ odnosno ne manje od 3,0 m.

Na ovim površinama odnosno izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se izvoditi građevine portirnice, prometno kolno-manipulativne površine, komunalni objekti i uređaji te uređivati površine zelenila.

Na površinama koje su blizu nasipa minimalna udaljenost građevina od nožice nasipa iznosi 10,0 m.

Na površinama koje su rizične od plavljenja postupiti kao u članku 12. u posljednjem stavku.

Oblikovanje građevina

Članak 14.

Građevine poslovne namjene treba oblikovati suvremenim arhitektonskim izričajem karakterističnim za takve građevine.

Građevine se mogu graditi kao montažne (beton ili čelik) uz korištenje suvremenih materijala.

Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, a kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

Oblik i nagib krovišta građevina treba biti u skladu sa usvojenom tehnologijom građenja, a vrsta pokrova nije određena.

Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada onečišćenja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda) te osigurati nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti obveznim elementima pristupačnosti i/ili udovoljavanju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom.

Uređenje građevne čestice

Članak 15.

Neizgrađeni dijelovi građevne čestice namjenjuju se uređenju parkirnih površina, infrastrukture i zelenih površina.

S obzirom na nagib terena na građevnim česticama mogu se graditi podzidi, na kosim dijelovima terena u nagibu prema javnim prometnim površinama kao i prema susjednim građevnim česticama maksimalna visina podzida je 1,5 m. Iznimno ukoliko to zahtijevaju propisi o sigurnosti gradnje te nema drugih načina da se to osigura visina podzida može biti i viša, ali ne viša od 3,0 m.

Najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.

Na dijelovima građevnih čestica prema planskim ulicama moraju se saditi drvoredi, potezi zelenila.

Maksimalna visina ograda iznosi 2,0 m. Na dijelu prema javnim prometnim površinama u visinu ograde uračunata je i visina podzida. Ograde će biti određene u skladu s potrebama djelatnosti koja će se obavljati i u pravilu trebaju biti transparentne, maksimalne visine neprozirnog dijela ograde 0,5 m, odnosno na dijelovima gdje je podzid visine podzida.

Na maksimalno 20% dužine ograda moguća je postava reklamnih panoa maksimalne visine 2,0 m.

Kada djelatnost koja se obavlja zahtjeva izvedbu pune ograde na dijelu prema javnim prometnim površinama obavezno je ozelenjavanje sadnjom živice ili bršljana, ili postava reklamnih panoa.

Zadovoljenje parkirališno-garažnih potreba treba organizirati isključivo na vlastitoj čestici.

Obavezan minimalni broj parkirališno-garažnih mjesta propisan je ovim Odredbama prema namjeni građevina.

Od ukupnog broja parkirališno-garažnih mjesta najmanje 5% parkirališnih mjesta mora biti uređeno za parkiranje automobila osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

Priklučenje građevne čestice na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 16.

Priklučci građevnih čestica odnosno građevina na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu načelno su prikazani na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Površinsko uređenje zona odnosno građevnih čestica mora biti usklađeno u visinskom smislu s niveletama ulica G1, G2 i G3. Orientacijske kote nivelete ulica G1, G2 i G3 prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu (ulice planskih oznaka G1, G2 i G3) minimalne širine internog kolnika 6,0 m, s minimalno jednim pješačkim hodnikom širine 1,5 m koji treba biti neposredno priključen na pješački hodnik ulica G1, G2 i G3. Jedna građevna čestica može imati više kolnih priključaka.

Priklučenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji. Svakoj građevnoj čestici mora biti osiguran priključak na javni vodovod i javni sustav odvodnje, niskonaponsku elektroenergetsku mrežu i distribucijsku elektroničku komunikacijsku kanalizaciju. Ako sustav za odvodnju otpadnih voda još nije izведен treba izvesti vlastiti odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s upuštanjem pročišćene vode u tlo ili nepropusnu sabirnu jamu bez ispusta i preljeva.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 17.

Ovim planom određena je površina postojećeg vjerskog objekta: Crkve Pohođenja BDM.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 18.

Ovim planom nije određena površina za gradnju stambenih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOŠNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM GRAĐEVINAMA I POVRŠINAMA

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 19.

Prometna mreža određena je na kartografskom prikazu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

Uličnu mrežu čine ulice planskih oznaka G1, G2 i G3.

Ulice

Članak 20.

Planom su određeni koridori - građevne čestice za gradnju ulica planskih oznaka G1, G2 i G3 širine koridora: G1-20,0 m, G2 i G3 -10,0 m. Na građevnim česticama ulica treba izvesti sve prometno-tehničke elemente prometnice, izgraditi kolnik, pješački hodnik, potporne zidove, urediti površinsku odvodnjу, rasvijetliti, postaviti zaštitne ograde, označiti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i sl.

U ulici G1 širina kolnika iznosi 7,0 m i obostrano nogostup uz kolnik širine 1,5 m, a za G2 i G3 širina kolnika je 5,0 m, te nogostup uz kolnik širine 1,5 m.

Ulice G1, G2 i G3 trebaju imati prometno-tehničke elemente za računsku brzinu 40 km/h, jednostrešni nagib te kolnik dimenzioniran za teška teretna vozila. Radijusi u križanjima trebaju biti min. 10,0 m.

Križanje ulica unutar obuhvata Plana treba biti u jednoj razini.

Maksimalni uzdužni nagib prometnica može biti 5%, a orientacijske kote nivelete planskih ulica G1, G2 i G3 određene su na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Gradnja nije dozvoljena prije utvrđivanja građevne čestice ulice odnosno zemljишnog pojasa ulice niti prije izvedenih zemljanih radova na prometnici.

Ulice moraju imati izgrađen sustav za odvodnju oborinskih voda sa svih površina unutar svojeg pojasa te javnu rasvjetu.

Sve pješačke površine treba izvesti tako da se onemogući stvaranje arhitektonskih i urbanističkih barijera te omogući pristup i kretanje osobama smanjene pokretljivosti prema posebnim propisima.

Za državnu cestu ovim planom se osigurava infrastrukturni koridor ukupne širine 85,0 m koji je prikazan na kartografskom prikazu br. 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA.

Građevna čestica mora imati neposredni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu minimalne širine internog kolnika 5,0 m i minimalne širine pješačkog hodnika 1,5 m.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 21.

Ovim planom nisu predviđena javna parkirališta ni garaže.

Parkirališne i garažne potrebe za pojedine građevine rješavaju se isključivo na građevnoj čestici te građevine.

Gradnja i uređivanje parkirališnih i garažnih površina moguća je ovisno o vrstama i namjeni građevina za potrebe kojih se grade.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta za pojedine građevine uređuje se na građevnoj čestici predmetne građevine koja i generira te potrebe.

Prilikom rekonstrukcije građevine na način promjene namjene, dogradnje ili nadogradnje kojom se povećava građevinska bruto površina građevine povećava se i broj parkirališnih mjesta prema uvjetima iz ovog plana.

Od ukupnog broja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za vozila invalida mora biti osigurano najmanje 5% parkirališnih površina.

Standardne dimenzije parkirališta su $2,5 \times 5,0$ m, a invalidska parkirališna mjesta su dim. $3,7 \times 5,0$ m.

Članak 22.

Broj parkirališnih odnosno garažnih mjesta (PGM), ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama, utvrđuje se temeljem sljedećih normativa:

Namjena prostora u građevinama	Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta na 100 m ² korisnog prostora
proizvodna namjena, proizvodna namjena - servisni i skladišni sadržaji	0,5
uredi	2-3

Kada se potreban broj parkirališno-garažnih mjesta, obzirom na posebnosti djelatnosti, ne može odrediti prema normativima iz prethodnog stavka ovog članka, odredit će se prema normativima određenim PPUO Konavle.

Članak 23.

Pojedinačna garaža za osobni automobil može se graditi i na regulacijskom pravcu pod uvjetom da ne postoji mogućnost gradnje po njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje garaže ne ugrožava javni promet i ambijentalne vrijednosti.

Kolni pristup u garažu s javne prometne površine treba izvesti na način da nema negativan utjecaj na odvijanje i sigurnost prometa.

Svetla visina garaže iz prethodnog stavka ovog članka mora zadovoljavati potrebnu visinu za smještaj vozila, ali ne smije biti viša od 3,0 m niti manja od 2,2 m.

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

Članak 24.

Ovim planom nisu predviđeni trgovi ni druge veće pješačke površine.

5.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske mreže

Članak 25.

Elektronička komunikacijska mreža će se graditi podzemnim kabelima položenim u cijevi, a prema grafičkom prilogu 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE.

Prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama investitor prigodom gradnje poslovne građevine ili stambene građevine građevinske (bruto) površine veće od 400 m² s više od dva stana mora ugraditi kabelsku kanalizaciju za pretplatničke elektroničke komunikacijske vodove i za vodove za kabelsku televiziju i mora u svoju građevinu ugraditi potpunu elektroničku komunikacijsku instalaciju primjerenu namjeni građevine, koja uključuje i vodove za zajednički antenski sustav i kabelsku televiziju. Kućna elektronička komunikacijska instalacija treba biti koncentrirana u kabelskom ormaru smještenom u veži ili na pročelju građevine veličine primjerene kapacitetu elektroničke komunikacijske instalacije.

Članak 26.

Od kabelskog ormara do granice građevne čestice investitor treba položiti jednu do dvije cijevi (ovisno o veličini građevine) minimalnog promjera 40 mm što će omogućiti podzemni priključak svake građevine na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, kao i mrežu kabelske televizije. Kabelski ormar treba biti spojen na temeljni uzemljivač građevine.

Članak 27.

Također prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama za sve građevne čestice na kojima je položen tk kabel, a na kojima se predviđa prenamjena površina (iz nogostupa u kolnik i sl.), izgradnja stambenih ili poslovnih građevina, ili građevinski radovi na izmjeni niveleta terena (spuštanje ili dizanje nivoa terena) treba izraditi projekte izmicanja ili zaštite postojeće tk mreže, te izvesti izmicanje trase u skladu s novonastalim stanjem tako da tk kabeli ne budu oštećeni za vrijeme izvođenja radova ni po njihovom završetku.

Članak 28.

Pri projektiranju i izgradnji dijelova elektroničke komunikacijske mreže smije se predvidjeti uporaba materijala koji su atestirani za ugradnju u javnu elektroničku komunikacijsku mrežu, a prema uputama za pojedine vrste radova koje je izdao ili prihvatio Hrvatski Telekom, odnosno Hrvatska agencija za telekomunikacije.

Pri paralelnom vođenju i križanju DTKK s ostalim instalacijama treba zadovoljiti propisane međusobne minimalne udaljenosti.

Članak 29.

Prostorija za telefonsku centralu treba udovoljavati sljedećim uvjetima:

- minimalna visina prostorije 2,6 m
- vlastiti priključak na EE mrežu sa zasebnim brojilom
- mogućnost ugradnje klima uređaja
- pristup vozilom nosivosti 5 tona
- pristup prostoriji 0-24 sata
- prostoriju povezati dovoljnim brojem cijevi s postojećom DTK
- u prostoriji treba biti izведен spoj na temeljni uzemljivač zgrade.

Članak 30.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju i rekonstrukciju distributivne komunikacije kanalizacije (DTKK) radi optimalne pokrivenosti prostora i potrebnog broja priključaka u cijelom području.

Planom je predviđeno povećanje kapaciteta elektroničke komunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika, kao i najveći mogući broj spojnih veza. Sve elektroničke komunikacijske mreže (mrežni kabeli, optički i koaksijalni kabeli i drugo) po mogućnosti se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

Uvođenje optičkih kabela omogućava izgradnju širokopojasne TK mreže, čemu trebaju biti prilagođene unutrašnje instalacije novih građevina.

Dinamika rekonstrukcije i izgradnje elektroničke komunikacijske mreže na području Plana će se prilagoditi prioritetima urbanog razvoja uz usklađenje s ostalim subjektima komunalne infrastrukture.

Članak 31.

Planom se omogućava gradnja građevina za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže (osnovne postaje).

Gradnja osnovnih postaja pokretne elektroničke komunikacijske mreže predviđena je u skladu s važećim propisima o javnim elektroničkim komunikacijama u pokretnoj mreži na način da područje pokrivanja mreže mora sadržavati sva županijska središta, gradove i naselja, kao i važnije cestovne i željezničke prometnice te važnije plovne puteve na unutrašnjim vodama.

Prilikom izgradnje osnovnih postaja (kao samostojeći stupovi ili kao prihvati na objektima) potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina te je potrebno voditi računa o urbanističko-arhitektonskim osobitostima okolnih prostora i vizualnom uklapanju.

Planom se omogućava instaliranje osnovnih postaja na planiranim objektima javne infrastrukture (stupovi javne rasvjete, vodospreme, toplane, te građevine i objekti u vlasništvu države, jedinice lokalne samouprave, elektrodistribucije i slično), pri čemu je potrebno voditi računa o utjecaju na krajobraz i izgled objekata.

Do osnovnih postaja potrebno je osigurati kolni pristup.

5.3. *Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže*

Članak 32.

Unutar područja obuhvata u ulicama je osiguran prostor za polaganje vodova komunalne infrastrukture. Položaj pojaseva vodova komunalne infrastrukture prikazan je na poprečnom presjeku ulica G1, G2 i G3, a detaljni položaj vodova unutar njegovih pojasa odredit će se u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za te prometnice ili za pojedinačne vodove komunalne infrastrukture.

Položaj vodova komunalne infrastrukture unutar pojasa prometnica treba uskladiti s propozicijama prema DIN EN 1998 i važećim hrvatskim propisima prema pojedinim vrstama vodova komunalne infrastrukture.

Sve poprečne prijelaze vodova komunalne infrastrukture treba fizički zaštititi na odgovarajući tehnički ispravan način (zaštitne cijevi i slično) i to se smatra obvezom prilikom izgradnje ili rekonstrukcije bilo prometnih površina bilo infrastrukture.

Kod križanja vodova komunalne infrastrukture trebaju se horizontalni i vertikalni razmaci izvesti u skladu s tehničkim propisima.

Odvodnja

Članak 33.

Planirani sustav odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNΑ MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV -VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1:2.000.

Na kartografskom prikazu date su načelne trase mreže sustava odvodnje i lokacije crnih stanica i separatora, uz napomenu da se radi terenskih uvjeta, etapnosti gradnje, imovinsko pravnih odnosa i ostalih čimbenika, iste mogu korigirati i prihvatiti projektno rješenje.

Članak 34.

Predviđen je razdjelni tip odvodnje te planirani zahvati u sklopu gradnje sustava odvodnje obuhvaćaju

- gradnju mreže kanalizacije sanitarnih otpadnih voda s pripadajućim crpnim stanicama,
- gradnju odvoda oborinskih voda do izljeva u korito Kopačice s pripadajućim objektima.

Članak 35.

Obzirom na predviđeni razdjelni tip sustava odvodnje, mreža kanalizacije sanitarnih otpadnih voda ima namjenu prikupiti otpadne vode i putem kolektora i crpnih stanica iste transportirati do uređaja za pročišćavanje „Kamen brod“ koji je predviđen izvan obuhvata Plana.

Nezagađene oborinske vode treba površinskim ili ukopanim kanalima odvesti najkraćim putem u korito Kopačice.

Gradnja sustava kanalizacije izvodiće se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom novih zona naselja, odnosno sukladno potrebama prihvata sanitarnih otpadnih i oborinskih voda dijelova naselja koja nemaju riješen sustav odvodnje.

Članak 36.

Obzirom na nedostatak odgovarajućih tehničkih elemenata kojima bi trebali biti definirani konačni elementi sustava oborinske odvodnje predmetnog područja, to se nadležno društvo, odnosno lokalna samouprava upućuje na izradu idejnih rješenja kojim će se dati osnovne tehničke karakteristike prihvata i dispozicije oborinskih voda, a u kojem treba definirati i usklađenost sustava odvodnje oborinskih voda sa sustavom odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Članak 37.

Gradnja kanalizacijske mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležno komunalno društvo.

Članak 38.

Izvedba priključaka otpadnih voda treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležno komunalno društvo.

Tehnološke otpadne vode od obrade otpada i kompostiranja treba prije upuštanja u javnu kanalizaciju pročistiti na odgovarajućem uređaju za predtretman. Potrebno je nivo kvalitete otpadnih voda dovesti na nivo sanitarnih otpadnih voda. Do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda treba izvesti vlastiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda do propisane kakvoće za ispuštanje u površinski vodotok Kopačica.

Članak 39.

U slučaju da se tijekom gradnje pokaže nemogućnost priključenja pojedinog objekta ili grupe objekata na kanalizacijsku mrežu, tada će biti potrebno izgraditi lokalnu crpnu stanicu za prebacivanje otpadnih voda u mrežu gravitacijskih kolektora.

Članak 40.

Do izgradnje sustava javne odvodnje, na pojedinim lokacijama je moguće dispoziciju otpadnih voda vršiti putem septičke trokomorne jame s ispustom putem upojne građevine u teren, na način da je najveći broj priključenih korisnika na jednu septičku taložnicu manji od 10 korisnika.

Lokacije septičkih taložnica ili sabirnih bazena trebaju biti na takvim mjestima da omoguće kasniju mogućnost nesmetanog priključenja na planiranu mrežu odvodnje.

Na tehničkom pregledu objekta investitor je dužan predočiti dokaz - ugovor sklopljenim s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom, o preuzimanju i redovitom pražnjenju sadržaja septičke ili sabirne jame.

Kod većeg broja priključenih korisnika, moguće je predvidjeti privremeno priključenje na odgovarajući vlastiti uređaj za pročišćavanje koji zadovoljava propisanu kakvoću izlazne vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda – NN 87/2010). Tako pročišćena voda upušta se u tlo pomoću upojne građevine dimenzionirane temeljem hidrogeoloških parametara na mjestu ispusta.

Članak 41.

Kod polaganja kolektora paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Vodoopskrba

Članak 42.

Planirani sustav vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV -VODOOPSKRBA I ODVODNJA u mjerilu 1:2.000.

Radna zona "Kopačica" opskrbljuje se vodom iz vodospremnika "Gruda" u sklopu vodoopskrbnog sustava "Konavle-istok".

Članak 43.

Nova vodoopskrbna mreža gradit će se za potrebe vodoopskrbe potrošača i korisnika prostora, kao i za protupožarne potrebe.

Za protupožarne potrebe predviđena je ugradnja nadzemnih hidranata najmanjeg promjera 80 mm, na međusobnoj udaljenosti koja je definirana propisima, ali ne manje od 150 m.

Članak 44.

Gradnja novih dionica vodoopskrbne mreže izvodit će se u skladu s potrebama, usporedno s gradnjom .

Zamjenu pojedinih postojećih dionica vršit će se prema dinamici koju će odrediti nadležni vodovod, a sukladno stanju na terenu i eventualnim potrebama za većim količinama.

Članak 45.

Cjevovode, građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u pojasevima prometnica.

Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom pojasu, potrebno je umetnuti vodoopskrbne cjevovode.

Iznimno, vodoopskrbne cjevovode moguće je graditi i na površinama ostalih namjena utvrđenih Planom, pod uvjetom da se do tih vodova osigura neometani pristup za slučaj popravaka ili zamjena, te da se za njeno polaganje osigura koridor minimalne širine 1,5 m.

Članak 46.

Gradnja nove vodoopskrbne mreže vršit će se prema tehničkim uvjetima koje će definirati nadležni vodovod.

Cijevi će se polagati u iskopani kanal, na prosječnoj dubini nivelete od 100 do 150 cm. Cijevi se polažu na pješčanu posteljicu najmanje debljine 10 cm, čime se vrši i zatrpanjanje cijevi najmanje 30 cm iznad tjemena. Granulacija pješčane posteljice treba biti takva da ne dođe do oštećenja stjenke i/ili obloge cijevi.

Preostalo zatrpanjanje cijevi vrši se materijalom iz iskopa, na način da se u kanal ne smije ubacivati kameni materijal granulacije veće od 16 cm.

Završna obrada kanala cjevovoda je u skladu s okolnim terenom.

Sva čvorna mjesta s ograncima, zračni ventili i muljni ispusti trebaju se smjestiti u vodovodna okna koja omogućuju nesmetanu ugradnju, te kasnije održavanje i popravke. Poklopci okana su min. otvora 600/600 mm, s korištenjem poklopaca nosivosti koja je u skladu s prometnim opterećenjem površine.

Članak 47.

Izvedba priključaka treba biti usklađena s tehničkim uvjetima koje propisuje nadležni vodovod.

Članak 48.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama, ili kod križanja s ostalim instalacijama, trebaju se poštivati propisani tehnički uvjeti u smislu međusobne udaljenosti, načina izvedbe i zaštite križanja, kao i ostalih tehničkih elemenata i propisa.

Načelno, treba nastojati da se kod križanja s mrežom kanalizacije, cjevovodi vodoopskrbe vode iznad kolektora.

Elektroenergetika

Članak 49.

Elektroenergetska postrojenja i uređaji prikazani su orientacijski na kartografskom prikazu oznake 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ENERGETSKI SUSTAVI – ELEKTROENERGETIKA u mjerilu 1:2.000.

Ovim planom određena je izgradnja podzemnih elektroenergetskih srednjenačonskih i niskonačonskih vodova i vodova javne rasvjete te trafostanica.

Elektroenergetska opskrba područja obuhvata Plana osigurat će se napajanjem iz TS 10/(20)kV (južno izvan obuhvata Plana) koje su EE vodovima vezane na TS 35/10kV Pločice polaganjem srednjenačonskih 20 kV kabela.

Potrebe opskrbe električnom energijom pokrit će se iz jedne trafostanice maksimalne instalirane snage po 1×630 kVA za koju je određena građevna čestica unutar obuhvata Plana. Potrebne količine električne energije određene su na osnovi pokazatelja planskih djelatnosti.

Realizacija trafostanice ovisna je o dinamici izgradnje ovog prostora.

Planom se omogućava izgradnja novih trafostanica i na mjestima gdje Planom nisu predviđene, ako se za to ukaže potreba kojeg od korisnika za većom potrošnjom električne energije. Takav potrošač mora osigurati na vlastitom zemljištu građevnu česticu za izgradnju nove trafostanice kao samostojeće građevine ili ju izgraditi u sklopu svoje građevine uz osiguran cjelodnevni slobodni pristup.

Transformatorske stanice treba postavljati kao slobodnostojeće, a u oblikovnom smislu prilagoditi značajkama okoliša. Treba koristiti tipske trafostanice potrebne instalirane snage s transformatorima prema tipizaciji HEP-a.

Članak 50.

Uvjeti i način gradnje trafostanice su:

- minimalne dimenzije građevnih čestica su $7,0 \times 5,0$ m;
- najveća etažnost građevine je jedna etaža (prizemlje) pri čemu je najveća dopuštena visina građevine 5,0 m;
- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) građevne čestice je 0,8;
- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti (k_{is}) građevne čestice je 0,8;
- neizgrađen prostor treba zatravniti;
- ograde se mogu izvoditi prema svim međama kao zaštitna žičana ograda maksimalne visine 2,0 m. Uzogradu je moguća sadnja živice ili ukrasne crnogorice;
- građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na javnu prometnu površinu;
- priključenje građevne čestice na vodove komunalne infrastrukture treba obaviti u pojasu ulice s kojom građevna čestica ima među na regulacijskoj liniji.

Uvjeti i način gradnje građevina komunalne infrastrukture su određeni na kartografskom prikazu br. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.

Članak 51.

Prema propozicijama DIN EN 1998 najmanja širina pojasa za polaganje elektroenergetskih srednjenačonskih kablova i kablova javne rasvjete je 0,60 m.

Mreža na području obuhvata napajat će se iz TS 20/0,4 kV s tipskim transformatorima koje treba spojiti na postojeće trafostanice lateralnim vezama uvažavajući prostornu koncepciju razvoja i širenja srednjenačanske mreže u području obuhvata.

Planom se određuje izvedba kabelske niskonačanske mreže koristeći vodiče za naponsku razinu od 0,4 kV.

Elektroenergetsku mrežu treba projektirati i izvoditi prema njemačkim propisima DIN EN 1998 uz uvažavanje postojećih hrvatskih propisa i smjernica.

Kabele treba postavljati na dubini od 0,80 m, a na mjestima prijelaza kolnika obvezna je njihova dodatna odgovarajuća fizička (mehanička) zaštita uvođenjem u zaštitne cijevi.

Položaj elektroenergetskih vodova neovisno od naponske razine određen je u izvankolničkim površinama u skladu s rasporedom pojaseva infrastrukturnih vodova u poprečnom presjeku ulica.

Rasvijetljenost prometnih površina treba uskladiti s klasifikacijom prema preporukama "Javna rasvjeta" što u prvom redu podrazumijeva prometnu funkciju. U tom smislu primjenjivat će se klase javne rasvjete B (C).

Sve stupove javne rasvjete treba postavljati jednoredno u načelu sa standardima rasvijetljenosti za određene kategorije prometnica.

Rasvjeta treba biti ekološka bez nefunkcionalnog rasvjetljavanja.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 52.

Ovim Planom nisu određene javne zelene površine.

6.1. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina

Članak 53.

Planom je predviđeno zaštitno zelenilo, u skladu s prirodnim osobitostima prostora i u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

Zaštitne zelene površine prikazane su kartografskim prikazom broj 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u mjerilu 1:2000.

Osim zaštitnog zelenila unutar područja drugih namjena moguće je planirati manje javne zelene površine i odmorišta.

Postojećim zaštitnim zelenim površinama nije dozvoljeno mijenjati namjenu.

(1) Na području zaštitnog zelenila - uz prometne koridore, nije dozvoljena gradnja objekata visokogradnje. Smjernice za uređenje zaštitnih zelenih površina su sljedeće:

- Postojeću vegetaciju proširiti unutar naznačenih prostora koridora vrstama gustog sklopa otpornim na zagađenje kako bi se osigurala prihvatljiva forma, spriječila degradacija kontaktog prostora i zarastanja u šikaru;
- Sanitarnom sjećom u procesu održavanja razine kvalitete prirodnog prostora očuvati prostor na način da se obnovi šumski fond.
- održavanje postojeće visoke i niske vegetacije
- moguća je postava montažnih građevina – kioska standardnih veličina do 12 m²

Na zaštitnim zelenim površinama mogu se naći su isključivo sljedeći tipovi građevina:

Niskogradnja

- staze (kamen, betonske kocke, drvo, sipina);
- razne vrste popločenja i trgovi u funkciji manjeg odmorišta(kamen, betonske kocke, drvo);
- vodeni elementi (česme - potreba za pitkom vodom);
- elementi urbane opreme: klupe, stolice, ležaljke, rasvjetna tijela i stupovi, posude za otpatke i dr.

Što se uređenja ovih površina tiče valja voditi računa o slijedećem:

- koristiti prostor na način da se što manje utječe na postojeće stanje;
- održavanje postojeće visoke i niske vegetacije;
- na ovim površinama mogu se naći: manja opločena odmorišta, pješačke i poučne staze.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO POVIESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 54.

Na prostoru obuhvata Plana prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Konavle, kao i uvidom u stanje na terenu, registrirano je kulturno dobro Crkva Pohođenja BDM.

Kulturno dobro iz prethodnog stavka ovog članka potrebno je konzervatorski detaljno istražiti, valorizirati i po potrebi odrediti detaljnije mjere zaštite u svrhu neposredne provedbe ovoga plana.

Prostor obuhvata Plana dijelom se nalazi unutar kopnenog područja ekološke mreže "Ljuta" (HR2000949) te dijelom unutar kopnenog područja ekološke mreže "Snježnica i Konavosko polje" (HR2000946). Prema smjernicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske za mjere zaštite za područja ekološke mreže (Prilog 1.3.) ciljevi očuvanja ovog područja odnose se na divlje svojte (riječna kornjača Mauremys rivulata, rak kamenjar Austropotamobius pallipes).

Smjernice za mjere zaštite za područje ekološke mreže "Ljuta" su :

- Pažljivo provoditi regulaciju vodotoka;
- Očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju;
- Osigurati povoljnu količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- Očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr);
- Očuvati povezanost vodnoga toka;
- Očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (allochton) vrste i genetski modificirane organizme.

8. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 55.

Planom se utvrđuju sljedeći temeljni principi postupanja s komunalnim otpadom:

- smanjenje količine otpada,
- reciklaža (odvojeno skupljanje i prerada otpada),
- zbrinjavanje ostatka otpada (preostali otpad tretira se odgovarajućim fizikalnim, kemijskim i termičkim postupcima).

Sustav gospodarenja komunalnim otpadom organiziran je na temelju odvojenog skupljanja pojedinih komponenti komunalnog otpada koje se mogu korisno upotrijebiti u postojećim tehnološkim procesima, odnosno razgraditi za potrebe daljeg iskorištavanja.

Planom se odvojeno prikupljanje "primarna reciklaža" korisnog dijela komunalnog otpada predviđa putem:

- tipiziranih posuda, odnosno spremnika za otpad ili metalnih kontejnera s poklopcom postavljenih na javnim površinama (tzv."eko-otok") za prikupljanje pojedinih potencijalno

iskoristivih vrsta otpada (npr.: papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i sl.),

- za postavljanje spremnika iz podstavka 1. prethodnog stavka ovoga članka potrebno je osigurati odgovarajuće prostore/površine koji neće ometati kolni i pješački promet te koji će biti ograđeni tamponom zelenila, ogradom ili slično.

UREDBOM O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ određeni su zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U postupku provođenja Plana, odnosno prije ishođenja akata potrebnih za građenje, na moguće zahvate u obuhvatu UPU-a koji su sadržani u Popisu zahvata koji je sastavni dio UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, primjenjivat će se odredbe Uredbe. (Narodne novine broj 64/08 i 67/09.

9. MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

9.1. Zaštita voda

Članak 56.

Cijelo područje obuhvata Plana nalazi se **izvan** zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

Zaštita voda za piće na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i površinskih voda i potencijalnim izvorima zagađenja (npr. ispiranje zagađenih površina i prometnica, ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

Otpadne vode moraju se ispuštati u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Oborinske vode zagađene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih površina moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne odvodnje ili nakon odgovarajućeg pročišćavanja ispustiti disperzno u podzemlje.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

9.1.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 57.

Sigurna zaštita postojećih i planiranih sadržaja u području mogućeg djelovanja bujica, kao i učinkovitije sprječavanje erozije strmih terena postići će se izradom i provođenjem projekata odvodnje oborinskih voda.

Ograničenja na ovim vodotocima i njihovoj neposrednoj blizini sukladno Zakonu o vodama odnose se na restrikciju gradnje i korištenja prostora u koritu i uz korito vodotoka u svrhu obrane od poplava, gradnju vodnih građevina, te njihovog održavanja. Minimalna širina

tog pojasa uz vodotok obuhvaća izgrađeno ili prirodno korito i obostrano po 3,0 m od definiranog gornjeg ruba korita.

Sanitarno – otpadne vode odvode se odvojenim kanalizacijskim sustavom u središnji uređaj za pročišćavanje „Kamen brod“ s ispustom u rijeku Ljutu a do njegove izgradnje mora se pročistiti na odgovarajućem vlastitom uređaju za pročišćavanje ili prikupiti u sabirnoj jami bez ispusta i preljeva.

9.1.2. Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 58.

Zaštita od štetnog djelovanja povremenih bujičnih vodotokova, prvenstveno Kopačice koja prolazi sjevernim rubom razmatrane zone koncipiran je u „Novelaciji projektnih rješenja uređenja Konavoskog polja“ prema kojem je za zaštitu Konavoskog polja od velikih voda, predviđena izvedba zaštitnih nasipa. Na razmatranom potezu predviđena je izvedba samo lijevog nasipa kojim se štite poljoprivredne površine ispod kote 49,0 u Konavoskom polju. Građevinske čestice zone Kopačica treba od visokih voda zaštititi nasipanjem terena iznad kote 49,0 i izvedbom odgovarajuće odvodnje oborinskih voda. U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz bujične vodotoke treba osigurati pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka, Iznimno se inundacijski pojas može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka,

Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do uljeva u recipijent – vodotok Kopačica, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog. Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja "čistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim okнима i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati staticka i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili

buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju.

9.1.3. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 59.

Za poslovnu zonu Kopačica znatna je opasnost od plavljenja. Posebne mjere radi održavanja vodnog režima treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama.

Veći dio obuhvata Plana je izložen potencijalnom plavljenju od bujičnih voda Kopačice i njenih pritoka. Područje je danas zaštićeno obrambenim nasipom i zidom na koti visine oko 48,25 m.n.m. Prema Idejnom rješenju melioracijskog uređenja Konavonskog polja (TD 82/87) kota plavljenja za povratni period od 100 godina iznosi 48,81 m.n.m. U periodu izgradnje nasipa veći su zabilježeni vodostaji veći od kote nasipa, te bi isti nasip trebalo rekonstruirati-nadvisiti ako se predmetno područje želi zaštiti od plavljenja većim stupnjem sigurnosti.

Obzirom da je na predmetnom području uz sam nasip predviđeno reciklažno dvorište treba predvidjeti ili nadvišenje platoa ili nadvišenje obrambenog nasipa do određenog stupnja sigurnosti.

Uz ovaj uvjet treba osigurati i dodatno 10 m zaštitnog pojasa uz rekonstruirani nasip. U grafičkom prikazu su posebno išrafirane sve površine ispod 50,0 m.n.m. koje su potencijalno ugrožene od plavljenja.

Sve investitore i projektante objekata i prometnica u ovom dijelu područja treba upozoriti na ovu činjenicu kako bi objekte gradili u skladu s navedenim.

Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti podzemnih voda za što je neophodno izgraditi sustav nepropusne kanalizacije.

Pri odabiru sadržaja, djelatnosti i tehnologije koje će se realizirati u obuhvatu Plana moguće su samo one koje ne onečišćuju okoliš, odnosno one kod kojih se mogu osigurati propisane mjere zaštite okoliša.

Kod ishođenja lokacijske dozvole za gradnju svih građevina na prostoru obuhvata Plana investitor će ishoditi vodopravne uvjete.

Kod gradnje spremnika za lož ulje za grijanje objekata treba ishoditi odobrenje za gradnju i posebne uvjete od nadležne vodnogospodarske ustanove.

Onečišćene vode s radnih platoa i proizvodnih ili drugih pogona moraju se prije ispusta u odvodni sustav, vodotok ili tlo, pročistiti u odgovarajućim uređajima za pročišćavanje ili predtretman u skladu s važećim propisima (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda – NN 87/2010).

Sve manipulativne i površine za remont vozila, mehanizacije i strojeva trebaju biti izvedene vodonepropusno s uređenom vodonepropusnom odvodnjom te separatorima ulja, masti i taloga.

9.2. Zaštita od požara

Članak 60.

Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti od požara i posebnih propisa iz zakonske regulative oblasti zaštite od požara te drugih tehničkih i organizacijskih mjera iz "Procjene ugroženosti od požara Općine Konavle".

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4,0 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. i da se požar neće prenijeti na susjedne

građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 min.), nadvisuje krov građevine 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m, ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža. Ovu zaštitu je potrebno planirati na šumskim i poljoprivrednim područjima koja neposredno okružuju gradska naselja, da se tijekom požarne sezone onemogući zahvaćanje istih s otvorenih prostora. Na ovim površinama je potrebno predvidjeti provođenje svih preventivnih mjera zaštite od požara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvažavajući sve specifičnosti ove županije.

U slučaju planiranja skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina i plinova, te eksploziva, pridržavati se pozitivnih hrvatskih propisa.

Kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaža obvezno primijeniti austrijske smjernice TRVB N106 za zaštitu od požara u srednjim i velikim garažama koji se koriste u nedostatku domaćih smjernica kao pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža posebnu pažnju je potrebno obratiti na izvedbu vanjske i unutarnje hidrantske mreže za gašenje požara, a sve prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06).

Za plinovode visokog i srednjeg tlaka koji će se projektirati i graditi u području obuhvata ovog plana ili njegovom kontaktnom području trebaju se primijeniti preventivne mjere zaštite od eksplozije koje se odnose prvenstveno na primjenu minimalnih sigurnosnih udaljenosti od građevina i drugih vodova komunalne infrastrukture.

Minimalna sigurnosna udaljenost srednjetlačnog plinovoda od građevina iznosi 2,0 m, a visokotlačnog 10,0 m. Minimalne udaljenosti od drugih vodova komunalne infrastrukture pri paralelnom vođenju iznose 1,0 m, a na mjestima križanja 0,5 m. Minimalni nadstoj iznosi 1,0 m.

9.3. Zaštita od ratnih opasnosti

Članak 61.

Za prostor obuhvata Plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje zaposlenika i korisnika na prostoru obuhvata Plana rješava se Planom zaštite i spašavanja Općine.

9.4. Zaštita od potresa

Članak 62.

Prostor obuhvata Plana prema seizmičkim kartama nalazi se u zoni XI° seizmičnosti (po MCS).

Sve građevine moraju biti dimenzionirane najmanje na očekivani intenzitet potresa u skladu sa zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

9.5. Zaštita zraka

Članak 63.

Na prostoru obuhvata Plana zaštita zraka provodit će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u

skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Uređenjem građevne čestice odnosno organizacijom tehnološkog procesa mora se spriječiti raznošenje prašine odnosno širenje neugodnih mirisa.

9.6. Zaštita od buke

Članak 64.

Radi zaštite od buke treba se pridržavati odredbi Zakona o zaštiti od buke i podzakonskim propisima donesenih na temelju tog Zakona.

Zaštita od buke generirane proizvodnim procesima treba se provesti unutar pripadajuće građevne čestice odnosno građevine.

Od komunalne buke, generirane prometom motornih vozila na prometnicama višeg reda, moguća je zaštita nasadima bilja.

9.7. Nesmetano kretanje invalidnih osoba

Članak 65.

Kod projektiranja građevina i javnih prometnih površina potrebno je postupati u skladu s važećim propisima o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje urbanističko-arhitektonskih barijera osoba s invaliditetom odnosno osoba smanjene pokretnljivosti.

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 66.

Plan se provodi neposredno.

10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 67.

Građevina, čija namjena nije u skladu s namjenom određenom ovim planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita isključivo radi nužnog održavanja i funkciranja iste.

Osim standardne rekonstrukcije građevina moguće je planirati i tipološku rekonstrukciju kojom se građevine transformiraju u skladu s tipologijom određenom ovim planom, uz obvezno poštivanje parkirališnih normativa propisanih ovim planom.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, građevine koje su izgrađene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja donesenim temeljem tih propisa, a namjena ili tipologija kojih je protivna namjeni ili tipologiji utvrđenoj ovim planom, mogu se do privođenja planskoj namjeni, rekonstruirati, dograditi i nadograditi, uz sljedeće uvjete:

1. STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE:

- obnova, sanacija i zamjena dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina, krovišta, stropa, potkrovija, poda, stolarije i slično, u postojećim gabaritima,
- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih prostora, tako da s postojećim ne prelazi 75 m^2 bruto građevne površine svih etaža, bez povećanja broja stanova,
- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i elektroničke komunikacijske mreže te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- popravak postojećeg i postava novog krovišta bez nadozida kod građevina s dotrajalim ravnim krovom, bez povećanja visine građevine,
- sanacija postojećih ograda te sanacija i gradnja potpornih zidova radi sanacije terena,
- sve adaptacije i sanacije po nalogu nadležnih inspekcijskih službi.

2. GRAĐEVINE OSTALIH NAMJENA (JAVNE I DRUŠTVENE, GOSPODARSKE, POSLOVNE, KOMUNALNO-SERVISNE, PROMETNE, PRATEĆE I OSTALE GRAĐEVINE):

- obnova i sanacija zamjenom oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovišta,
- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i slično u najvećoj dozvoljenoj površini od 10 m^2 kod građevina do 100 m^2 bruto razvijene površine i do 5% ukupne bruto razvijene površine za građevine veće bruto razvijene površine,
- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija,
- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, elektroenergetske i elektroničke komunikacijske mreže te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- dogradnja i zamjena infrastrukturnih građevina i uređaja i rekonstrukcija javnih prometnih površina.

Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s Planom mogu se zadržati sve do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogućavati.

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 68.**

Urbanistički plan uređenja zone gospodarske – proizvodne i poslovne namjene "Kopačica" – Popovići (UPU 88) izrađen je u 4 izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Konavle i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle.

Izvornici Plana čuvaju se u:

- Općini Konavle;
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje županije;
- Urbanističkom zavodu grada Zagreba d.o.o.

Članak 69.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Klasa: 011-01/01-11/81

Urbroj: 2117/02-01-11-1

Gruda, 21. lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... O

Na temelju odredbe članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", broj 76/07 i 38/09) i odredbe članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. g. donijelo je

**ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KONAVLE**

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09 - u dalnjem tekstu: Izmjena i dopuna PPUO Konavle).

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna PPUO Konavle su odredbe članaka: 26., 60. 73., 74. i 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("NN", broj: 76/07 i 38/09 - u dalnjem tekstu Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon).

Izmjene i dopune PPUO Konavle izradit će se u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ("NN", broj: 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04).

III. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 3.

PPUO Konavle donesen je 2007. godine i obuhvaća područje Općine Konavle s pripadajućim akvatorijem.

Slijedom odredbe članka 60. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, postoji obveza usklađenja Plana s odgovarajućim odredbama toga Zakona, te usklađenja Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja, s odgovarajućim odredbama Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, kao dokumenta prostornog uređenja šireg područja.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji objavljen je u "Narodnim novinama", broj 76/07, a stupio je na snagu 1. listopada 2007. godine.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji objavljen je u "Narodnim Novinama" broj 38/09, a stupio je na snagu 15. travnja 2009. godine - na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvi općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije objavljena je u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije" broj 02/08, a stupila je na snagu 14. ožujka 2008. godine.

Članak4.

Razlozi za Izmjene i dopune PPUO Konavle su slijedeći:

1. Usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji;
2. Usklađivanje sa Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije i to:
 - Definiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - Prevlaka (T1, T2 i T3 - 27ha - 1800 ležaja).
 - Ukipanje zone Čilipi (lokacije Suvarevina) kao zone namijenjene za golf (R1) i definiranje izdvojenog

građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene označene oznakama T1 i T2.

- Prenamjena zone posebne namjene uz zračnu luku Čilipi u zonu poslovne namjene Čilipi.
 - Unošenje teme vjetroelektrana u tekstualni i grafički dio Plana.
3. Ukipanje potrebe izrade urbanističkih planova uređenja na način da se granice građevinskih područja naselja obrade na razini koja omogućuje izravnu provedbu, kao i eventualna revizija granica obuhvata za građevinska područja naselja za koja postoji obveza izrade UPU-ova.
 4. Promjena granice obuhvata UPU-ova Zračne luke Čilipi na način da se predvidi izrada zasebnih UPU-ova: UPU "Poslovna zona - Zračna luka Dubrovnik - sjever", UPU "Poslovna zona Zračna luka" i UPU "Zračna luka".
 5. Preispitivanje potencijalnih lokacija za objekte i postrojenja za proizvodnju električne energije iz ekološki prihvatljivih izvora.

IV. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 5.

Izmjene i dopune PPUO Konavle obuhvaćaju područja naselja i područja izdvojenih građevinskih područja za ugostiteljsko-turističku namjenu.

Izvod iz PPUO Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 4/09) - Korištenje i namjena prostora - Kartografski prikaz broj 1:



V. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE**Članak 6.**

Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji u listopadu 2007. i nakon donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije u lipnju 2010.godine pokazalo se da je PPUO Konavle potrebno uskladiti sa Zakonom i Izmjenama i dopunama Dubrovačko-neretvanske županije, posebice u dijelu koji se odnosi na definiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene te u dijelu vezanom uz izradu Urbanističkih planova uređenja.

Budući se kroz primjenu PPUO Konavle pokazalo da je izrada velikog broja UPU-ova, određenih Planom, bila nefunkcionalna, ovim Izmjenama i dopunama će se pokušati taj postupak skratiti i racionalizirati na način da se detaljnijom razradom građevinskih područja naselja u mjerilu M 1:5000 odredi način gradnje kako u grafičkim prikazima, tako i u Odredbama za provođenje za svako od pojedinih građevinskih područja naselja budući se radi o naseljima koja se u najvećem dijelu nalaze izvan Zaštićenog obalnog pojasa. Time bi se pokušalo riješiti također i pitanje bespravno izgrađenih objekata.

Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna PPUO Konavle odnosi se na tekstualni i grafički dio. Predviđenim Izmjenama i dopunama PPUO Konavle ovom Odlukom, navedene su samo one najbitnije, a u tijeku njihove izrade moguće su i manje izmjene i dopune u skladu sa zakonskim postupkom izrade i donošenja.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE**Članak 7.**

Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna PPUO Konavle obuhvaćaju:

- Usklađivanje PPUO Konavle sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije;
- Kod utvrđenih građevinskih područja naselja i njihove korekcije držati se kriterija iz Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije;
- Olakšanje uvjeta za legalizaciju postojećih građevina u izgrađenim građevinskim područjima naselja u odnosu na pristupne prometne površine, udaljenosti i minimalnu veličinu parcele;
- Korekcija ugostiteljsko-turističke namjene;
- Preispitivanje obuhvata izrade UPU-a "Zračna luka Čilipi";
- Ispravljanje grešaka u uočenih u dosadašnjoj provedbi Plana, te poboljšanja radi lakšeg provođenja.

VII. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA**Članak 8.**

Za izradu Izmjena i dopuna PPUO Konavle ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga. U izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle koristit će se uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju će iz područja svog djelokruga osigurati tijela i osobe određene posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija koja bude pribavljena u tijeku izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA**Članak 9.**

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba Institut IGH d.d., Zagreb s kojom je sklopljen Ugovor o obavljanju usluge izrade urbanističkih planova uređenja (Klasa: 350-04-01-08/29, Urbroj: 2117/02-02-08-1 od 15.srpnja 2008.godine), a koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određenih posebnim propisima, iz članka 11. stavka 2. ove Odluke (u dalnjem tekstu: stručni izrađivač).

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA**Članak 10.**

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUO Konavle, Općina Konavle je osigurala topografsku kartu 1:25000, katastarsku podlogu u mjerilu 1:5000 te ostale raspoložive podloge.

X. POPIS TIJELA I OSOBA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE**Članak 11.**

Tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) i drugi sudionici u izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle, sudjelovat će u izradi Izmjena i dopuna Plana na način da će, uz dostavu ove Odluke, od njih biti zatraženi uvjeti koje treba poštivati u izradi Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle, a koji se odnose na predmet Izmjena i dopuna iz članka 4. ove Odluke. Ista tijela i osobe će biti pozvani na prethodnu i javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna PPUO Konavle. Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka su:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik
- Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ulica Republike Austrije 20, 10000, Zagreb
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za poljoprivredno zemljiste, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za pomorski promet, pomorsko dobro i luke, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora,
- Lučka kapetanija Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 37, 20 000 Dubrovnik
- Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za strateške i infrastrukturne projekte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
- Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Dubrovnik, Liechensteinov put 31, 20000 Dubrovnik
- Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10 000 Zagreb Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lucića 6-8, 10 000 Zagreb
- Policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja, dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik
- Agencija za zaštitu okoliša, Trg Maršala Tita 8, 10 000 Zagreb
- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Split, Vukovarska 8, 20000 Dubrovnik
- Hrvatska elektroprivreda d.d., Distribucijsko područje Elektrojug, Nikole Tesle 3, 20000 Dubrovnik
- Hrvatske pošte, Centar pošta Dubrovnik, Put Republike 32, 20 000 Dubrovnik
- Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Split, Šumarija Dubrovnik, Miha Pracata 7/II, 20000 Dubrovnik
- Hrvatske ceste d.o.o., Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
- Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik
- Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar, Dr. Ante Starčevića 67, 20000 Dubrovnik
- Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalnu djelatnost, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

- Županija Dubrovačko-neretvanska, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik
- Županijska obrtnička komora, Široka 4/II, 20 000 Dubrovnik
- Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i poduzetništvo, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik
- Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Zlatarska 3, 20 000 Dubrovnik
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko -neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik
- Zračna luka Dubrovnik d.o.o., Dobrota 24, Moćići, 20213 Čilipi
- Libertas Dubrovnik d.o.o., Vukovarska 42, 20 000 Dubrovnik
- Vatrogasna zajednica Općine Konavle, 20 215 Gruda
- Konavosko komunalno društvo d.o.o., 20 213 Čilipi
- Osnovna škola Cavtat, 20 210 Cavtat
- Predškolska ustanova, "Dječji vrtići Konavle", 20 210 Cavtat
- Ustanova u kulturi "Muzeji i galerije Konavala", 20 210 Cavtat
- Mjesni odbor Cavtat
- Mjesni odbor Čilipi
- Mjesni odbor Drvenik
- Mjesni odbor Duba Konavoska
- Mjesni odbor Dubravka-Dunave
- Mjesni odbor Gabrile
- Mjesni odbor Gruda (Gruda, Tušići, Zastolje, Bačev Do)
- Mjesni odbor Komaji
- Mjesni odbor Kuna Konavoska
- Mjesni odbor Lovorno
- Mjesni odbor Ljuta
- Mjesni odbor Mihanići
- Mjesni odbor Mikulići
- Mjesni odbor Moćići
- Mjesni odbor Molunat (Molunat i Đurinići)
- Mjesni odbor Obod (Obod, Donji Obod i Poluganje)
- Mjesni odbor Pločice
- Mjesni odbor Poljice
- Mjesni odbor Popovići
- Mjesni odbor Pridvorje
- Mjesni odbor Radovčići
- Mjesni odbor Stravča
- Mjesni odbor Šilješći-Brotnice-Jasenice
- Mjesni odbor Uskoplje
- Mjesni odbor Vitaljina
- Mjesni odbor Vodovađa
- Mjesni odbor Zvekovica
- T-MOBILE HRVATSKA d.o.o., Kralja Tomislava 7, 20 000 Dubrovnik
- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 10 000 Zagreb
- VIPNET d.o.o., Franu Supila 5, 20 000 Dubrovnik
- Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb
- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10 000 Zagreb
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb

XI. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 12.

Rok izrade izmjena i dopuna PPUO Konavle iznosi 12 (dvanaest) mjeseci.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVaju ZAHVATI U PROSTORU, ODNOŠNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 13.

Do donošenja Izmjena i dopuna PPUO Konavle, propisuje se zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje za navedene obuhvate.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 14.

Izmjene i dopune PPUO Konavle financiraju se iz sredstava Proračuna Općine Konavle.

XIII. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUO KONAVLE

Članak 15.

Ovom Odlukom u donjoj tablici određeni su rokovi pojedinih aktivnosti na izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUO Konavle, sa naznakom nadležnih subjekta za njihovo izvršenje.

Faza izrade i donošenja	Nadležnost	Rok
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle	Načelnik	
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 78. Zakona)	Općinsko vijeće	
Objava Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle u Službenom glasniku Općine Konavle i dostava Urbanističkoj inspekcijskoj (članak 78. stavak 3. i član 79. stavak 5. Zakona)	Nositelj izrade	
Obavijest javnosti o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle u dnevnom tisku te obavijest susjednim gradovima i općinama (članak 82. Zakona)	Nositelj izrade	Najkasnije u roku od 8 dana nakon stupanja na snagu Odluke
Dostava Odluke pravnim osobama iz članka 11. Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 79. stavak 1. Zakona)	Nositelj izrade	Odmah nakon stupanja na snagu Odluke a najkasnije u roku od 8 dana
Dostava zahtjeva od strane pravnih osoba iz članka 11. Odluke (članak 78. stavak 2., 3. i 4. Zakona)	Pravne osobe i tijela iz članka 11. Odluke	Najkasnije 30 dana od dana dostave Odluke
Izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle za prethodnu raspravu (članak 39. Zakona)	Stručni izrađivač Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle iz članka 39. Zakona.	Najkasnije 30 dana od proteka roka iz prethodnog stavka
Prethodna rasprava o Nacrtu Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 83. Zakona)	Nositelj izrade	Odmah nakon izrade Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle
Priprema Izvješća o prethodnoj raspravi i dostava Izvješća i Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle Načelniku (članak 84. st. 1. Zakona) Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle i upućivanje Prijedloga u postupak javne rasprave (članak 84. st. 2. Zakona)	Nositelj izrade / Načelnik	Najkasnije 15 dana od prethodne rasprave. Najkasnije 15 dana od prijema Izvješća i Nacrta Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Konavle u tisku i službenom glasilu, te dostava posebne pisane obavijesti tijelima i osobama iz čl. 78. Zakona (članak 86. i 87. Zakona)	Nositelj Izrade	Najmanje 8 dana od dana utvrđivanja Prijedloga PPUO Konavle, odnosno 8 dana prije početka javne rasprave
Trajanje javnog uvida (članak 88. Zakona) Za vrijeme javnog uvida Nositelj izrade organizira jedno ili više javnih izlaganja (članak 89. Zakona)	Nositelj izrade	Najmanje 15 dana, najviše 30 dana.
Izrada Izvješća o javnoj raspravi (članak 91. Zakona)	Nositelj izrade i stručni izrađivač	Najmanje 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

Izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle te dostava Nacrta Konačnog prijedloga tijelima i osobama iz čl. 79. odnosno 90. Zakona (članak 94. Stavak 1. Zakona).	Nositelj izrade	Odmah odnosno najkasnije u roku od 15 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi (izrada Nacrta Konačnog prijedloga Plana) Najkasnije u roku od 8 dana od izrade (dostava)
Ishođenje mišljenja i suglasnosti na Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 94. stavak 2., 3. i 4. Zakona) i posebni zakoni.	Nositelj izrade/ Pravne osobe iz članka 79. Zakona	Prema članku 94. stavku 2. Zakona odnosno posebnih zakona.
Utvrdjivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 95. Zakona)	Načelnik	Odmah, a najkasnije uroku od 15 dana od pribavljanja mišljenja i suglasnosti iz članka 94. stavka 2., 3. i 4. Zakona i Posebnih zakona.
Dostava sudionicima javne rasprave obavijesti o upućivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle Općinskom vijeću na donošenje s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi (članak 96. Zakona)	Nositelj izrade	Prije upućivanja konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO Konavle Općinskom vijeću
Ishođenje suglasnosti Ministarstva i Župana prije donošenja Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 97. i 98. Zakona), te suglasnosti po posebnim zakonima.	Nositelj izrade/Zupan, MZOPU i nadležni Konzervatorski odjel	Prema rokovima iz članka 97. i 98. Zakona i posebnih zakona
Donošenje Izmjena i dopuna PPUO Konavle (članak 100. Zakona)	Općinsko vijeće	Odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od ishođenja suglasnosti iz prethodnog stavka

Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUO Konavle u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je Jedinstveni upravni odjel Općine Konavle (u dalnjem tekstu: Nositelj izrade).

XIV. OSTALE ODREDBE

Članak 16.

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle tijelima i osobama određenim posebnim propisima, s pozivom da mu u roku od najviše trideset dana od dana dostave Odluke, dostave zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Izmjena i dopuna PPUO Konavle.

Ako ih ta tijela i osobe ne dostave u roku iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u izradi i donošenju Izmjena i dopuna PPUO Konavle poštivati uvjeti, koje za sadržaj Izmjena i dopuna Plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu Izmjena i dopuna PPUO Konavle.

Ako to tijela i osobe ne učine, Nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za Izmjene i dopune PPUO Konavle postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja Općine Konavle, koja nisu predmet ovih Izmjena i dopuna.

Tijela i osobe određeni posebnim propisima dužni su Nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna PPUO Konavle.

Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPUO Konavle Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Upravi za inspekcijske poslove Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 011-01/01-11/82

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Grudi, 21.lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi za 2010.godinu.

Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 011-01/01-11/83

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Cavtatu, 21. lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvješće o poslovanju predškolske ustanove Dječji vrtići Konavle za 2010. godinu.

Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 011-01/01-11/85

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Cavtatu, 21. lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle za 2010.godinu.

Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 011-01/01-11/84

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Cavtatu, 21. lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I

Prihvaća se Izvješće o poslovanju ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala za 2010.godinu.

Izvješće se prilaže i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 011-01/01-11/86

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Cavtatu, 21. lipnja 2011. g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 4/09), Općinsko vijeće Općine Konavle na 15. sjednici održanoj 21. lipnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU o javnim priznanjima Općine Konavle

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju javna priznanja, te oblik i izgled javnog priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Konavle su:

1. Počasni građanin Općine Konavle;
2. Nagrada Općine Konavle za životno djelo;
3. Nagrada Općine Konavle;
4. Zahvalnica Općine Konavle.

Članak 3.

Javna priznanja iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se u pravilu za Dan Općine Konavle 21. listopada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Konavle, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja iz članka 2. točki 1.-2. ove Odluke mogu se dodjeliti fizičkim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

Javna priznanja iz članka 2. točki 3.-4. ove Odluke mogu se dodjeliti fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu i sjedištu.

Članak 4.

Javna priznanja Općine Konavle, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima

određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, članovima

Općinskog vijeća Općine Konavle, te upravama trgovачkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Konavle.

Članak 5.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodjeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Općine Konavle.

Članak 6.

Javno priznanje može se dodjeliti i posmrtno.

Javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno i ono koje nije uručeno nagrađenom za života,

uručit će se članovima njegove obitelji, odnosno zakonskim nasljednicima.

II. JAVNA PRIZNANJA

1. Počasni građanin Općine Konavle

Članak 7.

Počasnim građaninom Općine Konavle može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Općine Konavle, a istakla se naročitim zaslugama za Općinu Konavle.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA O IMENOVANJU POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE KONAVLE.

Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

Odluku o opozivu donosi Općinsko vijeće Općine Konavle na prijedlog ovlaštenih predлагаča iz članka 17. ove Odluke.

Članak 8.

Počasnim građaninom može se imenovati građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Općine Konavle u Hrvatskoj, ali i izvan državnih granica.

2. Nagrada Općine Konavle za životno djelo

Članak 9.

Nagrada Općine Konavle za životno djelo može se dodjeliti jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cijelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Općine Konavle iz sljedećih područja:

- kulture;
- gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.);
- znanosti;
- odgoja i prosvjete;
- zdravstva i socijalne skrbi;
- tehničke kulture;
- športa i tjelesne kulture;
- prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Nagradu za životno djelo čini POVELJA O DODJELI NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO OPĆINE KONAVLE i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje općinski načelnik.

3. Nagrada Općine Konavle

Članak 10.

Nagrada Općine Konavle je javno priznanje koje se može dodijeliti za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja fizičkim i pravnim osobama, ostvarenih u protekloj kalendarskoj godini.

Nagrada Općine Konavle može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 9. stavku 2. ove Odluke.

Članak 11.

Nagradu Općine Konavle čini POVELJA O DODJELI NAGRADE OPĆINE KONAVLE i novčana nagrada čiju visinu prije objavljivanja pozivnog natječaja utvrđuje općinski načelnik.

Nagrada Općine Konavle koja se dodjeljuje grupi fizičkih osoba, ako je ostvarenje odnosno doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada, sastoji se od povelje o dodjeli nagrade za svaku fizičku osobu ponaosob.

4. Zahvalnica Općine Konavle

Članak 12.

Zahvalnica Općine Konavle je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, kao i za uspješnu suradnju, te za doprinos razvoju i ugledu Općine Konavle.

III. IZGLED POVELJA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KONAVLE

Članak 13.

Povelja o imenovanju počasnim građaninom Općine Konavle sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Konavle te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA KONAVLE. Na sredini povelje je natpis: POČASNI GRAĐANIN OPĆINE KONAVLE, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Konavle, na dnu u sredini pečat Općine Konavle te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama i vinovom lozom.

Članak 14.

Povelja o Nagradi Općine Konavle za životno djelo sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Konavle te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA KONAVLE. Na sredini povelje je natpis: NAGRADA OPĆINE KONAVLE ZA ŽIVOTNO DJELO, oznaka

područja iz članka 9. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Konavle, na dnu u sredini pečat Općine Konavle te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama i vinovom lozom.

Članak 15.

Povelja o Nagradi Općine Konavle sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Konavle te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA KONAVLE. Na sredini povelje je natpis: NAGRADA OPĆINE KONAVLE, oznaka godine za koju se dodjeljuje, oznaka područja iz članka 9. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Konavle, na dnu u sredini pečat Općine Konavle te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama i vinovom lozom.

Članak 16.

Povelja o Zahvalnici Općine Konavle sastoji se na vrhu u sredini od grba Općine Konavle te natpisa REPUBLIKA HRVATSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, OPĆINA KONAVLE. Na sredini povelje je natpis: ZAHVALNICA OPĆINE KONAVLE, oznaka područja iz članka 9. za koju se dodjeljuje, ime i prezime osobe kojoj se dodjeljuje, te oznaku datuma donošenja odluke. Na dnu u lijevom uglu je potpis općinskog načelnika Općine Konavle, na dnu u sredini pečat Općine Konavle te na dnu u desnom uglu potpis predsjednika Općinskog vijeća Općine Konavle. Povelja je s lijeve i desne strane obrubljena stiliziranim maslinovim grančicama i vinovom lozom.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 17.

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja iz članka 2. ove Odluke Odbor za javna priznanja Općine Konavle objavljuje pozivni natječaj u jednim lokalnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Općine Konavle.

Rok za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja utvrđuje Odbor za javna priznanja Općine Konavle. Prijedlozi koji se ne dostave u roku ne uzimaju se u obzir.

Natječaj sadrži uvjete za dodjelu i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Članak 18.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja iz članka 2. mogu dati:

- najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Konavle;
- radna tijela Općinskog vijeća Općine Konavle, osim Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle;
- općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika;
- pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području Općine Konavle;
- najmanje tri fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Konavle.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku.

Članak 19.

Prijedlog iz članka 17. ove Odluke sadrži:

- podatke o podnositelju prijedloga;
- iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle, prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju;
- vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

Na zahtjev Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

Članak 20.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Konavle izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Konavle, na temelju izvještaja iz članka 20. ove Odluke, donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Konavle.

Članak 22.

Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Konavle predsjednik Općinskog vijeća i općinski

načelnik uručuju povelje o javnim priznanjima Općine Konavle.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Evidencija dodijeljenih javnih priznanja vodi se u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu u Očevidniku o javnim priznanjima Općine Konavle.

Članak 24.

Sredstva za izradu i dodjelu javnih priznanja osiguravaju se u općinskom proračunu Općine Konavle.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o javnim priznanjima Općine Konavle (»Službeni glasnik Općine Konavle« broj 5/03).

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Konavle«.

KLASA: 011-01/01-11/88

UR.BROJ: 2117/02-01-11-1

U Grudi, 21. lipnja 2011.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Božo Martinović, v.r.

..... o

Na temelju članaka 12. i 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08 i 21/10), i članka 31. Statuta Općine Konavle (»Službeni glasnik Općine Konavle«, broj 4/09.), Općinsko vijeće općine Konavle na 15. sjednici održanoj dana 21.lipnja 2011.g., donijelo je

ODLUKU

o agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju agrotehničke mjerne na poljoprivrednom zemljištu u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera umanjilo vrijednost poljoprivrednog zemljišta ili onemogućilo i smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te mjerne zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i mjerne za održavanje i uređivanje poljoprivrednih rudina.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 2.

Agrotehničke mjere iz članka 1. ove Odluke jesu:

1. mjere za sprečavanje erozije,
2. mjere za sprečavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta biljaka na određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.

Članak 3.

Za područje Općine Konavle provode se agrotehnička mjere zaštite od erozije iz članka 1. ove Odluke:

1. potpuna zabrana sječe višegodišnjih nasada osim sječe iz agrotehničkih razloga,
2. ograničenje sječe višegodišnjih nasada u roku od dvije godine od dana donošenja ove Odluke osim sječe iz agrotehničkih razloga na svim poljoprivrednim površinama u Općini Konavle,
3. potpuna zabrana sječe stabala na području poluotoka Rat, poluotoka Sustjepan, predio Bogišćeve tihе i Oboda. Sjeća se može obaviti uz prethodno pribavljenu suglasnost od strane Općine Konavle,
4. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljistima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama na području cijele Općine Konavle,
5. obvezno zatravljivanje strmog zemljista na području Općine Konavle,
6. zabrana skidanja humusnog odnosno oraničnog sloja poljoprivrednog zemljista na području cijele Općine Konavle,
7. zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura u širini od deset metara uz odvodne kanale i rijeke.

Članak 4.

Agrotehnička mjera čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala provodi se radi sprečavanja odrona zemlje i zarastanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda, povremenih i stalnih vodotokova.

Članak 5.

Agrotehničke mjere korištenje i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:

1. obvezno uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljistu nakon žetve u roku 15 dana od žetve,
2. obveza uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjer u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine,

3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljisu koje graniči s poljoprivrednim zemljistom.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 6.

Mjere za održavanje i uređivanje poljoprivrednih rudina su:

1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih puteva,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprečavanje zasjenjivanja tudihih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.

Članak 7.

Za područje Općine Konavle provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, koje obuhvaćaju:

1. zabranu sadnje višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljisne čestice, na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
2. održavanje zelenih ograda na način da se sprječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljiste i puteve i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
3. održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih puteva tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog prometa vatrogasnih vozila.

Članak 8.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljista koje se koristi kao poljoprivredno, dužni su poduzimati mjere iz članka 3. do 7. ove Odluke radi zaštite tog zemljista.

Ovlaštenici i vlasnici poljoprivrednog i drugog zemljista koje se koristi kao poljoprivredno, koji ne provedu mjeru iz članka 3. do 7. ove odluke, dužni su omogućiti ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje mjeru radi provođenja agrotehničkih mjer na njihovom zemljisu

IV. NADZOR

Članak 9.

Nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke provode komunalni redari Općine Konavle, poljoprivredna, šumarska i vodoprivredna inspekcijska, te inspekcijska zaštite od požara.

U provedbi nadzora nad odredbama ove Odluke komunalni redari Općine Konavle i nadležne inspekcijske iz stavka 1. ovog članka mogu odrediti vlasnicima i posjednicima zemljista poduzimanje određenih mjer iz članka 2. do 7.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 3000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a fizička osoba novčanom kaznom od 2000,00 kn za prekršaj ako:

- izvrši sjeću višegodišnjih nasada, osim sjeće iz agrotehničkih razloga (članak 3. točka 1. 2. i 3. Odluke),

- preore livadu, pašnjak i neobrađene površine na strmim zemljишima i poduzme radnje radi njihova pretvaranja u oranice s jednogodišnjim kulturama (članak 3. točka 3. Odluke),

- ne izvrši obvezu zatravnjivanja strmog zemljишta (članak 3. točka 4. Odluke),

- skida humusni, odnosno oranički sloj poljoprivrednog zemljишta (članak 3. točka 5. Odluke),

- proizvodi jednogodišnje kulture, odnosno ne provede obvezu sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura uz odvodne kanale i rijeke (članak 3. točka 6. Odluke), te ne provodi mjeru čišćenja prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja odrona zemlje i zaraštanja korova tako da omogući prirodni tijek oborinskih voda i povremenih ili stalnih vodenih tokova (članak 4. Odluke),

- ne ukloni suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do 1. lipnja tekuće godine (članak 5. točka 2. Odluke),

- ne ukloni biljne ostatke nakon žetve u roku od 15 dana od žetve (članak 5. točka 1. Odluke),

- ne odstrani biljne ostatke nakon sjeće i čišćenja šuma, puteva i međa na šumskom zemljisu koje graniči s poljoprivrednim zemljишtem (članak 5. točka 3. Odluke),

- protivno zabrani sadi višegodišnje nasade visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljisne čestice tako da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama (članak 7. točka 1. Odluke),

- ne održava i ne uređuje zemljisne međe, zelene ograde i poljske puteve tako da ne ometaju provodenje agrotehničkih mjera (članak 7. točka 2. Odluke),

- ne održava i ne uređuje poljoprivredne površine i poljske puteve tako da budu vidljivo označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja radi neometanog prolaza vatrogasnih vozila (članak 7. točka 3. Odluke),

- ne provodi mjeru sadnje i održavanja vjetrobranih pojasa (članak 6. točka 5. Odluke),

Novčanom kaznom od 1000,00 kn do 3000,00 kn kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Novčanom kaznom od 2000,00 kn do 3000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba a novčanom kaznom od 1000,00 kn do 2000,00 kn za prekršaj fizička osoba-ovlaštenik, odnosno vlasnik poljoprivrednog zemljista ako onemogući ovlaštenim pravnim osobama poduzimanje agrotehničkih mjera na zemljisu kojega je ovlaštenik odnosno vlasnik u slučaju iz članka 8. ove Odluke).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Konavle“.

KLASA: 011-01/01-11/89

URBROJ: 2117/02-01-11-1

U Grudi, 21. lipnja 2011.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Božo Martinović,v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 47. Statuta Općine Konavle ("Službeni glasnik Općine Konavle", broj 04/09.), Općinski načelnik Općine Konavle donio je

ZAKLJUČAK

1. Sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11), a temeljem Izvješća o Javnoj raspravi i Prijedloga urbanističkog plana uređenja "Molunat", utvrđuje se Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Molunat".

Nacrt konačnog prijedloga plana iz prethodnog stavka sadrži:

A TEKSTUALNI DIO koji se sastoji od:

I. UVODA

II. ODREDBI ZA PROVOĐENJE

B GRAFIČKI DIO koji se sastoji od kartografskih prikaza:

0. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

- postojeće stanje

1:2000

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 1:2000
2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA: 1:2000
 - 2.1. Promet 1:2000
 - 2.2. Elektroenergetika i telekomunikacije 1:2000
 - 2.3. Vodnogospodarski sustav: Vodoposkrba 1:2000
 - 2.4. Vodnogospodarski sustav: Odvodnja otpadnih voda 1:2000
3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA: Prirodna baština i krajobraz, arheološka i kulturna baština 1:2000
4. NAČINI I UVJETI GRADNJE
 - 4.1. Oblici korištenja 1:2000
 - 4.2. Način i uvjeti gradnje 1:2000

C OBVEZNI PRILOZI koji se sastoje od:

PRILOG I. Obrazloženje Plana

PRILOG II. Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja

PRILOG III. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

PRILOG IV. Dokumentacija o ovlaštenju stručnog izradivača Plana za izradu prostornih planova

2. Upućuje se Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Molunat" tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja mišljenja i očitovanja na isti, a sukladno članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11) rok za davanje mišljenja i očitovanja iznosi 30 dana.

KLASA: 350-01/01-11-21

UR.BROJ: 2117/02-02/1-11-21

U Cavatu, 13. srpnja 2011.

Općinski načelnik
Luka Korda, v.r.

..... o

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 69. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 4/09) i članka 3. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 i 2/11), općinski načelnik Općine Konavle donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Konavle

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Konavle raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora Općine Konavle.

Članak 2.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Konavle održat će se u nedjelju 4.rujna 2011. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 sati.

Članak 3.

Na provedbu izbora iz članka 1. ove Odluke primjenjuje se Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 1/03 i 2/11).

Na sva pitanja koja nisu uređena Odlukom iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu izbora u sastavu:

1. predsjednik Marina Radović
2. član Nine Dragun
3. član Marko Glavić
4. zamjenik predsjednika Maja Mekiš
5. zamjenik člana Paula Zvrko
6. zamjenik člana Lucija Arbulić

Članak 5.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rokove za podnošenje prijedloga lista kandidata i imenovati biračke odbore.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle, na oglašnim pločama i web stranici Općine Konavle.

KLASA: 022-01-02-11/30

UR.BROJ: 2117/02-02-11-01

U Cavatu, 13. srpnja 2011. g.

Općinski načelnik
Luka Korda, v.r.

Nakladnik: Općinsko vijeće Općine Konavle Glavni urednik: Mario Curić, dipl.iur. Stručni suradnik: Maja Mekiš, dipl.iur.
--